



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**

**PTAN2P Piscinas Naturais da Lagoa**

Parâmetros	Unidade	4424	5627	6357	7137	7626
Data de colheita	Data	27/05/2024	24/06/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024
Hora da Colheita	Hora	10:20	9:50	11:00	10:00	12:10
Temperatura do ar	°C	20 °C	21 °C	24 °C	25 °C	28 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	21 °C	22 °C	23 °C	26 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	61	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Lagoa

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**

Parâmetros	Unidade	PTAW9P Caloura					
		4425	5628	6358	7138	7627	8206
Data de colheita	Data	27/05/2024	24/06/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	10:44	10:10	11:10	12:20	12:50	10:40
Temperatura do ar	°C	20 °C	21 °C	24 °C	25 °C	30 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	25 °C	26 °C	25 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Presença	Presença	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>					

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Lagoa

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**

Parâmetros	Unidade	PTAL2K Baixa da Areia				
		5836	6630	7139	7628	8207
Data de colheita	Data	01/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	10:15	9:35	12:00	12:35	10:30
Temperatura do ar	°C	23 °C	24 °C	25 °C	30 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	22 °C	23 °C	26 °C	26 °C	25 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	30	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	Não classificada
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

**Município da Lagoa**

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**

  
**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

**PTAE3V Milícias**

Parâmetros	Unidade	4426	5145	5837	6346 (Extra)	6359	7143	7629	8208
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	10:00	10:05	9:40	15:20	10:25	10:55	11:35	10:00
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	23 °C	23 °C	23 °C	25 °C	28 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	20 °C	22 °C	22 °C	24 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência							
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>							

<b>HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL</b>	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Ponta Delgada

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas



Rui Martins

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

**PTAL8M Pópuo**

Parâmetros	Unidade	4427	5146	5838	6347 (Extra)	6360	7144	7630	8209
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	10:05	10:15	9:50	15:30	10:40	11:05	11:44	10:07
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	23 °C	23 °C	23 °C	25 °C	28 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	20 °C	21 °C	22 °C	22 °C	25 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	61	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência							
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>							

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Ponta Delgada

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**

		PTAW8T Poças Sul dos Mosteiros						
Parâmetros	Unidade	4428	5147	5839	6361	7145	7631	8210
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	12:14	13:45	15:35	7:10	7:10	8:05	7:45
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	22 °C	23 °C	22 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	21 °C	22 °C	23 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência						
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência						
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência						
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência						
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência						
Outros resíduos	deteção visual	Ausência						
Cianobactérias	deteção visual	Ausência						
Cnidários	deteção visual	Ausência						
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência						
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>						

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água banear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
**Município de Ponta Delgada**

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

  
 Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAD2T Piscina Natural das Portas do Mar						
		4429	5148	5840	6362	7146	7632	8211
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	9:30	9:40	9:15	10:01	10:25	10:50	9:40
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	23 °C	23 °C	25 °C	28 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	20 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	22 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	108	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Portos dos Açores, S.A.

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

  
Rui Martins

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**

  
**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
 Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

Parâmetros	Unidade	PTAJ7W Forno da Cal							
		4430	5149	5841	6348	6363	7147	7633	8212
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	9:45	9:50	9:30	15:05	10:10	10:35	11:10	9:50
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	23 °C	23 °C	23 °C	25 °C	30 °C	20 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	20 °C	21 °C	23 °C	22 °C	24 °C	27 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	46	<15	<15	15	<15	<15	61	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	30	<15	30	127	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência							
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Presença	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Vestígios	Ausência	-	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>							

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Ponta Delgada

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

  
 Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAJ3P Poços de São Vicente Ferreira						
		4431	5150	5842	6364	7148	7634	8213
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	11:30	12:05	16:45	14:14	12:45	14:05	12:10
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	24 °C	25 °C	28 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	22 °C	23 °C	22 °C	24 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Presença
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Presença	Ausência	Vestígios	Ausência	Vestígios	Vestígios
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Ponta Delgada

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

PTAJ8L Ponta da Ferraria

Parâmetros	Unidade	4432	5151	5843	6365	7149	7635	8214
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	13:10	14:45	16:10	6:40	6:30	7:30	7:20
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	19 °C	23 °C	21 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	33 °C	27 °C	44 °C	24 °C	27 °C	35 °C	39 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência						
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência						
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência						
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência						
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência						
Outros resíduos	deteção visual	Ausência						
Cianobactérias	deteção visual	Ausência						
Cnidários	deteção visual	Ausência						
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>						

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAW8J Praia dos Mosteiros						
		4433	5152	5844	6366	7150	7636	8215
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	12:20	14:05	15:25	7:00	7:00	8:00	7:40
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	22 °C	23 °C	22 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	21 °C	21 °C	22 °C	24 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	15	<15	<15	<15	61	46	77
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	110	<15	<15	<15	93	46	46
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência						
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência						
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência						
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência						
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência						
Outros resíduos	deteção visual	Ausência						
Cianobactérias	deteção visual	Ausência						
Cnidários	deteção visual	Ausência						
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>						

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	BOA
2021	BOA
2022	BOA
2023	BOA

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Ponta Delgada

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

PTAW9C Praia do Fogo

Parâmetros	Unidade	4415	5158	5815	6371	7170	7657	8217
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	11:45	10:25	10:40	10:30	10:20	10:15	11:10
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	23 °C	25 °C	25 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	21 °C	22 °C	19 °C	22 °C	26 °C	25 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência						
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência						
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência						
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência						
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência						
Outros resíduos	deteção visual	Ausência						
Cianobactérias	deteção visual	Ausência						
Cnidários	deteção visual	Ausência						
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência						
Classificação da amostra única		Água própria para banhos						

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Povoação

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAN9V Ribeira dos Pelames						
		4416	5159	5816	6372	7171	7658	8218
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	12:15	11:00	11:10	11:00	10:50	10:50	11:35
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	23 °C	25 °C	25 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	20 °C	22 °C	26 °C	25 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	15	194	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	30	174	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	BOA
2022	BOA
2023	BOA

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Povoação

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAV9P Morro						
		4417	5160	5817	6373	7172	7659	8219
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	12:30	11:10	11:20	11:15	11:05	11:10	11:45
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	24 °C	25 °C	25 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	20 °C	23 °C	26 °C	25 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência						
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência						
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência						
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência						
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência						
Outros resíduos	deteção visual	Ausência						
Cianobactérias	deteção visual	Ausência						
Cnidários	deteção visual	Ausência						
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência						
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>						

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
Município da Povoação

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAL9K Portinho do Faial da Terra						
		4418	5161	5818	6374	7173	7660	8220
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	13:00	11:50	11:55	11:40	11:30	11:25	12:10
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	24 °C	25 °C	26 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	20 °C	23 °C	25 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
Município da Povoação

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAP8T Areal de Santa Bárbara						
		4419	5163	5819	6376	7176	7671	8222
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	15:50	15:20	16:15	15:00	15:00	16:10	14:15
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	24 °C	25 °C	26 °C	20 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	22 °C	24 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	94
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	92	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Ribeira Grande

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**

Parâmetros	Unidade	PTAN3M Calhetas						
		4420	5164	5820	6377	7177	7672	8223
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	16:05	15:45	16:35	15:20	15:20	16:10	14:30
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	24 °C	25 °C	26 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	24 °C	21 °C	24 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	61
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	91	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência						
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência						
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência						
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência						
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência						
Outros resíduos	deteção visual	Ausência						
Cianobactérias	deteção visual	Ausência						
Cnidários	deteção visual	Ausência						
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>						

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Ribeira Grande

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAX8Q Praia dos Moinhos						
		4421	5165	5821	6378	7178	7661	8224
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	14:55	14:40	14:30	13:30	14:10	15:10	13:50
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	23 °C	25 °C	26 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	22 °C	21 °C	21 °C	25 °C	25 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	30	<15	45	61	15	30	46
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	46	<15	46	15	45	195	61
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência						
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência						
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência						
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência						
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência						
Outros resíduos	deteção visual	Ausência						
Cianobactérias	deteção visual	Ausência						
Cnidários	deteção visual	Ausência						
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência						
Classificação da amostra única		Água própria para banhos						

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Ribeira Grande

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAT2N Poças da Ribeira Grande						
		4422	5166	5822	6379	7179	7662	8225
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	15:20	15:00	15:25	14:40	14:50	15:30	10:25
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	24 °C	25 °C	26 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	21 °C	25 °C	25 °C	22 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Ribeira Grande

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAL3F Calhetas da Maia						
		4423	5167	5823	6380	7180	7663	8226
Data de colheita	Data	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	02/09/2024
Hora da Colheita	Hora	14:30	14:10	14:05	15:55	13:30	14:10	13:30
Temperatura do ar	°C	21 °C	24 °C	23 °C	24 °C	25 °C	26 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	21 °C	21 °C	24 °C	25 °C	26 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	61	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	30	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência						
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência						
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência						
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência						
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência						
Outros resíduos	deteção visual	Ausência						
Cianobactérias	deteção visual	Ausência						
Cnidários	deteção visual	Ausência						
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos						

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	Não identificada
2021	Não identificada
2022	Não identificada
2023	Não classificada

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Ribeira Grande

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**

Parâmetros	Unidade	PTAU3K Água d'Alto				
		4861	5845	6631	7351	7908
Data de colheita	Data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	10:49	10:50	10:10	12:55	13:47
Temperatura do ar	°C	22 °C	23 °C	25 °C	25 °C	30 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	22 °C	23 °C	25 °C	26 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Vestígios	Vestígios	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
**Município de Vila Franca do Campo**

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

**BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024**  
**QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS**

  
**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
 Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

Parâmetros	Unidade	PTAJ9D Corpo Santo											
		4862	5154	5629	5846	6096	6368	6632	6947	7152	7352	7638	7909
Data de colheita	Data	11/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	11:15	10:35	10:30	11:10	11:30	11:40	10:20	15:25	12:45	12:40	12:00	12:50
Temperatura do ar	°C	24 °C	24 °C	21 °C	23 °C	22 °C	24 °C	25 °C	26 °C	26 °C	25 °C	29 °C	30 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	21 °C	22 °C	21 °C	22 °C	22 °C	25 °C	26 °C	24 °C	26 °C	26 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	46	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência											
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência											
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência											
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência											
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência											
Outros resíduos	deteção visual	Ausência											
Cianobactérias	deteção visual	Ausência											
Cnidários	deteção visual	Ausência											
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>											

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	Não classificada
2023	EXCELENTE

**MONITORIZAÇÃO**

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Vila Franca do Campo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

  
 Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

PTAJ2D Prainha Água d'Alto

Parâmetros	Unidade	4863	5847	6633	7353	7910
Data de colheita	Data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	10:35	10:35	10:30	13:05	14:00
Temperatura do ar	°C	21 °C	23 °C	25 °C	25 °C	30 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	22 °C	23 °C	25 °C	26 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	30	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Vila Franca do Campo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAX7M Vinha da Areia				
Parâmetros	Unidade	4864	5848	6634	7354	7911
Data de colheita	Data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	11:25	14:10	10:30	12:00	12:35
Temperatura do ar	°C	23 °C	23 °C	25 °C	25 °C	30 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	23 °C	23 °C	24 °C	26 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	15	<15	30	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	30	<15	15	30	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Vila Franca do Campo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS  
AÇORES

Secretaria Regional do Mar e  
das Pescas / Direção Regional  
de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024

QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR COSTEIRA IDENTIFICADA

PTAV7H Ilhéu de Vila Franca do Campo

Parâmetros	Unidade	4777	4865	5155	5630	5849	6097	6369	6635	6948	7153	7355	7639	7912	8216	8490	8662 (extra)	8703	9010	
Data de colheita	Data	03/06/2024	11/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	09/09/2024	11/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024
Hora da Colheita	Hora	12:05	12:10	11:10	11:10	12:15	13:10	13:10	11:05	16:15	13:30	12:35	12:10	12:20	11:30	10:20	15:45	11:20	12:20	
Temperatura do ar	°C	21 °C	20 °C	24 °C	21 °C	23 °C	23 °C	24 °C	25 °C	26 °C	26 °C	25 °C	29 °C	30 °C	25 °C	24 °C	25 °C	24 °C	24 °C	
Temperatura da água	°C	21 °C	20 °C	21 °C	21 °C	22 °C	22 °C	23 °C	23 °C	26 °C	26 °C	24 °C	26 °C	26 °C	24 °C	24 °C	26 °C	25 °C	24 °C	
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	46	<15	<15	253	61	77	160	289	127	<15	15	<15	93	<15	45	<15	109	144	
Escherichia coli	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	161	289	15	161	981	633	46	<15	<15	312	<15	144	<15	94	15	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência																		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência																		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência																		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência																		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência																		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência																		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência																		
Cnidários	deteção visual	Ausência																		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência													
Classificação da amostra única		Água própria para banhos																		

Historial de qualidade anual

2020	MÁ
2021	MÁ
2022	MÁ
2023	MÁ

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Clube Naval de Vila Franca do Campo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins