

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Lenho da Achada / Achadinha - Nordeste

| Parâmetros | Unidade | Acesso Interdito | Acesso Interdito | Acesso Interdito |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | | | |
| Temperatura do ar | °C | | | |
| Temperatura da água | °C | | | |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | | | |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | | | |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | | | |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | | | |
| Resíduos de vidro | deteção visual | | | |
| Resíduos de plástico | deteção visual | | | |
| Resíduos de borracha | deteção visual | | | |
| Outros resíduos | deteção visual | | | |
| Cianobactérias | deteção visual | | | |
| Cnidários | deteção visual | | | |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | | | |
| Classificação da amostra única | | | | |

Entidade Responsável pelas análises

O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,



Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023
QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS NAO
IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Piscinas da Foz da Ribeira - Nordeste

| Parâmetros | Unidade | 3593 | 4073 | 4959 | 5205 | 5668 | 5921 | 6552 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 09/06/2023 | 19/06/2023 | 03/07/2023 | 17/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 29/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 11:50 | 12:40 | 13:15 | 13:10 | 13:30 | 14:40 | 13:30 |
| Temperatura do ar | °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C |
| Temperatura da água | °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises

O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,



Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Foz da Ribeira das Coelhas - Nordeste

| Parâmetros | Unidade | Acesso Interdito | 4889 | 5905 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | | 10:30 | 15:10 |
| Temperatura do ar | °C | | 24 °C | 25 °C |
| Temperatura da água | °C | | 19 °C | 24 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | | Ausência | Ausência |
| Classificação da amostra única | | | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Moinho das Relvas - Nordeste

| Parâmetros | Unidade | 3674 | 4890 | 5906 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 11:20 | 11:00 | 15:30 |
| Temperatura do ar | °C | 21 °C | 24 °C | 25 °C |
| Temperatura da água | °C | 17 °C | 19 °C | 24 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises

O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,



Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Lombo Gordo - Nordeste

| Parâmetros | Unidade | 3672 | 4891 | 5907 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 11:30 | 11:50 | 13:15 |
| Temperatura do ar | °C | 20 °C | 24 °C | 24 °C |
| Temperatura da água | °C | 17 °C | 19 °C | 23 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Praia de São Roque - Ponta Delgada

| Parâmetros | Unidade | 3686 | 4882 | 5880 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 10:30 | 12:30 | 12:45 |
| Temperatura do ar | °C | 23 °C | 23 °C | 25 °C |
| Temperatura da água | °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | 46 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | 61 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Porto de Pesca de Porto Formoso - Ribeira Grande

| Parâmetros | Unidade | 3675 | 4025 - Adicional suplementar | 4244 - Adicional 7 dias | 4892 | 5105 - Adicional suplementar | 5395- Adicional 7 dias | 5908 | 6101 - Adicional suplementar | 6183 - Adicional 7 dias |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 15/06/2023 | 22/06/2023 | 10/07/2023 | 12/07/2023 | 19/07/2023 | 07/08/2023 | 11/08/2023 | 18/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 12:25 | 12:00 | 10:30 | 13:00 | 12:55 | 12:30 | 14:00 | 12:00 | 15:10 |
| Temperatura do ar | °C | 21 °C | 25 °C | 20 °C | 23 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C |
| Temperatura da água | °C | 18 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | 791 | 3543 | 46 | 1033 | 46 | 2544 | 3906 | 1116 | 8329 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | 1797 | 9666 | 215 | 1246 | 61 | 11636 | 27726 | 1719 | 5918 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Presença | Presença | Vestígios | Presença |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Presença | Ausência | Vestígios | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Presença | Presença | Ausência | Ausência | Presença | Presença | Ausência | Presença | Presença |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Presença | Presença | Vestígios | Presença | Presença | Presença | Presença | Presença | Presença |
| Classificação da amostra única | | Água imprópria para banhos | Água imprópria para banhos | Água própria para banhos | Água imprópria para banhos | Água própria para banhos | Água imprópria para banhos | Água imprópria para banhos | Água imprópria para banhos | Água imprópria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Praia Calhau da Maia - Ribeira Grande

| Parâmetros | Unidade | 3676 | 4893 | 5909 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 12:00 | 12:45 | 15:40 |
| Temperatura do ar | °C | 20 °C | 24 °C | 26 °C |
| Temperatura da água | °C | 18 °C | 20 °C | 24 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Presença |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Presença |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Praia do Monte Verde - Ribeira Grande

| Parâmetros | Unidade | 3677 | 4894 | 5106 - Adicional suplementar | 5396- Adicional 7 dias | 5910 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 12/07/2023 | 19/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 13:00 | 13:55 | 13:40 | 11:50 | 16:30 |
| Temperatura do ar | °C | 21 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Temperatura da água | °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 24 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | 393 | 18563 | 1976 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | 1382 | 2675 | 5035 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água imprópria para banhos | Água imprópria para banhos | Água imprópria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Praia do Degredo - Vila Franca do Campo

| Parâmetros | Unidade | 3682 | 4884 | 5882 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 12:20 | 11:15 | 11:40 |
| Temperatura do ar | °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C |
| Temperatura da água | °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | 232 | 46 | 30 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | 534 | 77 | 46 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Vestígios | Vestígios | Vestígios |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Praia do Calhau da Areia - Vila Franca do Campo

| Parâmetros | Unidade | 3681 | 4883 | 5881 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 12:50 | 10:55 | 10:45 |
| Temperatura do ar | °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C |
| Temperatura da água | °C | 19 °C | 22 °C | 23 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | 45 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | 94 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Vestígios | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Santa Cruz da Lagoa - Lagoa

| Parâmetros | Unidade | 3683 | 4885 | 6041 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 11:10 | 11:55 | 13:10 |
| Temperatura do ar | °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C |
| Temperatura da água | °C | 19 °C | 23 °C | 24 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Vestígios | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Vestígios | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Poças da Caloura / Cerco - Lagoa

| Parâmetros | Unidade | 3684 | 4886 | 6042 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 11:30 | 11:35 | 14:00 |
| Temperatura do ar | °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C |
| Temperatura da água | °C | 19 °C | 22 °C | 23 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Vestígios |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Poças da Atalhada - Lagoa

| Parâmetros | Unidade | 3685 | 4887 | 6043 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 11:00 | 12:10 | 12:30 |
| Temperatura do ar | °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C |
| Temperatura da água | °C | 20 °C | 22 °C | 23 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Fajã do Calhau - Povoação

| Parâmetros | Unidade | 3215 | 3673 | 4072 | 4658 | 5204 | 5667 | 5920 | 6551 | 6717 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 19/06/2023 | 03/07/2023 | 17/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 04/09/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 13:10 | 10:45 | 12:30 | 12:40 | 12:35 | 12:40 | 12:35 | 12:40 | 12:10 |
| Temperatura do ar | °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 25 °C | 26 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C |
| Temperatura da água | °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 | <15 | 93 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 | <15 | 127 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos