

ANEXO 3.6 – Medidas de racionalização de consumos de água

ÍNDICE

	Pág.
1 - Introdução	1
2 - Justificação	1

1 - INTRODUÇÃO

No presente anexo pretende-se apresentar as medidas de racionalização dos consumos de água que, além de refletirem um correto entendimento da água como um recurso esgotável, têm igualmente como consequência poupanças sensíveis que se refletem na competitividade da instalação.

Salienta-se que as medidas apontadas não foram propriamente introduzidas, mas já fazem parte do procedimento normal de atuação na exploração.

2 - JUSTIFICAÇÃO

No que se refere à água, as melhores técnicas disponíveis implementadas na exploração da Saiprossem não incluem a racionalização do consumo por parte dos animais, visam sobretudo as boas práticas de gestão.

A distribuição de água aos animais por sistema de pipetas já constitui uma boa prática à redução de desperdícios, sem por em causa o bem-estar animal.

Assim sendo, no sentido de reduzir o consumo de água, aplicam-se as seguintes práticas:

- Lavagem de material com máquinas de limpeza de alta pressão;
- Raspagem profunda do pavimento de forma a eliminar resíduos sólidos;
- A contínua monitorização de toda a rede de distribuição de água, quer no interior dos pavilhões quer no exterior, no sentido de detetar e reparar possíveis fugas;
- A calibragem do sistema de distribuição de água aos animais (sistema de pipetas).