




PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:
Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.
Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.
Data de homologação: 02/08/2021
Sistema de referência e Datum: PTR08-UTM/ITRF93, Fuso 26;
Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel
Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.
Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.
Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)

40-45 dB(A)

45-50 dB(A)

50-55 dB(A)

55-60 dB(A)

60-65 dB(A)

65-70 dB(A)

70-75 dB(A)

>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTM08-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)
40-45 dB(A)
45-50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RÚIDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROS CUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação:02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR008-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exatidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS

Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)

40-45 dB(A)

45-50 dB(A)

50-55 dB(A)

55-60 dB(A)

60-65 dB(A)

65-70 dB(A)

70-75 dB(A)

>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021

Propostas pelo PA

Edifícios


Não-sensível

Sensível

02 03 05 08 09 11 15 16 18 19 20

01 04 06 07 10 12 13

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROS CUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação:02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR A08-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exatidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS

Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)

40-45 dB(A)

45-50 dB(A)

50-55 dB(A)

55-60 dB(A)

60-65 dB(A)

65-70 dB(A)

70-75 dB(A)

>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021

Propostas pelo PA


Edifícios

Não-sensível

Sensível

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR08-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)
40-45 dB(A)
45-50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROS CUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTM08-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)
40-45 dB(A)
45-50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR008-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)
40-45 dB(A)
45-50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROS CUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação:02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTM08-UTM/ITRF93,
Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS

Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)

40-45 dB(A)

45-50 dB(A)

50-55 dB(A)

55-60 dB(A)

60-65 dB(A)

65-70 dB(A)

70-75 dB(A)

>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021

Propostas pelo PA


Edifícios

Não-sensível

Sensível

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

**SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)**

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTM08-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

**NÍVEIS SONOROS
Ln**

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)
40-45 dB(A)
45-50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação:02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR08-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exatidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

	<40 dB(A)
	40-45 dB(A)
	45-50 dB(A)
	50-55 dB(A)
	55-60 dB(A)
	60-65 dB(A)
	65-70 dB(A)
	70-75 dB(A)
	>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RÚIDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação:02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR008-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS

Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)

40-45 dB(A)

45-50 dB(A)

50-55 dB(A)

55-60 dB(A)

60-65 dB(A)

65-70 dB(A)

70-75 dB(A)

>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação:02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTRAO8-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exatidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.


Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln


Níveis sonoros médios a 4 metros de altura	
	<40 dB(A)
	40-45 dB(A)
	45-50 dB(A)
	50-55 dB(A)
	55-60 dB(A)
	60-65 dB(A)
	65-70 dB(A)
	70-75 dB(A)
	>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

- Área de estudo
- Curvas de nível
- Rodovias
- Muros
- Barreiras acústicas
- Existentes MER 2021
- Construídas desde 2021
- Propostas pelo PA
- Edifícios
- Não-sensível
- Sensível



Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR08-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

■	<40 dB(A)
■	40-45 dB(A)
■	45-50 dB(A)
■	50-55 dB(A)
■	55-60 dB(A)
■	60-65 dB(A)
■	65-70 dB(A)
■	70-75 dB(A)
■	>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

— Curvas de nível

Rodovias

— Muros

Barreiras acústicas

— Existentes MER 2021

— Construídas desde 2021


— Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROS CUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR008-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)
40-45 dB(A)
45-50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação:02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR008-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS

Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)

40-45 dB(A)

45-50 dB(A)

50-55 dB(A)

55-60 dB(A)

60-65 dB(A)

65-70 dB(A)

70-75 dB(A)

>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021

Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.

NORMAS E MÉTODOS DE CÁLCULOS USADOS

CONSULTOR

CLIENTE

ESCALA

TÍTULO Plano de Ação Estratégico de Ruído da SCUT dos Açores
Aeroporto / S.Gonçalo / Belém / Manguinha / Lagoa/Remédios/Água de Pau (Poente) e Lagoa/Adutora

REFERÊNCIA DO TRABALHO

ANEXO Nº

FOLHA Nº

TIPO DE MAPA

DATA DE ENTREGA

CNOSSOS-EU

1:5 000
FORMATO A3


0280.1/22DBW

I.2

15 de 20

Mapa de Ruído - Indicador Ln

Março 2024



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROS CUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR A08-UTM/TRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)
40-45 dB(A)
45-50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR008-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.


Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln


Níveis sonoros médios a 4 metros de altura	
	<40 dB(A)
	40-45 dB(A)
	45-50 dB(A)
	50-55 dB(A)
	55-60 dB(A)
	60-65 dB(A)
	65-70 dB(A)
	70-75 dB(A)
	>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

- Área de estudo
- Curvas de nível
- Rodovias
- Muros
- Barreiras acústicas**
 - Existentes MER 2021
 - Construídas desde 2021
 - Propostas pelo PA
- Edifícios**
 - Não-sensível
 - Sensível



Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR008-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)
40-45 dB(A)
45-50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021


Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR08-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exatidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.


Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln


Níveis sonoros médios a 4 metros de altura	
	<40 dB(A)
	40-45 dB(A)
	45-50 dB(A)
	50-55 dB(A)
	55-60 dB(A)
	60-65 dB(A)
	65-70 dB(A)
	70-75 dB(A)
	>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

- Área de estudo
- Curvas de nível
- Rodovias
- Muros
- Barreiras acústicas**
- Existentes MER 2021
- Construídas desde 2021
- Propostas pelo PA
- Edifícios**
- Não-sensível
- Sensível



Dados de tráfego referentes ao ano 2021.



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE RUÍDO

**SCUT DOS AÇORES
AEROPORTO/SÃO GONÇALO/BELÉM/
MANGUINHA/LAGOA/REMÉDIOS/ÁGUA DE
PAU(POENTE)**

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

Entidade proprietária: EUROSCUT AÇORES S.A.

Entidade produtora: GEOLAYER, Lda.

Data de homologação: 02/08/2021

Sistema de referência e Datum: PTR08-UTM/ITRF93, Fuso 26;

Datum Altimétrico - São Braz, Ilha de S. Miguel

Exactidão posicional planimétrica (e.m.q.): <= 0,75 m.

Exactidão altimétrica (e.m.q.): <= 1,00 m.

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

NÍVEIS SONOROS
Ln

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

<40 dB(A)
40-45 dB(A)
45-50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>= 75

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Área de estudo

Curvas de nível

Rodovias

Muros

Barreiras acústicas

Existentes MER 2021

Construídas desde 2021

Propostas pelo PA

Edifícios

Não-sensível

Sensível

Dados de tráfego referentes ao ano 2021.