



IRERPA

Inventário Regional de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos

Emissões de Gases com Efeito de Estufa
na Região Autónoma dos Açores de 1990 a 2014



Projeto apoiado pelo PO Açores 2020 - UE - Contrato N.º 18/DRA/2015



GOVERNO
DOS AÇORES



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional



IRERPA

Inventário Regional de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos

Maio de 2017

Ficha Técnica

Coordenação Geral	Gonçalo Cavalheiro, Caos
Equipa SRIERPA/IRERPA	Inês Mourão, CAOS (Coordenação) Paulo Canaveira, TerraPrima Sara Manso, IST
Equipa Mitigação	Ricardo da Silva Vieira, IST (Coordenação) Tiago Domingos, IST (Coordenação Científica) Paulo Canaveira, IST (AFOLU) Sara Manso, IST (AFOLU) Tânia Sousa, IST (Energia e Indústria) Carlos Silva, IST (Energia e Indústria) Gabriel Aparício, IST (Resíduos) Ana Lopes, 3Drivers (Resíduos) Catarina Silva, 3Drivers (Resíduos) António Lorena, 3Drivers (Resíduos)
Equipa Adaptação	Hugo Costa, CCIAM (Coordenação) Sérgio Barroso, CEDRU (Segurança de Pessoas e Bens; Ordenamento do Território e Zonas Costeiras) Gonçalo Caetano, CEDRU (Segurança de Pessoas e Bens, Ordenamento do Território e Zonas Costeiras) Heitor Gomes, CEDRU (Turismo) Pedro Garret, CCIAM (Saúde Humana) Ricardo Coelho, CCIAM (Energia) Helena Calado, U. Açores (Ordenamento do Território e Zonas Costeiras) Vitor Manuel da Costa Gonçalves, U. Açores (Recursos Hídricos) Fernando Rosa Rodrigues Lopes, U. Açores (Agricultura e Florestas) Maria João Cruz, CCIAM (Ecossistemas e Recursos Naturais) Andreia Gonçalves Sousa, CCIAM (Ecossistemas e Recursos Naturais) António Manuel e Frias Martins, U. Açores (Ecossistemas e Recursos Naturais) Mário Rui Pinho, U. Açores (Pesca) Cristiana Brito, CCIAM (Pesca) Ana Goulart, DRA (Coordenação de projeto) Sónia Santos, DRA (Direção de Serviços da Qualidade Ambiental) Melânia Rocha (Divisão de Ordenamento do Território)

Nota Introdutória

Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement.

If you can't measure something, you can't understand it. If you can't understand it, you can't control it. If you can't control it, you can't improve it.

H. James Harrington

O Inventário Regional de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (IRERPA) é uma das peças estruturantes do Plano Regional de Alterações Climáticas, que inclui também o desenvolvimento de políticas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas para a Região Autónoma dos Açores.

O IRERPA habilita a RAA a melhor compreender a sua realidade em termos de emissões de gases de efeito de estufa, incluindo a identificação de quais os gases mais significativos e os setores onde estes têm origem. Permite também sistematizar e organizar a informação relativa a esta região e, desta forma, contribuir para a melhoria do Inventário Nacional de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (INERPA). Com este relatório a RAA dá um primeiro e importante passo na sistematização e divulgação desta informação e dá também um sinal da importância que atribui às alterações climáticas e à necessidade de desenvolver, também a esta escala, o seu contributo para a redução global de emissões.

O inventário de emissões é uma peça fundamental da política climática e cumpre várias funções:

Conhecimento. Os inventários de emissões permitem conhecer as fontes de emissões e as tendências dos principais gases de efeito de estufa e dos principais setores emissores.

Transparência e Comunicação. Cada vez mais é exigida mais transparência às autoridades públicas sobre o estado do ambiente. Estas exigências podem vir quer do público em geral, quer da comunidade científica, mas também, e de forma crescente, de organizações nacionais, europeias e internacionais com as quais cooperamos para resolver problemas ambientais de carácter transnacional. Nesse sentido, é importante dispor dos mecanismos que permitam a produção regular de informação de qualidade, incluindo a divulgação das principais fontes de emissão, mas também das fontes de informação, dos pressupostos e dos métodos de cálculo usados.

Base para Atuação e Desenvolvimento de Políticas de Mitigação. Só conhecendo a realidade específica de um dado território ou economia é possível desenvolver políticas de redução de emissões (mitigação) adequadas a essa realidade. Na RAA, como de resto em qualquer outro lugar, os recursos são escassos e importa alocá-los onde produzam resultados mais custo-eficientes.

É também importante que este exercício seja entendido como um processo e não um resultado, isto é, feito o trabalho inicial, é importante manter o exercício vivo, com atualizações anuais das estimativas, e com introdução de melhorias na qualidade de informação e nas metodologias de cálculo usadas.

Índice Geral

PERFIL E TENDÊNCIAS DE EMISSÕES DE GEE NA RAA	15
METODOLOGIA GERAL USADA NA PREPARAÇÃO DO IRERPA	19
SETOR 1: ENERGIA	23
Descrição do Setor	23
Relevância do Setor e Tendências de Emissão	24
Categoria 1.A Queima de Combustíveis	25
Categoria 1.B Emissões Fugitivas de Combustíveis	38
Categoria 1.C Transporte e Armazenamento de CO ₂	38
Categorias para Memória	38
SETOR 2: PROCESSOS INDUSTRIAIS E USO DE PRODUTOS	40
Descrição do Setor	40
Relevância do Setor e Tendências de Emissão	42
Categoria 2.A Indústria Mineral	42
Categoria 2.B Indústria Química	45
Categoria 2.C Indústria Metalúrgica	45
Categoria 2.D Usos Não-Energéticos de Combustíveis e Uso de Solventes	45
Categoria 2.E Indústria Eletrônica	47
Categoria 2.F Uso de Produtos Substitutos de Substâncias que Destroem a Camada de Ozono	47
Categoria 2.G Produção e Uso de Outros Produtos	48
Categoria 2.H Outras Emissões de Processos Industriais e de Uso de Produtos	48
SETOR 3: AGRICULTURA	49
Descrição do Setor	49
Relevância do Setor e Tendências de Emissão	51
Categoria 3.A: Fermentação Entérica	52
Categoria 3.B: Estrume Animal	66
Categoria 3.C: Cultivo do Arroz	78
Categoria 3.D: Solos Agrícolas e de Pastagens	79
Categoria 3.E: Queima Controlada de Savanas	96
Categoria 3.F: Queima de Resíduos Agrícolas	96
Categoria 3.G: Calagem	98
Categoria 3.H: Aplicação de Ureia	98
Categoria 3.I: Aplicação de Outros Fertilizantes contendo Carbono	98
Categoria 3.J: Outras Emissões da Agricultura	98
SETOR 4: USO DE SOLO, ALTERAÇÕES DE USO DE SOLO E FLORESTAS	99
Descrição do Setor	99
Relevância do Setor e Tendências de Emissão	101

Abordagem Metodológica Geral no Setor Uso de Solo.....	102
Categoria 4A Floresta.....	118
Categoria 4B Agricultura.....	123
Categoria 4C Pastagens.....	125
Categoria 4D Zonas Húmidas.....	127
Categoria 4E Zonas Urbanas	128
Categoria 4F Outros Usos	129
Categoria 4G Produtos Florestais.....	129
Categoria 4(I) Emissões de N ₂ O de Adições de Azoto aos Solos	129
Categoria 4(II) Emissões e Remoções da Drenagem e Re-Alagamento de Solos	129
Categoria 4(III) Emissões de N ₂ O resultantes da Mineralização de Matéria Orgânica do Solo	130
Categoria 4(IV) Emissões Indiretas de N ₂ O	130
Categoria 4(V) Emissões de Fogos	130
SETOR 5: RESÍDUOS.....	131
Descrição do Setor	131
Relevância do Setor e Tendências de Emissão.....	133
Categoria 5.A Deposição de Resíduos Sólidos no Solo.....	134
Categoria 5.B Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos	149
Categoria 5.C Incineração e Queima a Céu Aberto de Resíduos	153
Categoria 5.D Tratamento e Descarga de Águas Resíduais.....	153
Categoria 5.E Outras Emissões de Resíduos.....	164
CÁLCULO DE INCERTEZA.....	165
Metodologia	165
Incerteza do IRERPA	167
ANÁLISE DE CATEGORIAS-CHAVE.....	169
Metodologia	169
Categorias-Chave do IRERPA em 2014	170
AValiação do Inventário Produzido	173
Arranjos Institucionais para Preparação do Inventário	173
Exaustividade do Inventário.....	173
Controlo e Avaliação de Qualidade	182
Sistema de Documentação e Arquivo.....	183
Recálculos e Melhorias Introduzidas desde o Último Inventário	183
Melhorias a Introduzir em Próximos Inventários	183
ANEXO 1- TABELAS DE EMISSÕES POR SETOR.....	187
Totais RAA	187
Setor 1 Energia	190

Setor 2 Processos Industriais e Uso de Produtos	208
Setor 3 Agricultura	219
Setor 4: Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas	227
Setor 5: Resíduos	237

Índice de Figuras

Figura 1: Evolução das Emissões na RAA	15
Figura 2: Perfil de Emissões por Setor na RAA em 1990 e 2014	16
Figura 3: Perfil de Emissões por Gás de Efeito de Estufa na RAA em 1990 e 2014	16
Figura 4: Perfil de Emissões por Gás de Efeito de Estufa e por Setor na RAA em 1990 e 2014	17
Figura 5: Comparação entre o Perfil de Emissões na RAA e Total Nacional em 2014	18
Figura 6: Ilustração do Cálculo de Emissões	19
Figura 7: Evolução das Emissões do Setor Energia	24
Figura 8: Consumos Totais por Combustível (t/ano) – series de dados originais e corrigidas	29
Figura 9: Consumos de Combustíveis Usados – Setor 1.A.1 Indústrias da Energia	30
Figura 10: Consumos de Combustíveis Usados – 1.A.2 Indústria Transformadora e Construção	30
Figura 11: Consumos de Combustíveis Usados – 1.A.3 Transportes	31
Figura 12: Consumos de Combustíveis Usados – 1.A.4 Outros Setores	31
Figura 13: Consumos de Combustíveis Usados – Bunkers	31
Figura 14: Emissões da Queima de Combustíveis na Produção de Electricidade e Calor	36
Figura 15: Emissões da Queima de Combustíveis na Indústria Transformadora e Construção	36
Figura 16: Emissões da Queima de Combustíveis nos Transportes	37
Figura 17: Emissões da Queima de Combustíveis em Outros Setores	37
Figura 18: Emissões da Queima de Combustíveis na Categoria “Para Memória”	39
Figura 19: Evolução das Emissões do Setor Processos Industriais e Uso de Produtos	42
Figura 20: Evolução do Consumo de Carbonatos para Produção de Cal	43
Figura 21: Emissões da Utilização de Carbonatos na Produção de Cal	44
Figura 22: Evolução do Consumo Anual de Lubrificantes Não-Energéticos	46
Figura 23: Evolução das Emissões de CO ₂ da Utilização Não-Energética de Lubrificantes	47
Figura 24: Evolução das Emissões do Setor Agricultura	51
Figura 25: Evolução dos Efetivos de cada Categoria Animal Considerada	54
Figura 26: Evolução do Peso Médio de cada Categoria Animal Considerada	55
Figura 27: Evolução da Produção Anual e do Teor de Gordura de Leite de Vaca	56
Figura 28: Evolução da Taxa de Crescimento Diário dos Vitelos	57
Figura 29: Emissões de Fermentação Entérica por Tipo de Animal	66
Figura 30: Emissões de Gestão de Estrume por Tipo de Animal / CH ₄	78
Figura 31: Emissões de Gestão de Estrume por Tipo de Animal / N ₂ O	78
Figura 32: Evolução das Áreas Anuais de Culturas Agrícolas	80

Figura 33: Evolução das Produções Anuais de Culturas Agrícolas.....	81
Figura 34: Evolução das Áreas de Solos Orgânicos Usados	84
Figura 35: Emissões Solos Agrícolas.....	96
Figura 36: Emissões Queima de Resíduos de Cultura por Tipo de Cultura	98
Figura 37: Evolução das Emissões do Setor Uso de Solo, Alterações de Uso do Solo e Florestas	102
Figura 38: Evolução das Áreas por Uso de Solo.....	109
Figura 39: Áreas Florestais por tipo de Floresta	119
Figura 40: Cortes para Madeira por tipo de Floresta.....	120
Figura 41: Emissões / Sequestro da Categoria 4A Floresta: por subcategoria	122
Figura 42: Emissões / Sequestro da Categoria 4A Floresta: por pool.....	123
Figura 43: Emissões / Sequestro da Categoria 4B Agricultura: por subcategoria	124
Figura 44: Emissões / Sequestro da Categoria 4B Agricultura: por pool.....	124
Figura 45: Emissões / Sequestro da Categoria 4C Pastagens: por subcategoria	126
Figura 46: Emissões / Sequestro da Categoria 4C Pastagens: por pool.....	126
Figura 47: Emissões / Sequestro da Categoria 4D Zonas Húmidas: por subcategoria.....	127
Figura 48: Emissões / Sequestro da Categoria 4E Zonas Urbanas: por subcategoria.....	128
Figura 49: Emissões / Sequestro da Categoria 4E Zonas Urbanas: por pool	128
Figura 50: Emissões / Sequestro da Categoria 4F Outros Usos: por subcategoria	129
Figura 51: Evolução das Emissões do Setor Resíduos.....	134
Figura 52: Impacte das Alterações Efetuadas na Série de Dados do INE de Deposição em Aterro.....	137
Figura 53: Evolução de População na RAA	138
Figura 54: Produção per capita de Resíduos Sólidos na RAA	139
Figura 55: Deposição Anual de Resíduos em Aterro	139
Figura 56: Distribuição Percentual dos Resíduos Depositados em Aterro por Tipo de Local	142
Figura 57: Distribuição Percentual dos Resíduos Depositados com e sem Utilização de Materiais de Cobertura	142
Figura 58: Recuperação de Metano no Aterro da MUSAMI	144
Figura 59: Emissões de Deposição de Resíduos Sólidos por tipo de Deposição	149
Figura 60: Evolução da Produção de Resíduos Tratados por Compostagem.....	150
Figura 61: Evolução da Produção de Lamas do Tratamento de Águas Residuais Tratados por Compostagem	151
Figura 62: Emissões de Metano e Óxido Nitroso de Compostagem.....	153
Figura 63: Consumo Anual de Proteína em Portugal	155
Figura 64: Produção de Carne e de Leite na RAA	156
Figura 65: Produção de Lamas de ETAR.....	156
Figura 66: Emissões do Tratamento de Águas Residuais.....	164
Figura 67: Distribuição da Incerteza do IRERPA por Setor em 2014	167
Figura 68: Distribuição da Incerteza Com Uso de Solo por Gas de Efeito de Estufa em 2014	167
Figura 69: Distribuição da Incerteza Sem Uso de Solo por Gas de Efeito de Estufa em 2014	168
Figura 70: Evolução da Incerteza do IRERPA 1990-2014	168

Índice de Tabelas

Tabela 1: Gases de Efeito de Estufa Considerados e seus Potenciais de Aquecimento Global.....	20
Tabela 2: Categorias do Setor Energia (classificação IPCC) considerados nas Estimativas.....	23
Tabela 3: Correspondência entre os setores Balanço Energético e setores IRERPA.....	26
Tabela 4: Correções feitas aos dados do Balanço Energético 2007-2014.....	27
Tabela 5: Poder Calorífico Inferior por Tipo de Combustível.....	33
Tabela 6: Fatores de Emissão (<i>tier 1</i>) de Dióxido de Carbono, Metano e Óxido Nitroso usados no Setor Energia – Produção de Electricidade e Indústria Transformadora.....	34
Tabela 7: Fatores de Emissão (<i>tier 1</i>) de Dióxido de Carbono, Metano e Óxido Nitroso usados no Setor Energia – Comercial, Institucional, Residencial, Agricultura e Pescas	34
Tabela 8: Fatores de Emissão (<i>tier 1</i>) de Dióxido de Carbono, Metano e Óxido Nitroso usados no Setor Energia – Transportes	35
Tabela 9: Emissões Incluídas no Setor 1 e Reportadas na Categoria “Para Memória”	38
Tabela 10: Categorias do Setor Processos Industriais (classificação IPCC) considerados nas Estimativas de Emissões de Processo e Uso de Produtos.....	40
Tabela 11: Fatores de Emissão por Tipo de Carbonatos.....	44
Tabela 12: Categorias do Setor Agricultura (classificação IPCC) considerados nas Estimativas	49
Tabela 13: Subcategorias Utilizadas para Cálculo de Emissões dos Animais (Categorias 3.A e 3.B).....	52
Tabela 14: Fatores de Conversão entre Peso da Carcaça e Peso Vivo por Espécie Animal.....	55
Tabela 15: Proporção de Tempo de Estabulação / Pastoreio considerados.....	58
Tabela 16: Tipo de Alimento Consumido (Bovinos)	59
Tabela 17: Digestibilidade <i>default</i> de cada Tipo de Alimento Consumido (IPCC, 2006).....	59
Tabela 18: Fator de Emissão de Metano (<i>tier 1</i>) para Fermentação Entérica.....	60
Tabela 19: Coeficiente Cfi por subcategoria animal	61
Tabela 20: Coeficiente Ca por situação de alimentação do animal.....	62
Tabela 21: Descrição dos Tipos de Gestão de Estrume Considerados	68
Tabela 22: Distribuição do Número de Animais por Tipo de Gestão de Estrume na RAA	69
Tabela 23: Fator de Emissão de Metano (<i>tier 1</i>) para Gestão de Estrume	70
Tabela 24: Fator de Conversão de Metano Aplicável ao Sistema de Gestão de Estrume	72
Tabela 25: Taxa anual de excreção de Azoto (<i>tier 1</i>) por tipo de animal	73
Tabela 26: Fator de Emissão para emissões diretas de óxido nitroso por sistema de gestão de estrume	73
Tabela 27: Fração da Ingestão Anual de Azoto Retido	74
Tabela 28: % de N Perdido por Volatilização como NH ₃ e NO _x por Tipo de Gestão de Estrume	76
Tabela 29: Percentagem de Azoto Perdido por Lixiviação por Tipo de Gestão de Estrume	77
Tabela 30: Subcategorias Utilizadas para Cálculo de Emissões de Solos Agrícolas (Categoria 3.D)	79
Tabela 31: Parâmetros <i>a</i> e <i>b</i> usados na Equação 24	82
Tabela 32: Destino dos Resíduos das Culturas Agrícolas	83
Tabela 33: Inputs típicos de Azoto (fertilizantes azotados) por Tipo de Cultura.....	85
Tabela 34: Fator de Emissão de N ₂ O para Deposição de Estrume em Pastagens.....	90

Tabela 35: Características dos Resíduos das Culturas.....	91
Tabela 36: Fator de Emissão de N ₂ O (<i>tier</i> 1) para Solos Orgânicos sob Gestão Agrícola ou Florestal	92
Tabela 37: Fator de Combustão de Queima de Resíduos Agrícolas por Tipo de Cultura.....	97
Tabela 38: Fator de Emissão de CH ₄ e N ₂ O para Queima de Resíduos Agrícolas.....	97
Tabela 39: Categorias do Setor Uso de Solo (classificação IPCC) considerados nas Estimativas.....	99
Tabela 40: Correspondência entre a Classificação CORINE e a Classificação UNFCCC.....	103
Tabela 41: Reclassificações Efetuadas de Algumas Alterações de Uso de Solo Identificadas no CORINE.....	104
Tabela 42: Reclassificação das áreas classificadas como “243 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais” no CORINE.....	105
Tabela 43: Comparação do CORINE reclassificado (2006) com as Áreas do IFRAA 2007 e RA 2009.....	105
Tabela 44: Matriz de Alterações Acumuladas de Uso de Solo 1990-2000.....	106
Tabela 45: Matriz de Alterações Acumuladas de Uso de Solo 2000-2006.....	106
Tabela 46: Alterações de Uso de Solo Observadas na RAA 1990 → 2000 → 2006	107
Tabela 47: Matriz de Alterações Anuais de Uso de Solo 1990-2000	108
Tabela 48: Matriz de Alterações Anuais de Uso de Solo 2000-2006	108
Tabela 49: Pools de Carbono Considerados pelo IPCC	109
Tabela 50: Ganhos e Perdas de Carbono Considerados na Quantificação de Emissões e Sequestro no Pool/ Biomassa Viva.....	110
Tabela 51: Constantes Usadas no Cálculo de Ganhos e Perdas de Biomassa Viva em Florestas	111
Tabela 52: Fatores Usados no Cálculo dos Valores de Stock de C no Solo.....	118
Tabela 53: Fatores de Emissão / Sequestro para Solos Minerais.....	118
Tabela 54: Distribuição Percentual das Áreas de Floresta por Tipo de Floresta (IFRAA 2007).....	119
Tabela 55: Outras Características por Tipo de Floresta.....	120
Tabela 56: Stock Médio de Carbono por Tipo de Agricultura.....	123
Tabela 57: Stock Médio de Carbono por Tipo de Pastagens	125
Tabela 58: Categorias do Setor Resíduos (classificação IPCC) considerados nas Estimativas	133
Tabela 59: Subcategorias Utilizadas para Cálculo de Emissões de Deposição de Resíduos Sólidos.....	134
Tabela 60: Correções feitas aos dados do INE 1996-2014.....	135
Tabela 61: Classificação do Tipo de Deposição de RSU por Município e por Período.....	140
Tabela 62: Composição dos RSU Depositados em Aterro.....	143
Tabela 63: Fator de Oxidação aplicável por Tipo de Aterro/Lixeira.....	144
Tabela 64: Fatores <i>default</i> usados no cálculo de emissões de Deposição de Resíduos Sólidos	145
Tabela 65: Fator de Correção de Metano aplicável por Tipo de Aterro/Lixeira	148
Tabela 66: Subcategorias Utilizadas para Cálculo de Emissões de Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos	149
Tabela 67: Fatores de Emissão de Compostagem	152
Tabela 68: Tipos de Tratamento de Águas Residuais.....	153
Tabela 69: Distribuição Percentual da Águas Residuais por Tipo de Tratamento	154
Tabela 70: Fator de Correção de Metano por Tipo de Tratamento	159
Tabela 71: Caracterização das Águas Residuais Industriais	161
Tabela 72: Categorias-Chave do IRERPA em 2014	170
Tabela 73: Notação Utilizada na Avaliação de Exaustividade do Inventário.....	175

Tabela 74: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 1. Energia	175
Tabela 75: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 2. Processos Industriais e Uso de Produtos	176
Tabela 76: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 3. Agricultura	177
Tabela 77: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 4. Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas.....	179
Tabela 78: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 5. Resíduos	182
Tabela 79: Totais RAA / Emissões Totais de GEE.....	187
Tabela 80: Totais RAA / Incerteza das Emissões Totais de GEE	187
Tabela 81: Totais RAA / Emissões de CO ₂	187
Tabela 82: Totais RAA / Incerteza das Emissões de CO ₂	187
Tabela 83: Totais RA / Emissões de CH ₄	188
Tabela 84: Totais RA / Incerteza das Emissões de CH ₄	188
Tabela 85: Totais RAA / Emissões de N ₂ O	189
Tabela 86: Totais RAA / Incerteza das Emissões de N ₂ O	189
Tabela 87: Setor 1 / Emissões Totais de GEE	190
Tabela 88: Setor 1 / Incerteza das Emissões Totais de GEE.....	191
Tabela 89: Setor 1 / Emissões de CO ₂	192
Tabela 90: Setor 1 / Emissões CH ₄	193
Tabela 91: Setor 1 / Emissões N ₂ O.....	194
Tabela 92: Categoria 1.A.1 / Emissões Totais de GEE.....	195
Tabela 93: Categoria 1.A.1 / Incerteza das Emissões Totais de GEE	195
Tabela 94: Categoria 1.A.1 / Emissões de CO ₂	195
Tabela 95: Categoria 1.A.1 / Emissões de CH ₄	196
Tabela 96: Categoria 1.A.1 / Emissões de N ₂ O	196
Tabela 97: Categoria 1.A.1 / Consumo de Energia	196
Tabela 98: Categoria 1.A.2 / Emissões Totais de GEE.....	197
Tabela 99: Categoria 1.A.2 / Emissões de CO ₂	198
Tabela 100: Categoria 1.A.2 / Emissões de CH ₄	199
Tabela 101: Categoria 1.A.2 / Emissões de N ₂ O	200
Tabela 102: Categoria 1.A.2 / Consumo de Energia.....	201
Tabela 103: Categoria 1.A.3 / Emissões Totais de GEE.....	202
Tabela 104: Categoria 1.A.3 / Emissões de CO ₂	202
Tabela 105: Categoria 1.A.3 / Emissões de CH ₄	203
Tabela 106: Categoria 1.A.3 / Emissões de N ₂ O	203
Tabela 107: Categoria 1.A.3 / Consumo de Energia.....	204
Tabela 108: Categoria 1.A.4 / Emissões Totais de GEE.....	205
Tabela 109: Categoria 1.A.4 / Emissões de CO ₂	205
Tabela 110: Categoria 1.A.4 / Emissões de CH ₄	206
Tabela 111: Categoria 1.A.4 / Emissões de N ₂ O	206
Tabela 112: Categoria 1.A.4 / Consumo de Energia.....	207
Tabela 113: Setor 2 / Emissões Totais de GEE	208

Tabela 114: Setor 2 / Incerteza das Emissões Totais de GEE.....	209
Tabela 115: Setor 2 / Emissões de CO ₂	210
Tabela 116: Setor 2 / Emissões CH ₄	211
Tabela 117: Setor 2/ Emissões N ₂ O.....	212
Tabela 118: Setor 2 / Emissões HFCs	213
Tabela 119: Setor 2 / Emissões PFCs	214
Tabela 120: Setor 2 / Emissões Mix Não Especificado de HFCs e PFCs	215
Tabela 121: Setor 2 / Emissões SF ₆	216
Tabela 122: Setor 2 / Emissões NH ₃	217
Tabela 123: Categoria 2.A.2 / Emissões Totais de GEE, CO ₂ e Consumo de Carbonatos.....	218
Tabela 124: Categoria 2.D.1 / Emissões Totais de GEE, CO ₂ e Consumo de Lubrificantes.....	218
Tabela 125: Setor 3 / Emissões Totais de GEE	219
Tabela 126: Setor 3 / Incerteza das Emissões Totais de GEE.....	219
Tabela 127: Setor 3 / Emissões de CO ₂	220
Tabela 128: Setor 3 / Emissões CH ₄	220
Tabela 129: Setor 3 / Emissões N ₂ O.....	220
Tabela 130: Categoria 3.A / Emissões Totais de GEE.....	221
Tabela 131: Categoria 3.A / Emissões de CH ₄	221
Tabela 132: Categoria 3.A / Efectivo Animal.....	221
Tabela 133: Categoria 3.B.a / Emissões Totais de GEE	222
Tabela 134: Categoria 3.B.a / Emissões de CH ₄	222
Tabela 135: Categoria 3.B.ba / Emissões Totais de GEE	223
Tabela 136: Categoria 3.B.b / Emissões de N ₂ O	223
Tabela 137: Categoria 3.D / Emissões Totais de GEE.....	224
Tabela 138: Categoria 3.D / Emissões N ₂ O	224
Tabela 139: Categoria 3.D / Input de N nos Solos	225
Tabela 140: Categoria 3.F / Emissões Totais de GEE	225
Tabela 141: Categoria 3.D / Emissões CH ₄	225
Tabela 142: Categoria 3.D / Emissões N ₂ O	226
Tabela 143: Categoria 3.D / Biomassa Queimada	226
Tabela 144: Setor 4 / Emissões Totais de GEE	227
Tabela 145: Setor 4 / Incerteza das Emissões Totais de GEE.....	227
Tabela 146: Setor 4 / Emissões de CO ₂	228
Tabela 147: Categoria 4A / Emissões Totais de GEE.....	228
Tabela 148: Categoria 4A / Emissões de Biomassa Viva	229
Tabela 149: Categoria 4A / Emissões de Biomassa Morta e Solos	229
Tabela 150: Categoria 4A / Área Total.....	230
Tabela 151: Categoria 4B / Emissões Totais de GEE.....	230
Tabela 152: Categoria 4B / Emissões de Biomassa Viva	230
Tabela 153: Categoria 4B / Emissões de Biomassa Morta e Solos	231

Tabela 154: Categoria 4B / Área Total.....	231
Tabela 155: Categoria 4C / Emissões Totais de GEE.....	232
Tabela 156: Categoria 4C / Emissões de Biomassa Viva	232
Tabela 157: Categoria 4C / Emissões de Biomassa Morta e Solos	233
Tabela 158: Categoria 4C / Área Total.....	233
Tabela 159: Categoria 4D / Emissões Totais de GEE.....	234
Tabela 160: Categoria 4D / Área Total.....	234
Tabela 161: Categoria 4E / Emissões Totais de GEE.....	234
Tabela 162: Categoria 4E / Emissões de Biomassa Viva	235
Tabela 163: Categoria 4E / Emissões de Biomassa Morta e Solos	235
Tabela 164: Categoria 4E / Área Total.....	236
Tabela 165: Categoria 4F / Emissões Totais de GEE.....	236
Tabela 166: Categoria 4F / Área Total	236
Tabela 167: Setor 5 / Emissões Totais de GEE	237
Tabela 168: Setor 5 / Incerteza das Emissões Totais de GEE.....	237
Tabela 169: Setor 5 / Emissões de CO ₂	238
Tabela 170: Setor 5 / Emissões CH ₄	238
Tabela 171: Setor 5 / Emissões N ₂ O.....	239
Tabela 172: Categoria 5A / Emissões Totais de GEE.....	239
Tabela 173: Categoria 5A / Emissões de CH ₄	239
Tabela 174: Categoria 5A / Deposição Anual de Resíduos	240
Tabela 175: Categoria 5B / Emissões Totais de GEE.....	240
Tabela 176: Categoria 5B / Emissões de CH ₄	240
Tabela 177: Categoria 5B / Emissões de N ₂ O	241
Tabela 178: Categoria 5B / Quantidade Anual de Resíduos Tratados.....	241
Tabela 179: Categoria 5D / Emissões Totais de GEE.....	241
Tabela 180: Categoria 5D / Emissões de CH ₄	241
Tabela 181: Categoria 5D / Emissões de N ₂ O	242
Tabela 182: Categoria 5D / Carga Orgânica do Eluente, Quantidade Anual de Lamas Removidas e Quantidade de N no Efluente	242

Índice de Equações

Equação 1: Cálculo da Emissão de GEE, por tipo de GEE e por Setor	33
Equação 2: Cálculo de Emissões da Calcinação de Carbonatos.....	43
Equação 3: Cálculo de Emissões do Uso Não-Energético de Lubrificantes	46
Equação 4: Cálculo da Taxa de Crescimento Diário dos Vítelos	57
Equação 5: Cálculo de Emissões de Fermentação Entérica.....	59
Equação 6: Cálculo do Fator de Emissão de Fermentação Entérica Aplicável a Bovinos	60
Equação 7: Cálculo da Energia Bruta Ingerida Aplicável a Bovinos.....	60
Equação 8: Cálculo da Energia Líquida gasta em Manutenção	61
Equação 9: Cálculo da Energia Líquida Gasta em Atividade	62
Equação 10: Cálculo da Energia Líquida Gasta em Lactação	62
Equação 11: Cálculo da Energia Líquida Gasta em Gravidez	63
Equação 12: Cálculo da Energia Líquida Gasta em Crescimento.....	63
Equação 13: Cálculo da Razão Energia Manutenção / Energia Consumida.....	64
Equação 14: Cálculo da Razão Energia Crescimento / Energia Consumida	64
Equação 15: Cálculo de Emissões de Metano de Gestão de Estrume	70
Equação 16: Cálculo do Fator de Emissão de Metano de Gestão de Estrume de Bovinos	71
Equação 17: Cálculo do Valor Diário de Sólidos Excretados	71
Equação 18: Cálculo de Emissões Diretas de Óxido Nitroso de Gestão de Estrume	72
Equação 19: Cálculo da Quantidade Anual de Azoto Excretado por Animal (<i>tier 1</i>)	73
Equação 20: Cálculo da Quantidade Anual de Azoto Excretado por Animal (<i>tier 2</i>)	74
Equação 21: Cálculo da Ingestão Anual de Azoto por Animal (<i>tier 2</i>).....	74
Equação 22: Cálculo de Emissões Indiretas de Óxido Nitroso por Volatilização de Gestão de Estrume.....	75
Equação 23: Cálculo de Emissões Indiretas de Óxido Nitroso por Lixiviação de Gestão de Estrume	76
Equação 24: Cálculo da Produção Anual de Resíduos de Culturas.....	81
Equação 25: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Aplicação de Fertilizantes Azotados Inorgânicos em Solos Agrícolas.....	84
Equação 26: Estimativa da Quantidade de Azoto Proveniente de Fertilizantes Azotados Aplicados na RAA	85
Equação 27: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Aplicação de Estrumes em Solos Agrícolas	86
Equação 28: Cálculo do Azoto Disponível para Aplicação no Solo como Estrume.....	86
Equação 29: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Aplicação de Lamas nos Solos	87
Equação 30: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Deposição de Estrume e Urina Animal em Pastagens	88
Equação 31: Cálculo do Azoto Depositado pelos Animais nas Pastagens	89
Equação 32: Cálculo de Emissões de N ₂ O da Incorporação de Resíduos das Culturas nos Solos.....	90
Equação 33: Cálculo Quantidade Anual de Azoto Incorporado no Solo e Proveniente de Resíduos de Culturas	91
Equação 34: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Gestão de Solos Orgânicos.....	92
Equação 35: Cálculo de Emissões de Emissões Orgânicas por Volatilização da Gestão de Solos Orgânicos	94
Equação 36: Cálculo de Emissões de Emissões Orgânicas por Lixiviação da Gestão de Solos Orgânicos.....	95
Equação 37: Cálculo das Emissões de Queima de Resíduos Agrícolas.....	96
Equação 38: Cálculo dos Ganhos de Biomassa Viva em Floresta	111


Equação 39: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Cortes de Madeira em Floresta	112
Equação 40: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Conversões de Floresta noutros Usos de Solo	114
Equação 41: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Mortalidade Natural em Floresta	114
Equação 42: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Conversões de Agricultura noutros Usos de Solo	115
Equação 43: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Conversões de Pastagens noutros Usos de Solo	115
Equação 44: Estimativa do Stock Médio de Carbono em Agricultura	115
Equação 45: Estimativa do Stock Médio de Carbono em Pastagens.....	116
Equação 46: Cálculo do Fator de Emissão (Sequestro) em Solos Minerais	117
Equação 47: Estimativa da Matéria Orgânica de Referência para Cada Uso de Solo	117
Equação 48: Estimativa das Emissões de Metano de Aterros e Lixeiras.....	144
Equação 49: Estimativa do Metano Gerado por Cada Tipo de Resíduo	145
Equação 50: Estimativa do Carbono Orgânico Decomponível que se Decompõe em Cada Ano	145
Equação 51: Estimativa do Carbono Orgânico Degradável Acumulado no Final do Ano	146
Equação 52: Estimativa do Carbono Orgânico Degradável Depositado em Cada Ano	147
Equação 53: Cálculo da Emissões de Metano de Compostagem.....	151
Equação 54: Cálculo das Emissões de Óxido Nitroso de Compostagem	152
Equação 55: Estimativa das Emissões de CH ₄ de Águas Residuais Domésticas.....	157
Equação 56: Cálculo do Fator de Emissão de Metano por Sistema de Tratamento	157
Equação 57: Estimativa da Carga Orgânica Total da Águas Residuais Domésticas	159
Equação 58: Estimativa das Emissões de N ₂ O de Tratamento de Águas Residuais	159
Equação 59: Estimativa da Quantidade de Azoto Presente no Efluente de Águas Residuais Domésticas	160
Equação 60: Estimativa das Emissões de CH ₄ de Águas Residuais Industriais	160
Equação 61: Estimativa da Carga Orgânica Total da Águas Residuais Industriais	161
Equação 62: Cálculo do Fator de Emissão de Metano por Sistema de Tratamento	161
Equação 63: Estimativa das Emissões de N ₂ O de Tratamento de Águas Residuais Industriais.....	164
Equação 64: Propagação de incerteza para somas e subtrações	166
Equação 65: Propagação de incerteza para multiplicações e divisões	166
Equação 66: Propagação de incerteza para potências e raízes	166
Equação 67: Propagação de incerteza para exponenciais	166

PERFIL E TENDÊNCIAS DE EMISSÕES DE GEE NA RAA

As emissões na RAA em 2014 totalizaram 1,72 Mt CO₂eq., tendo o setor Uso de Solo e Florestas sido responsável por um sequestro líquido de cerca de 0,5 Mt CO₂eq., o que coloca as emissões líquidas da RAA em 1,22 Mt CO₂eq.

Estas emissões representam uma redução de 1,1% relativamente ao ano anterior continuando uma tendência de redução, após o máximo de 1,88 Mt CO₂eq. atingido em 2009. No entanto estes valores estão ainda 62% acima dos registados em 1990.


Figura 1: Evolução das Emissões na RAA



Distribuição das Emissões da RAA por Setor

O perfil de emissões por setor mantém-se razoavelmente estável, com o setor energia a representar um pouco mais de 50% das emissões. O setor agricultura é o que mais cresceu (+74% desde 1990) e aumentou em consequência o seu peso no total de emissões.

Figura 2: Perfil de Emissões por Setor na RAA em 1990 e 2014




O peso do sequestro do Setor Uso de Solo e Florestas no total das restantes emissões tem vindo a cair, mais pelo crescimento observado no total de emissões do que por alterações na capacidade sumidouro da região, que se tem mantido razoavelmente estável.

Distribuição das Emissões da RAA por Gás de Efeito de Estufa

O perfil de emissões por gás de efeito de estufa mantém-se também razoavelmente estável, com o Dióxido de Carbono (CO₂) a representar cerca de 51% das emissões e é também o que mais cresceu (+63% desde 1990), tendo aumentado, em consequência, o seu peso no total de emissões. O gás menos expressivo é o Óxido Nitroso, que representa cerca de 12% das emissões.

Figura 3: Perfil de Emissões por Gás de Efeito de Estufa na RAA em 1990 e 2014



O peso relativo de cada setor nas emissões de cada um dos 3 gases de efeito de estufa principais é bastante variável, sendo o setor energia o principal responsável pelas emissões de CO₂, enquanto que os setores agricultura e resíduos são responsáveis pela quase totalidade das emissões de CH₄ e N₂O.


Figura 4: Perfil de Emissões por Gás de Efeito de Estufa e por Setor na RAA em 1990 e 2014



Comparação entre Perfil de Emissões da RAA e Totais Nacionais

Fazendo a comparação com os totais nacionais, verifica-se que a RAA representa 2,3% das emissões totais nacionais (2,7% se excluirmos o setor uso de solo e florestas). O perfil de emissões é, no entanto, bastante distinto, sendo as principais diferenças uma predominância na RAA muito mais marcada do setor agricultura e uma quase ausência do setor processos industriais e uso de produtos. Essas diferenças setoriais têm também expressão no perfil de emissões por gás, isto é, o peso de metano na RAA é substancialmente superior ao total nacional (Figura 5).

Figura 5: Comparação entre o Perfil de Emissões na RAA e Total Nacional em 2014





METODOLOGIA GERAL USADA NA PREPARAÇÃO DO IIRPA

Este relatório segue a estrutura e as metodologias preconizadas nas Linhas Orientadoras do Painel Intergovernamental de Alterações Climáticas de 2006 (IPCC 2006).

Estas são as linhas orientadoras que obrigam o reporte internacional dos países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) e do Protocolo de Quioto (KP) e que garantem a comparabilidade e qualidade da informação reportada.

Esta escolha tem, assim, o objetivo de produzir informação comparável com a produzida noutras geografias e o facilitar a preparação da informação submetida pelo conjunto do País no seu Inventário Nacional de Emissões, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente e que segue as mesmas orientações.

Abordagem Geral ao Cálculo de Emissões

O Cálculo de Emissões segue uma metodologia geral relativamente simples e que pode ser resumida na Figura 6.

Figura 6: Ilustração do Cálculo de Emissões



Os dados de atividade como os fatores de emissão variam naturalmente de setor para setor, mas variam também com o gás com efeito de estufa considerado e com o nível metodológico adotado para cada categoria de emissões.

Gases de Efeito de Estufa e Potenciais de Aquecimento Global

São vários os gases com efeito de estufa considerados pelo IPCC 2006.

O IRERPA usa os Potenciais de Aquecimento Global (os PAG) em vigor para o reporte de emissões pelos Países Desenvolvidos no âmbito da UNFCCC¹. Os PAG são usados para converter as emissões dos vários gases de efeito de estufa numa emissão equivalente de dióxido de carbono².

Nesta primeira versão do IRERPA foi apenas possível compilar informação para a estimativa das emissões dos gases assinalados acima com **fundo colorido** na Tabela 1.

Tabela 1: Gases de Efeito de Estufa Considerados e seus Potenciais de Aquecimento Global

Gás de Efeito de Estufa		PAG
Dióxido de Carbono	CO ₂	1
Metano	CH ₄	25
Óxido Nitroso	N ₂ O	298
Hidrofluorcarbonos	HFCs	variável por gás ³
Perfluorcarbonos	PFCs	variável por gás
Hexafluoreto de Enxofre	SF ₆	22800
Trifluoreto de Azoto	NF ₃	17200
Trifluorometil sulfur pentafluoreto	SF ₅ CF ₃	17700
Éteres halogenados		variável por gás
Outros Halocarbonos não cobertos pelo Protocolo de Montreal ⁴		variável por gás

Setores e Categorias

O IRERPA está organizado em torno dos setores e categorias adotados para efeito de reporte oficial à UNFCCC:

- Setor 1: Energia
- Setor 2: Processos Industriais e Uso de Produtos
- Setor 3: Agricultura
- Setor 4: Usos de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas
- Setor 5: Resíduos

¹ Que correspondem aos valor de PAG identificados no 4º Relatório de Avaliação de Alterações Climáticas do IPCC (2007).

² Por exemplo, a emissão de 1 tonelada de metano (CH₄) tem o mesmo potencial de aquecimento global em 100 anos do que 25 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), pelo que se diz que 1tCH₄ = 25tCO_{2eq}.

³ Para listagem completa ver <http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/Global-Warming-Potential-Values.pdf>

⁴ O Protocolo de Montreal controla as emissões de Gases Depletors da Camada de Ozono. <http://ozone.unep.org/>

Cada setor (ex. agricultura) é ainda dividido em categorias (ex. fermentação entérica) e subcategorias (ex. vacas leiteiras).

Cada setor encontra-se descrito em maior detalhe no capítulo IRERPA do mesmo nome. As categorias e subcategorias consideradas em cada setor estão identificadas nos capítulos respectivos.

Níveis Metodológicos

Para cada categoria ou subcategoria, o IPCC 2006 oferece 3 possibilidades metodológicas para o cálculo de emissões, identificados como *tier 1*, *tier 2*, e *tier 3*. Estas diferem entre si na complexidade e informação necessária ao seu cálculo.

Os métodos *tier 1* são desenhados para serem os de aplicação mais simples, requerendo o mínimo de informação regional e usando parâmetros por omissão (*default*). Os métodos *tier 2* são geralmente semelhantes aos *tier 1*, mas recorrem fundamentalmente a informação local (nacional ou regional) para a generalidade dos parâmetros e/ou desagregam o cálculo por mais categorias ou por tipos de clima, etc. Os métodos *tier 3*, são os mais sofisticados e incluem geralmente modelos desenvolvidos e calibrados para as circunstâncias locais.

Para uma qualquer categoria, todos os métodos são “autorizados”, mas são recomendados *tiers* mais elevados para as categorias mais importantes, em particular para as categorias consideradas “categorias-chave”.

Os níveis metodológicos usados no IRERPA estão identificados na descrição de cada categoria e sumarizados na secção Exaustividade do Inventário.

Indicadores de Qualidade

O IPCC 2006 define como indicadores de qualidade os seguintes:

- **Transparência.** As fontes de dados, pressupostos e metodologias usadas estão claramente explicadas.
- **Precisão.** As estimativas têm elevada precisão, i.e., são, tanto quanto pode ser avaliado, nem sub nem sobre estimações do valores reais e as incertezas foram reduzidas o mais possível.
- **Exaustividade.** As estimativas cobrem todo o território e todos os anos de reporte.
- **Consistência.** As estimativas são internamente consistentes em todos os anos reportados e em todos os seus elementos.
- **Comparabilidade.** As estimativas reportadas para cada categoria são comparáveis entre países.

A aplicação das metodologias e boas práticas do IPCC 2006 foram desenvolvidas de forma a garantirem níveis de qualidade aceitáveis em qualquer destes indicadores.

Elementos e Fases de Elaboração de um Inventário de Emissões

Tal como defendido pelo IPCC 2006, um inventário de emissões deverá ser cobrir como mínimo, os seguintes aspetos:

- **Recolha de dados e informação.** Os dados de base são porventura o aspeto mais importante de um inventário de emissões. É necessário acautelar a coerência e comparabilidade das fontes de informação, assim como a consistência e coerência das series temporais. Em muitos casos as fontes de dados são inexistentes, incompletas ou inconsistentes, pelo que pode ser necessária a utilização de aproximações e estimativas indiretas dos dados em falta ou a correção de dados existentes. Os dados usados, as suas fontes e as correções tidas por necessárias em cada caso encontram-se descritas nos capítulos setoriais.
- **Cálculo de incerteza.** As estimativas de incerteza devem ser feitas para todas as categorias e são essenciais para estabelecer a confiança nos dados e tendências reportados. Os procedimentos usados neste relatório para calcular a incerteza encontram-se descritos na secção Cálculo de Incerteza, na página 165.
- **Controlo e garantia de qualidade.** Sendo um inventário o resultado da aplicação de inúmeras fontes de dados e equações, é possível a ocorrência de erros de transcrição de dados ou de cálculo de emissões. O controlo e garantia de qualidade pretende minimizar a possibilidade desses erros ocorrerem. Os procedimentos usados neste relatório encontram-se descritos na secção Controlo e Avaliação de Qualidade, na página 182.



SETOR 1: ENERGIA

Descrição do Setor

A principal fonte de emissão de gases com efeito de estufa resulta da utilização de combustíveis fósseis para uma multiplicidade de utilizações, como sejam a produção de electricidade, de calor para uso doméstico e industrial e de combustíveis nos mais diversos meios de transporte. Adicionalmente, a exploração, o transporte e o armazenamento de combustíveis fósseis pode levar à

emissão de gases com efeito de estufa.

Algumas fontes de emissão consideradas pelo IPCC não são relevantes para a RAA. A Tabela 2 lista todos as categorias identificados como relevantes pelo IPCC, estando marcados com **fundo colorido** as categorias que não existem na RAA.

Nas secções seguintes são apenas descritos as categorias relevantes para a RAA.

Tabela 2: Categorias do Setor Energia (classificação IPCC) considerados nas Estimativas

Setor Energia		
1A Queima de Combustíveis	1A1 Indústrias de Energia	1A1a Produção de Electricidade e/ou de Calor
		1A1b Refinação de Petróleo
		1A1c Produção de Combustíveis Sólidos e Outras Indústria Energéticas
	1A2 Indústrias Transformadoras e Construção	1A2a Ferro e Aço
		1A2b Metais Não-Ferrosos
		1A2c Indústria Química
		1A2d Pasta, Papel e Impressão
		1A2e Indústria Alimentar, Bebidas e Tabaco
		1A2f Minerais não Metálicos
		1A2g Outras Indústrias (especificar)
	1A3 Transportes	1A3a Aviação
		1A3b Rodoviário
		1A3c Ferroviário
		1A3d Navegação
		1A3e Outros Transportes
	1A4 Outros Setores	1A4a Comercial e Institucional
		1A4b Residencial
		1A4c Agricultura, Florestas e Pescas
1B Emissões Fugitivas	1B1 Combustíveis Sólidos	1B1a Mineração e Manuseamento de Carvão
		1B1b Transformação de Combustíveis Sólidos
		1B1c Outros (especificar)
	1B2 Petróleo, Gás Natural e Outras Emissões de Produção de Energia	1B2a Petróleo
		1B2b Gás Natural
		1B2c Venting e Flaring
		1B2d Outros (especificar)

Setor Energia	
1C Transporte e Armazenamento de CO ₂	1C1 Transporte de CO ₂
	1C2 Injeção e Armazenamento de CO ₂
	1C3 Outras

Adicionalmente, devem ser reportadas “para memória”, e para aumentar a transparência do reporte de emissões, as emissões relativas à Aviação e Navegação Internacionais, assim como as emissões de CO₂ resultantes da queima de Biomassa.


As metodologias do IPCC referidas neste capítulo reportam-se às Linhas Orientadoras do IPCC para os Inventários Nacionais de Gases com Efeito de Estufa de 2006, Volume 2 “Energia”.

Relevância do Setor e Tendências de Emissão

O setor “Energia” representa atualmente 51,6% das emissões (sem uso de solo) da Região Autónoma, o que representa um aumento do seu peso no total das emissões desde 1990 (51,0%).

Este setor conheceu um incremento muito substancial das suas emissões entre 1990 e o ano 2009, com reduções de emissões desde então. Os últimos 3 anos mostram uma redução mais marcada das emissões. Ainda assim, as emissões do setor estão atualmente 61,6% acima das observadas em 1990, tendo decrescido -1,1% entre 2013 e 2014.

Figura 7: Evolução das Emissões do Setor Energia



Nas secções seguintes são descritas as fontes de emissão e metodologias de cálculo de emissões relevantes para este setor.

Categoria 1.A Queima de Combustíveis

Informação Necessária e Fontes de Informação

O cálculo de emissões segue uma combinação de níveis metodológicos *tier 2* e *tier 1*, já que são utilizados dados de atividade específicos da RAA e fatores de emissão *tier 1*. Esta escolha prende-se com a dificuldade de encontrar a informação detalhada que permita o cálculo de *tiers* mais elevados.

As emissões de queima de combustíveis dependem dos seguintes fatores:

- Consumos de Combustíveis por Tipo de Combustível e por Setor de Utilização

Consumos de Combustíveis por Tipo de Combustível e por Setor de Utilização

Não existe uma série histórica que contenha dados simultaneamente para: (1) todo o período em análise, i.e., 1990-2014; (2) todos os setores; (3) cada tipo de combustível.

A informação que melhor se aproxima deste ideal é o Balanço Energético da Região Autónoma dos Açores, produzido pela Direção Geral de Energia e Geologia desde 2007, e que foi por este motivo selecionado como a base para o reporte de emissões.

Em complemento, o Instituto Nacional de Estatística publica dados de consumo de combustíveis cobrindo todo o período em análise, por combustível, mas sem desagregação por setor de utilização.

Finalmente, a Direção Regional de Energia possui dados de consumo de gasóleo e fuelóleo usados na produção de electricidade desde 1990.

Assim, optou-se por “reconstruir” uma série histórica e internamente consistente com base na seguinte metodologia:

1. Fazer a correspondência entre os setores constantes do Balanço Energético (2007-2014) e os setores IRERPA
2. Corrigir algumas inconsistências da série histórica do Balanço Energético (2007-2014)
3. Reconstruir a série INE 1990-2014 de consumos totais de combustíveis, por tipo de combustível
4. Afetar os consumos totais de combustíveis a cada um dos setores considerados

A correspondência entre os setores constantes do Balanço Energético e os setores IRERPA encontra-se na Tabela 3.

Tabela 3: Correspondência entre os setores Balanço Energético e setores IRERPA

Setor IRERPA	Setor Balanço Energético⁵
1.A.1.a.i Produção de Electricidade	6.6 Electricidade
1.A.1.a.ii Cogeração / Agricultura	6.7.4 Cogeração Agricultura
1.A.1.a.ii Cogeração / Alimentação, Bebidas e Tabaco	6.7.5 Cogeração Alimentação, Bebidas e Tabaco
1.A.2.c Química	10.3.4 Químicas e Plásticos
1.A.2.e Alimentação, Bebidas e Tabaco	10.3.1 Alimentação, Bebidas e Tabaco
1.A.2.f Minerais Não Metálicos	10.3.5 Cerâmicas 10.3.6 Vidro e Artigos de Vidro 10.3.7 Cimento
1.A.2.g.i Fabrico de Máquinas	10.3.13 Metal-electro-mecânicas
1.A.2.g.ii Minas e Pedreiras	10.2 Indústrias Extrativas
1.A.2.g.v Construção	10.4 Construção e Obras Públicas
1.A.2.g.vii Outras	10.3.14 Outras Indústrias Transformadoras 7.7 Perdas de Transporte e Distribuição
1.A.3.a Aviação	10.5.1 Aviação Nacionais 10.7 Serviços (apenas consumo de Jets)
1.A.3.b Transporte Rodoviário	10.5.5 Rodoviários
1.A.3.d Navegação	10.5.2 Transportes Marítimos Nacionais
1.A.4.a Comercial e Institucional	10.7 Serviços (excepto consumo de Jets)
1.A.4.b Residencial	10.6 Setor Doméstico
1.A.4.c.i Agricultura e Floresta	10.1.1 Agricultura
1.A.4.c.ii Pesca	10.1.2 Pescas
Memo Item: Bunkers / Aviação Internacional	4.3 Aviação Internacional
Memo Item: Bunkers / Navegação Internacional	4.2 Transportes Marítimos Internacionais

⁵ A numeração e designações utilizadas nesta tabela são as do Balanço Energético de 2014

Tendo sido detetadas algumas inconsistências na série histórica do Balanço Energético, foram efetuadas algumas correções aos dados originais, que se encontram sumarizados na Tabela 4.

Tabela 4: Correções feitas aos dados do Balanço Energético 2007-2014


Setor	Problema encontrado	Solução Adotada
Combustível: Fuelóleo		
1.A.1.a.i Produção de electricidade	Diferenças entre valores do Balanço Energético e valores da Direção Regional de Energia	Valor corrigido em toda a série temporal usando os valores da DREN. Para manter o total de fuelóleo consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de fuelóleo de forma proporcional ao consumo em cada ano.
Combustível: Gasóleo		
1.A.1.a.i Produção de electricidade	Diferenças entre valores do Balanço Energético e valores da Direção Regional de Energia	Valor corrigido em toda a série temporal usando os valores da DREN. Para manter o total de gasóleo consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de gasóleo de forma proporcional ao consumo em cada ano.
1.A.2.f Minerais Não Metálicos	Só existem consumos em 2010 e 2013, sendo que nos restantes anos o consumo é 0.	Valor corrigido para 0. Para manter o total de gasóleo consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de gasóleo de forma proporcional ao consumo em cada ano.
1.A.2.g.i Fabrico de Máquinas	Só existe consumo em 2007, sendo que nos restantes anos o consumo é 0.	Valor corrigido para 0. Para manter o total de gasóleo consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de gasóleo de forma proporcional ao consumo em cada ano.
1.A.2.g.vii Outras	Só existem consumos em 2013 e 2014, sendo que nos restantes anos o consumo é 0.	Valor corrigido para 0. Para manter o total de gasóleo consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de gasóleo de forma proporcional ao consumo em cada ano.
1.A.4.a Comercial e Institucional	Consumo de 2007 anormalmente alto face ao verificados nos restantes anos.	Valor corrigido de 12717 para 900, com base no consumo médio de gasóleo para os restantes anos. Para manter o total de gasóleo consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de gasóleo de forma proporcional ao consumo em cada ano.

Setor	Problema encontrado	Solução Adotada
Combustível: GPL		
1.A.2.g.iii Minas e pedreiras	Só existem consumos em 2007 e 2010, sendo que nos restantes anos o consumo é 0.	Valor corrigido para 0. Para manter o total de GPL consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de GPL de forma proporcional ao consumo em cada ano.
1.A.3.b Transporte Rodoviário	Só existe consumo em 2008, sendo que nos restantes anos o consumo é 0.	Valor corrigido para 0. Para manter o total de GPL consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de GPL de forma proporcional ao consumo em cada ano.
1.A.4.a Comercial e Institucional 1.A.4.b Residencial	Descida anormal de consumo em 2010 Subida anormal de consumo em 2010	Valor de 2010 redistribuído entre os dois setores com base na razão média entre comercial/residencial dos restantes anos.
1.A.4.c.ii Pesca	Só existe consumo em 2007, sendo que nos restantes anos o consumo é 0.	Valor corrigido para 0. Para manter o total de GPL consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de GPL de forma proporcional ao consumo em cada ano.
Combustível: Gasolinas		
1.A.2.g.v Construção	Só existem consumos em 2007, sendo que nos restantes anos o consumo é 0.	Valor corrigido para 0. Para manter o total de gasolinas consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de gasolinas de forma proporcional ao consumo em cada ano.
1.A.4.a Comercial e Institucional	Só existem consumos em 2007, sendo que nos restantes anos o consumo é 0.	Valor corrigido para 0. Para manter o total de gasolinas consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de gasolinas de forma proporcional ao consumo em cada ano.
1.A.4.c.i Agricultura e Floresta	Só existem consumos em 2007, sendo que nos restantes anos o consumo é 0.	Valor corrigido para 0. Para manter o total de gasolinas consumido por ano inalterado foram modificadas as estimativas dos restantes setores utilizadores de gasolinas de forma proporcional ao consumo em cada ano.
Combustível: Biomassa		
1.A.4.b Residencial	Só existem consumos a partir de 2010. Consumo constante 2010-2014.	Valores 2007-2009 corrigidos 0 para 2618 tep, alinhado com a informação dos restantes anos. Note-se que este valor deriva de um inquérito único e que não existe informação que permita avaliar diferenças anuais de consumo.

Uma vez que os consumos de combustíveis reportados pelo Balanço Energético são superiores aos consumos reportados pelo Instituto Nacional de Estatística, tornou-se necessário corrigir toda a série do INE de modo a torná-la consistente com a série do BE. Essa correção foi feita combustível a combustível e com base na razão entre a soma de consumos desse combustível no BE (2007 e 2014) com a soma de consumos desse mesmo combustível no INE (2007-2014).

O impacto dessas correções é marginal na generalidade dos combustíveis, com excepção do gasóleo, tal como ilustra a Figura 8. A série usada neste relatório é a identificada como “INE Corrigido+BE”.

Figura 8: Consumos Totais por Combustível (t/ano) – series de dados originais e corrigidas



A afetação destes totais por setores utilizadores foi feita de forma diferente para a produção de eletricidade e demais setores.

Para o consumo de gasóleo e fuelóleo da produção de eletricidade foi utilizada a série de dados da Direção Regional de Energia para representar os consumos deste setor desde 1990.

Para os restantes setores o consumo de combustível total (deduzido dos consumos para produção de electricidade) foi distribuído com base na proporção de consumo desse combustível/setor no período 2007-2014.

O consumo de biogás foi estimado com base na produção de eletricidade (1998-2006) a partir de biogás e dos consumos de tep biogas/MWh dos anos 2007-2014. O consumo de biogás anterior a 1998 foi considerado zero.

Dada a inexistência de informação sobre consumo de Jet fuel na aviação anterior a 2007, usou-se a seguinte metodologia para estimar a série 1990-2006:

1. Cálculo do consumo médio de Jet fuel por voo, usando os consumos de Jet fuel 2007-2009 e o número de voos disponibilizado pela ANAC para os mesmos anos.
2. Cálculo do consumo de Jet Fuel nos anos 1990-2006 foi feito multiplicando o número de voos de cada ano (fornecido pela ANAC) e o consumo médio de Jet Fuel por voo 2007-2009.

3. Uma vez que a série de nº de voos ANAC inclui tanto voos nacionais como internacionais, torna-se necessário separar o total calculado para cada ano em aviação nacional e aviação internacional. Para o efeito utilizou-se a tendência de repartição de consumo de Jet Fuel nessas categorias nos anos 2007-2009, de que resultou uma estimativa de 59% de voos nacionais em 1990 e de 54% em 2006.

Finalmente, e face à inexistência de outras fontes de informação:

1. O consumo de biomassa no setor residencial foi assumido constante em toda a série 1990-2014.
2. O consumo de gasóleo e fuelóleo no setor Bunkers / Navegação Internacional nos anos 1990-2006 foi assumido igual ao consumo médio desses combustíveis nos anos para os quais há informação (2007-2014).

A série utilizada neste relatório de consumo de combustíveis por tipo de combustível e por setor utilizador, e que resultou da aplicação da metodologia acima descrita, encontra-se ilustrada na Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12 e Figura 13.

Figura 9: Consumos de Combustíveis Usados – Setor 1.A.1 Indústrias da Energia




Figura 10: Consumos de Combustíveis Usados – 1.A.2 Indústria Transformadora e Construção




Figura 11: Consumos de Combustíveis Usados – 1.A.3 Transportes




Figura 12: Consumos de Combustíveis Usados – 1.A.4 Outros Setores





Figura 13: Consumos de Combustíveis Usados – Bunkers



Cálculo de Emissões

O modelo de cálculo assumido para este setor assenta numa combinação de dados de atividade nacionais / da Região Autónoma dos Açores (*tier 2*) com valores *default* do IPCC.

A

Equação 1 é usada para todos as categorias, variando apenas os fatores que são usados para cada combinação de combustível / gás / setor.

Equação 1: Cálculo da Emissão de GEE, por tipo de GEE e por Setor

$$Em_{g,c,s} = C_{c,s} \times PCI_c \times Fox_{c,s} \times FE_{g,c,s}$$

Em que:

$Em_{g,c,s}$ = Emissão do GEE g, resultante da queima do combustível c, no setor s (t/ano)

$C_{c,s}$ = Consumo do combustível c no setor s (t/ano)

Fonte: ver secção Consumos de Combustíveis por Tipo de Combustível e por Setor de Utilização

PCI_c = Poder Calorífico Inferior do combustível c (GJ/t), ver Tabela 5

Fonte: Direção Geral de Energia e Geologia

$Fox_{c,s}$ = Fator de Oxidação do combustível c no setor s, assumido valor *default* IPCC de 100%

Fonte: IPCC 2006⁶

$FE_{g,c,s}$ = Fator de Emissão do GEE g, proveniente da queima do combustível c no setor s (tCO₂/GJ, kgCH₄/GJ, kgN₂O/GJ), ver Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8

Fonte: IPCC 2006⁷

Tabela 5: Poder Calorífico Inferior por Tipo de Combustível

	Poder Calorífico Inferior	
	unidade	valor
Gasóleo	GJ/t	42,6
Fuelóleo	GJ/t	40,0
Gasolina	GJ/t	44,0
GPL	GJ/t	46,0
Petróleos	GJ/t	43,8
Jet fuel	GJ/t	43,0
Lubrificantes	GJ/t	42,0
Carvão (coking coal)	GJ/t	28,4
Gás natural	GJ/t	37,8
RSU e lamas de ETAR (fração fóssil)	GJ/t	12,9
RSI e lamas de ETARI (fração fóssil)	GJ/t	12,9
Turfa	GJ/t	9,8
Biogás	GJ/1.000m ³	21,5
Biodiesel	GJ/t	37,0
Bioetanol	GJ/t	28,2
Pellets	GJ/t	18,8
Outra biomassa sólida	GJ/t	10,5
RSU e lamas de ETAR (fração biogénica)	GJ/t	7,2
RSI e lamas de ETARI (fração biogénica)	GJ/t	7,2

⁶ IPCC 2006, secção 2.1, página 2.6

⁷ IPCC 2006, tabela 2.2, página 2.16, tabela 2.3, página 2.18, tabela 2.4, página 2.20, tabela 2.5, página 2.22, tabela 3.2.2, página 3.21

Tabela 6: Fatores de Emissão (*tier 1*) de Dióxido de Carbono, Metano e Óxido Nitroso usados no Setor Energia – Produção de Electricidade e Indústria Transformadora

Setor	Todos	Electricidade e Calor		Ind. Transformadora e Construção	
Gas	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CH ₄	N ₂ O
Unidade	tCO ₂ /GJ	kgCH ₄ /GJ	kgN ₂ O/GJ	kgCH ₄ /GJ	kgN ₂ O/GJ
Gasóleo	0,0741	0,0030	0,0006	0,0030	0,0006
Fuelóleo	0,0774	0,0030	0,0006	0,0030	0,0006
Gasolina	0,0693	0,0030	0,0006	0,0030	0,0006
GPL	0,0631	0,0010	0,0001	0,0010	0,0001
Petróleos	0,0733	0,0030	0,0006	0,0030	0,0006
Jet fuel	0,0715	0,0030	0,0006	0,0030	0,0006
Lubrificantes	0,0733	0,0030	0,0006	0,0030	0,0006
Carvão (coking coal)	0,0946	0,0010	0,0015	0,0100	0,0015
Gás natural	0,0561	0,0010	0,0001	0,0010	0,0001
RSU e lamas de ETAR (fração fóssil)	0,0917	0,0300	0,0040	0,0300	0,0400
RSI e lamas de ETARI (fração fóssil)	0,1430	0,0300	0,0040	0,0300	0,0400
Turfa	0,1060	0,0010	0,0015	0,0020	0,0150
Biogás	0,0546	0,0010	0,0001	0,0010	0,0001
Biodiesel	0,0708	0,0030	0,0006	0,0030	0,0006
Bioetanol	0,0708	0,0030	0,0006	0,0030	0,0006
Pellets	0,1120	0,0300	0,0040	0,0300	0,0040
Outra biomassa sólida	0,1120	0,0300	0,0040	0,0300	0,0040
RSU e lamas de ETAR (fração biogénica)	0,1000	0,0300	0,0040	0,0300	0,0040
RSI e lamas de ETARI (fração biogénica)	0,1000	0,0300	0,0040	0,0300	0,0040

Tabela 7: Fatores de Emissão (*tier 1*) de Dióxido de Carbono, Metano e Óxido Nitroso usados no Setor Energia – Comercial, Institucional, Residencial, Agricultura e Pescas

Setor	Todos	Comercial e Institucional		Residencial, Agricultura e Pescas	
Gas	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CH ₄	N ₂ O
Unidade	tCO ₂ /GJ	kgCH ₄ /GJ	kgN ₂ O/GJ	kgCH ₄ /GJ	kgN ₂ O/GJ
Gasóleo	0,0741	0,0100	0,0006	0,0100	0,0006
Fuelóleo	0,0774	0,0100	0,0006	0,0100	0,0006
Gasolina	0,0693	0,0100	0,0006	0,0100	0,0006
GPL	0,0631	0,0100	0,0006	0,0100	0,0006
Petróleos	0,0733	0,0100	0,0006	0,0100	0,0006
Jet fuel	0,0715	0,0100	0,0006	0,0100	0,0006
Lubrificantes	0,0733	0,0100	0,0006	0,0100	0,0006
Carvão (coking coal)	0,0946	0,0100	0,0015	0,3000	0,0015
Gás natural	0,0561	0,0050	0,0001	0,0050	0,0001

Setor	Todos	Comercial e Institucional		Residencial, Agricultura e Pescas	
Gas	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CH ₄	N ₂ O
Unidade	tCO ₂ /GJ	kgCH ₄ /GJ	kgN ₂ O/GJ	kgCH ₄ /GJ	kgN ₂ O/GJ
RSU e lamas de ETAR (fração fóssil)	0,0917	0,3000	0,0040	0,3000	0,0040
RSI e lamas de ETARI (fração fóssil)	0,1430	0,3000	0,0040	0,3000	0,0440
Turfa	0,1060	0,0100	0,0014	0,3000	0,0440
Biogás	0,0546	0,0050	0,0001	0,0050	0,0001
Biodiesel	0,0708	0,0100	0,0006	0,0100	0,0006
Bioetanol	0,0708	0,0100	0,0006	0,0100	0,0006
Pellets	0,1120	0,3000	0,0040	0,3000	0,0040
Outra biomassa sólida	0,1120	0,3000	0,0040	0,3000	0,0040
RSU e lamas de ETAR (fração biogénica)	0,1000	0,3000	0,0040	0,3000	0,0040
RSI e lamas de ETARI (fração biogénica)	0,1000	0,3000	0,0040	0,3000	0,0040


Tabela 8: Fatores de Emissão (*tier 1*) de Dióxido de Carbono, Metano e Óxido Nitroso usados no Setor Energia – Transportes

Setor	Todos	Transporte Aéreo		Transporte Rodoviário		Transporte Marítimo	
Gas	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CH ₄	N ₂ O	CH ₄	N ₂ O
Unidade	tCO ₂ /GJ	kgCH ₄ /GJ	kgN ₂ O/GJ	kgCH ₄ /GJ	kgN ₂ O/GJ	kgCH ₄ /GJ	kgN ₂ O/GJ
Gasóleo	0,0741			0,0039	0,0039	0,0070	0,0020
Fuelóleo	0,0774					0,0070	0,0020
Gasolina	0,0693	0,0005	0,0020	0,0038	0,0057		
GPL	0,0631			0,0620	0,0002		
Petróleos	0,0733						
Jet fuel	0,0715	0,0005	0,0020				
Lubrificantes	0,0733						
Gás natural	0,0561			0,0920	0,0030		
Biogás	0,0546						
Biodiesel	0,0708						
Bioetanol	0,0708			0,0180	0,0410		

Sumário de Emissões por Sub-Categorias


O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima para a categoria “Produção de Electricidade e Calor” é apresentado na Figura 14.

Figura 14: Emissões da Queima de Combustíveis na Produção de Electricidade e Calor




O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima para a categoria “Indústria Transformadora e Construção” é apresentado na Figura 15.

Figura 15: Emissões da Queima de Combustíveis na Indústria Transformadora e Construção




O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima para a categoria “Transportes” é apresentado na Figura 16.

Figura 16: Emissões da Queima de Combustíveis nos Transportes



O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima para a categoria “Transportes” é apresentado na Figura 17.

Figura 17: Emissões da Queima de Combustíveis em Outros Setores



Categoria 1.B Emissões Fugitivas de Combustíveis

Esta categoria IPCC não existe na RAA⁸.

Categoria 1.C Transporte e Armazenamento de CO₂

Esta categoria IPCC não existe na RAA.

Categorias para Memória

Subcategorias Consideradas

As categorias para memória incluem dois tipos de emissões que, embora ocorrendo no Setor 1 Energia, não devem ser incluídas nos totais deste setor. No entanto o IPCC recomenda que, por razões de transparência, as mesmas devam ser calculadas e incluídas nesta categoria. As subcategorias consideradas encontram-se na Tabela 9.

Tabela 9: Emissões Incluídas no Setor 1 e Reportadas na Categoria “Para Memória”

Categorias para Memória	
Emissões de CO ₂ da queima de biomassa	Biogás
	Biomassa sólida
	Fração biogénica dos Resíduos Sólidos incinerados para produção de energia
	Fração biogénica das lamas de tratamento de Águas Residuais incineradas para produção de energia
Emissões de CO ₂ , CH ₄ e N ₂ O de transportes internacionais	Aviação internacional
	Navegação internacional

No caso da biomassa, as emissões desta categoria restringem-se às emissões de CO₂, isto é as emissões de CH₄ e N₂O foram reportadas acima, nos setores e subsetores onde ocorreram. A razão para esta exclusão prende-se a necessidade de evitar uma dupla-contabilização de emissões em dois setores distintos. Neste caso, a sobreposição ocorreria com as emissões do Setor 4: Uso do Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas, onde a recolha de biomassa é tratada como uma emissão de CO₂.

No caso dos transportes internacionais, i.e., em que o ponto de partida e de chegada de um determinado transporte se localiza em países diferentes, a razão para a exclusão prende-se com a falta de acordo internacional sobre os critérios de afetação/responsabilização destas emissões aos países envolvidos.

⁸ Poderão ocorrer emissões resultantes do armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos. No entanto, o IPCC não fornece metodologias nem fatores de emissão para estas emissões, pelo que o setor não foi incluído no IRERPA.

Informação Necessária e Fontes de Informação


A informação necessária e fontes de informação são as mesmas que as usadas para a Categoria 1.A Queima de Combustíveis e encontram-se descrita na secção respetiva.

Cálculo de Emissões

A forma de cálculo de emissões é a mesma que a usada para a Categoria 1.A Queima de Combustíveis e encontra-se descrita na secção respetiva.

O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima para a categoria “Para Memória” é apresentado na Figura 18.

Figura 18: Emissões da Queima de Combustíveis na Categoria “Para Memória”





SETOR 2: PROCESSOS INDUSTRIAIS E USO DE PRODUTOS

Descrição do Setor

Para além das emissões que resultam do uso de combustíveis (contabilizadas no setor 1), existem uma série de processos industriais e uma série de produtos que causam a emissão de gases com efeito de estufa e que constituem o objeto deste setor.

A tipologia de indústrias na RAA não é particularmente diversificada e é marcada pela ausência de muitos dos setores de indústria. A Tabela 10 lista todas as categorias industriais identificadas como relevantes pelo IPCC, estando marcados com **fundo colorido** as categorias que não existem na RAA.

Nas secções seguintes são apenas descritas as categorias relevantes para a RAA.

Tabela 10: Categorias do Setor Processos Industriais (classificação IPCC) considerados nas Estimativas de Emissões de Processo e Uso de Produtos

Setor Industrial	
2A Indústria Mineral	2A1 Produção de Cimento
	2A2 Produção de Cal
	2A3 Produção de Vidro
	2A4 Processos que Usam Carbonatos
	2A4a Cerâmica
	2A4b Outros Usos de Carbonato de Cálcio
	2A4c Produção Não Metalúrgica de Magnésia
2B Indústria Química	2A4d Outros (especificar)
	2B1 Produção de Amónia
	2B2 Produção de Ácido Nítrico
	2B3 Produção de Ácido Adípico
	2B4 Produção de Caprolactama, Glioxal e Ácido Glioxílico
	2B5 Produção de Carbetto de Cálcio
	2B6 Produção de Dióxido de Titânio
	2B7 Produção de Carbonato de Sódio
	2B8 Petroquímica e Produção de Carbono Negro (black carbon)
	2B8a Metanol
	2B8b Etileno
	2B8c Dicloreto de Etileno e Monómero de Cloreto de Vinilo
	2B8d Óxido de Etileno
	2B8e Acrilonitrilo
	2B8f Carbono Negro
2C Indústria Metalúrgica	2B9 Produção Fluor-química
	2B9a Emissões de Sub-produtos
	2B9b Emissões Fugitivas
	2B10 Outras (especificar)
2C Indústria Metalúrgica	2C1 Produção de Ferro e Aço
	2C2 Produção de Ferroalloys
	2C3 Produção de Alumínio


Setor Industrial		
	2C4 Produção de Magnésio	
	2C5 Produção de Chumbo	
	2C6 Produção de Zinco	
	2C7 Outros (especificar)	
2D Usos não Energéticos de Combustíveis e Uso de Produtos	2D1 Uso de lubrificantes	
	2D2 Uso de Cera de Parafina	
	2D3 Uso de Solventes	
	2D4 Outros (especificar)	
2E Indústria Eletrônica	2E1 Produção de Circuitos Integrados e Semi-condutores	
	2E2 Produção de Monitores de Ecrã Plano TFT	
	2E3 Produção de Painéis Fotovoltaicos	
	2E4 Produção de Fluidos de Transferência de Calor	
	2E5 Outros (especificar)	
2F Uso de Produtos Substitutos de ODS	2F1 Refrigeração e Ar Condicionado	2F1a Refrigeração e Ares Condicionados Fixos
		2F1b Ares Condicionados Móveis
	2F2 Agentes de “Sopro de Espuma” (foam blowing agents)	
	2F3 Proteção contra Incêndios	
	2F4 Aerossois	
	2F5 Solventes	
	2F6 Outras aplicações (especificar)	
2G Produção e Uso de Outros Produtos	2G1 Equipamento Elétrico	2G1a Produção de Equipamento Elétrico
		2G1b Uso de Equipamento Elétrico
		2G1c Deposição de Equipamento Elétrico
	2G2 SF6 e Fluoretos de Carbono (PFC) de uso de outros produtos	2G2a Aplicações Militares
		2G2b Aceleradores
		2G2c Outros (especificar)
	2G3 N2O do uso de produtos	2G3a Aplicações Médicas
		2G3b Propulsor em Produtos sob Pressão e Aerossois
		2G3c Outros (especificar)
	2G4 Outros (especificar)	
2H Outros	2H1 Indústria de Pasta e Papel	
	2H2 Indústria Alimentar e Bebidas	
	2H3 Outros (especificar)	

As metodologias do IPCC referidas neste capítulo reportam-se às Linhas Orientadoras do IPCC para os Inventários Nacionais de Gases com Efeito de Estufa de 2006, Volume 3 “Processos Industriais e Uso de Produtos”.

Relevância do Setor e Tendências de Emissão

O setor “Processos Industriais e Uso de Produtos” representa atualmente pouco mais de 1,6 mil toneladas de CO₂eq., ou seja 0,1% das emissões da Região Autónoma.

Figura 19: Evolução das Emissões do Setor Processos Industriais e Uso de Produtos



Nas secções seguintes são descritas as fontes de emissão e metodologias de cálculo de emissões relevantes para este setor.

Categoria 2.A Indústria Mineral

Subcategorias Consideradas

Este setor cobre as emissões de dióxido de carbono que resultam do uso de carbonatos (ou de outros minerais contendo carbonatos como impurezas) como matéria-prima na produção de produtos minerais, como o cimento, a cal ou o vidro, geralmente por calcinação (com recurso a altas temperaturas) ou por reação com ácidos.

Na RAA não existem as principais indústrias que façam a calcinação de carbonatos (cimento, cal, vidro ou papel). A única indústria identificada e que utiliza carbonatos na RAA é a indústria do açúcar, que utiliza carbonato de cálcio na produção de cal, posteriormente usada no processo de purificação do açúcar produzido.


Informação Necessária e Fontes de Informação

Para o cálculo desta fonte de emissão é apenas necessário:

- Tipos de carbonatos consumidos
- Quantidades de carbonatos consumidos por ano

A informação de consumo de carbonatos existe apenas para uma unidade industrial e para os anos 1992-2014. Os dados para 1990 e 1991 foram completados com a média dos 5 anos mais próximos, i.e. do período 1992-1996. Os dados são os apresentados na Figura 20.

Figura 20: Evolução do Consumo de Carbonatos para Produção de Cal



Cálculo de Emissões

O cálculo de emissões é feito a partir do consumo anual de carbonatos (por tipo de carbonato) e do respetivo fator de emissão, tal como mostra a Equação 2.

Equação 2: Cálculo de Emissões da Calcinação de Carbonatos

$$Em_{CO_2} = \sum_i (MC_i \times FE_i \times FC_i)$$

Em que:

Em_{CO_2} = Emissão de CO₂ por calcinação de carbonatos (tCO₂/ano)

MC_i = Massa de carbonatos do tipo i consumidos no ano (t Carbonato/ano)

FE_i = Fator de emissão para o tipo de carbonato i (tCO_2 / t carbonato)

Fonte: IPCC 2006⁹, ver Tabela 11.

FC_i = Fração de calcinação para o tipo de carbonato i (%)


Fonte: IPCC 2006¹⁰, valor default 100%

Tabela 11: Fatores de Emissão por Tipo de Carbonatos

Tipo de carbonato		Factor emissão (tCO_2 / t carbonato)
Calcite ou aragonite	$CaCO_3$	0,43971
Magnesite	$MgCO_3$	0,52197
Dolomite	$CaMg(CO_3)_2$	0,47732
Siderite	$FeCO_3$	0,37987
Ankerite	$Ca(Fe,Mg,Mn)(CO_3)_2$	0,40822-0,47572
Rhodochrosite	$MnCO_3$	0,38286
Carbonato de Sódio	Na_2CO_3	0,41492

O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima para a esta categoria é apresentado na Figura 21.

Figura 21: Emissões da Utilização de Carbonatos na Produção de Cal



⁹ IPCC 2006, Volume 3, Tabela 2.1, página 2.7

¹⁰ IPCC 2006, Volume 3, notas à Equação 2.7, página 2.21

Categoria 2.B Indústria Química

Esta categoria IPCC não existe na RAA.

Categoria 2.C Indústria Metalúrgica

Esta categoria IPCC não existe na RAA.

Categoria 2.D Usos Não-Energéticos de Combustíveis e Uso de Solventes

Subcategorias Consideradas

Esta categoria considera as emissões que resultam de usos não energéticos de lubrificantes e ceras de parafina. De acordo com o Balanço Energético da RAA, apenas são consumidos lubrificantes, pelo que esta é a única subcategoria considerada.

O uso de lubrificantes como combustível, a existir, deverá ser integrado nas emissões do setor 1: energia. As emissões resultantes do tratamento de lubrificantes usados deverão, conforme aplicável, ser reportados no setor 1: energia (quando eliminados por valorização energética com recuperação de energia) ou no setor 5: resíduos (quando eliminados por incineração sem aproveitamento da energia; ou quando eliminados em aterro).

Informação Necessária e Fontes de Informação

Consumo anual de lubrificantes para fins não energéticos

A única fonte encontrada para o consumo anual de lubrificantes foi o Balanço Energético da RAA que, no entanto e como já descrito acima, apenas está disponível para os anos 2007-2014.


Para completar a série temporal para os anos 1990-2006 usou-se a seguinte metodologia:

- Cálculo da relação entre consumo total de combustíveis nos setores rodoviário e produção de electricidade e consumo total de lubrificantes¹¹
- Aplicação do valor calculado ao consumo total de combustíveis nesses setores nos anos 1990-2006 (ver secção Consumos de Combustíveis por Tipo de Combustível e por Setor de Utilização)

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se expresso na Figura 22.

¹¹ Em 2014 estes setores representaram 94% do consumo de lubrificantes; existe uma correlação positiva entre o consumo de energia nestes setores e o consumo de lubrificantes nos anos 2007-2014.

Figura 22: Evolução do Consumo Anual de Lubrificantes Não-Energéticos



Cálculo de Emissões

As emissões deste setor deverão cobrir apenas a fração de lubrificantes oxidada durante a sua utilização, i.e., a fração dos lubrificantes usada em motores de combustão ou caldeiras e que acaba por ser queimada durante a sua utilização.

Dado que esta fração é diferente para óleos e graxas lubrificantes é aconselhável reportar separadamente ambas as subcategorias. No entanto, o Balanço Energético não permite fazer esta separação pelo que foi considerado apenas o consumo total de lubrificantes, o que corresponde a uma abordagem metodológica de nível mais simples (*tier 1*).

O cálculo de emissões é feito de acordo com a Equação 3.

Equação 3: Cálculo de Emissões do Uso Não-Energético de Lubrificantes

$$Em_{CO} = C_{lub} \times CC_{lub} \times FOU_{lub} \times \frac{44}{12}$$

Em que:

Em_{CO_2} = Emissão de CO₂ do Uso Não-Energético de Lubrificantes (tCO₂/ano)

C_{lub} = Consumo de lubrificantes (GJ/ano)

Fonte: ver "Consumo anual de lubrificantes para fins não energéticos"

CC_{lub} = Conteúdo em Carbono dos lubrificantes (tC/GJ)

Fonte: IPCC 2006¹², valor *default* 0,02

FOU_{lub} = Fator de Oxidação durante o uso (%)

Fonte: IPCC 2006¹³, valor *default* de 20%


¹² IPCC 2006, Volume 2, Capítulo 1, Tabela 1.3, página 1.21

¹³ IPCC 2006, Volume 3, Capítulo 53, Tabela 5.2, página 5.9

$^{44}/_{12}$ = Conversão de tC para tCO₂

O resultado da aplicação da metodologia acima é apresentado na Figura 23.

Figura 23: Evolução das Emissões de CO₂ da Utilização Não-Energética de Lubrificantes



Categoria 2.E Indústria Electrónica

Esta categoria IPCC não existe na RAA.

Categoria 2.F Uso de Produtos Substitutos de Substâncias que Destroem a Camada de Ozono

Informação Necessária e Fontes de Informação

Esta categoria cobre um conjunto alargado de produtos comerciais, cada um deles composto por um ou mais gases de efeito de estufa, que são utilizados para fins muito diversos.

Na generalidade das utilizações destes gases, nomeadamente em sistema de frio industrial, doméstico e móvel, a emissão destes gases pode ocorrer em fases distintas:

1. Fugas no carregamento inicial dos equipamentos
2. Fugas nos aparelhos e/ou no recarregamento de equipamentos durante a sua vida útil
3. Fugas na recolha ou tratamento de gases de equipamentos em fim de vida

Noutros casos, nomeadamente nos aerossóis e extintores, estes gases são emitidos na totalidade no momento da utilização dos mesmos.

O cálculo destas emissões depende portanto do conhecimento do consumo anual destes gases, mas também do parque de equipamentos instalado na RAA, organizado por tipo de equipamento e por tipo de gás/mistura de gases usado por cada tipo de equipamento.

Não foi possível encontrar fontes de informação que permitam fazer estas estimativas nesta primeira versão do IRERPA. No entanto, reconhece-se que estes equipamentos existem na RAA, pelo que deverão ser desenvolvidos esforços para colmatar esta falta de informação.

Contudo não é de esperar que esta fonte seja particularmente significativa no conjunto da RAA. A título comparativo refira-se que estas emissões correspondem a cerca de 2,8% do total Nacional de emissões.

Categoria 2.G Produção e Uso de Outros Produtos

Subcategorias Consideradas

Dentro das subcategorias previstas pelo IPCC apenas existe na RAA a utilização e a deposição de equipamentos elétricos (2.G.1), assim como a utilização de N₂O como propulsor (2.G.3), usado em equipamentos e produtos tão diversos como equipamentos médicos, em aerossóis da indústria alimentar (ex. chatilly instantâneo), airbags, etc.

Não foi possível encontrar em tempo útil para esta versão do INERPA fontes de informação na RAA que permitam o cálculo desta categoria.

Contudo não é de esperar que esta fonte seja particularmente significativa no conjunto da RAA. A título comparativo refira-se que estas emissões correspondem a cerca de 0,09% e 0,06%, respetivamente para as subcategoria 2.G.1 e 2.G.3, do total Nacional de emissões.

Categoria 2.H Outras Emissões de Processos Industriais e de Uso de Produtos

Esta categoria IPCC não existe na RAA.



SETOR 3: AGRICULTURA

Descrição do Setor

O setor agricultura cobre as emissões resultantes da produção animal; da aplicação de fertilizantes e de corretivos nos solos agrícolas e de pastagens; e da queima intencional de resíduos da agricultura.

Os principais gases com relevância para o setor agricultura são o CH₄, N₂O e o CO₂. No caso do N₂O, são

consideradas tanto as emissões diretas, como as emissões indiretas.

De seguida listam-se as principais fontes de emissão de GEE no setor.

A produção de animais pode resultar em emissões de metano (CH₄) a partir de processos de fermentação entérica (categoria 3.A) e emissões de CH₄ e Óxido Nitroso (N₂O) que resultam dos sistemas de gestão de estrumes utilizados (categoria 3.B).

A produção de arroz em condições de alagamento durante parte do ciclo cultural resulta na emissão de CH₄ (categoria 3.C).

A gestão de solos agrícolas, de pastagens ou florestais resulta na emissão de N₂O, fundamentalmente através da aplicação de fertilizantes sintéticos; da aplicação de fertilizantes orgânicos; da deposição de estrume diretamente no solo pelos animais (i.e. animais em pastoreio); da aplicação de resíduos de culturas no solo; da mineralização de matéria orgânica resultante de alterações de uso de solo; e da gestão ou cultivo de solos orgânicos (categoria 3.D).

A aplicação de corretivos de acidez do solo, à base de calcário ou dolomite (categoria 3.G), bem como a aplicação de ureia como fertilizante (categoria 3.H), resulta na emissão de CO₂.

A queima intencional de resíduos vegetais no campo, ou a utilização intencional do fogo para renovação de campos agrícolas ou de pastagens (queimadas) resulta na emissão de CH₄ e N₂O (categoria 3.F).

Algumas fontes de emissão consideradas pelo IPCC não são relevantes para a RAA. A Tabela 12 lista todos as categorias identificados como relevantes pelo IPCC, estando marcados com **fundo colorido** as categorias que não existem na RAA.

Nas secções seguintes são apenas descritos as categorias relevantes para a RAA.

Tabela 12: Categorias do Setor Agricultura (classificação IPCC) considerados nas Estimativas

Setor Agricultura		
3A Fermentação Entérica	3A1 Bovinos	3A1a Vacas Leiteiras
		3A1b Vitelos
		3A1c Outros bovinos
	3A2 Búfalos	
	3A3 Ovinos	
	3A4 Caprinos	
	3A5 Camelos	
	3A6 Mulas e Cavalos	
	3A7 Suínos	

Setor Agricultura		
	3A8 Outros (especificar)	
3B Fermentação Entérica	3B1 Bovinos	3A1a Vacas Leiteiras
		3A1b Vitelos
		3A1c Outros bovinos
	3B2 Búfalos	
	3B3 Ovinos	
	3B4 Caprinos	
	3B5 Camelos	
	3B6 Mulas e Cavalos	
	3B7 Suínos	
3B8 Outros (especificar)		
3C Cultivo de Arroz		
3D Emissões dos Solos	3D1 Fertilizantes Azotados Inorgânicos	
	3D2 Fertilizantes Azotados Orgânicos	3D2a Estrume Animal
		3D2b Lamas de Efluentes
		3D2c Outros Fertilizantes Orgânicos
	3D3 Deposição de Estrume e Urina pelos Animais em Pastoreio	
	3D4 Incorporação de Resíduos de Culturas nos Solos	
	3D5 Mineralização Associada à Perda de Matéria Orgânica do Solo	
3D6 Cultivo de Solos Orgânicos		
3E Queima Controlada de Savanas		
3F Queima de Resíduos Agrícolas	3F1 Cereais	
	3F2 Leguminosas	
	3F3 Raízes e Tubérculos	
	3F4 Cana de Açúcar	
	3F5 Outros	3F5a Pomares
		3F5b Vinha
3F5c Outros (especificar)		
3G Emissões Aplicação de Corretivos de Acidez dos Solos	3G1 Aplicação de Calcário	
	3G2 Aplicação de Dolomite	
3H Aplicação de Ureia		
3I Aplicação de Outros Fertilizantes Contendo Carbono		
3J Outras Emissões da Agricultura (especificar)		

As seguintes emissões, potencialmente relacionadas com este setor, deverão, quando existam, ser tratadas noutros setores:

- Queima de resíduos vegetais ou animais para produção de energia (setor 1 Energia)
- Ganhos de matéria orgânica no solo resultantes da adição de estrumes e corretivos orgânicos (setor 4 Uso do Solo)
- Compostagem de resíduos das culturas (setor 5 Resíduos)
- Tratamento de resíduos animais (estrume ou chorume) juntamente com resíduos sólidos ou águas residuais de outros setores (setor 5 Resíduos)


As metodologias do IPCC referidas neste capítulo reportam-se às Linhas Orientadoras do IPCC para os Inventários Nacionais de Gases com Efeito de Estufa de 2006, Volume 4 “Agricultura, Floresta e outros Usos do Solo”, Capítulos 1, 2, 10 e 11.

Relevância do Setor e Tendências de Emissão

O setor Agricultura representa atualmente 40,9% das emissões da Região Autónoma, o que representa um aumento do seu peso no total das emissões desde 1990 (37,5%).

Este setor conheceu um incremento muito substancial das suas emissões desde 1990 com um aumento de emissões de 74,1% desde 1990 e de 1,6% relativamente a 2013.

Figura 24: Evolução das Emissões do Setor Agricultura



Nas secções seguintes são descritas as fontes de emissão e metodologias de cálculo de emissões relevantes para este setor.

Categoria 3.A: Fermentação Entérica

Subcategorias Consideradas

Para esta subcategoria, e seguindo a estrutura das tabelas CRF relevantes, foi adotada a agregação de informação apresentada na Tabela 13.

Tabela 13: Subcategorias Utilizadas para Cálculo de Emissões dos Animais (Categorias 3.A e 3.B)

Subcategoria	Descrição
Bovinos	Animais da espécie <i>Bos taurus</i> , subdivididos por género, utilização ou classe de idade
Vacas Leiteiras	Vacas que já pariram pelo menos uma vez e que são usadas principalmente para produção de leite
Vitelos	Todos os bovinos com idade até 1 ano de idade
Outros Bovinos	Vacas para produção de vitelos para carne Vacas para substituição de efetivo leiteiro (antes da primeira parição) Vacas para utilização mista de carne, leite e trabalho Novilhos e novilhas em engorda e para abate Machos de reprodução Bovinos usados como força de trabalho
Ovinos	Todos os animais da espécie <i>Ovis aries</i> , independentemente do género ou classe de idade
Suínos	Todos os animais da espécie <i>Sus domesticus</i> , independentemente do género ou classe de idade
Outros	Inclui todas as restantes espécies animais
Caprinos	Todos os animais da espécie <i>Capra aegagrus hircus</i> , independentemente do género ou classe de idade
Equinos	Todos os cavalos (animais da espécie <i>Equus caballus</i>), burros (animais da espécie <i>Equus asinus</i>) e mulas (animais da espécie <i>E.caballus</i> x <i>E.asinus</i>), independentemente do género ou classe de idade
Aves	Todas as aves de consumo para carne ou produção de ovos, como galinhas (animais da espécie <i>Gallus gallus domesticus</i>), Perus (animais da espécie <i>Meleagris mallopavo</i>), Patos (animais das espécies <i>Anas platyrhynchos domesticus</i> e <i>Cairina moschata momelanotus</i>) e outras aves, independentemente do género ou classe de idade
Coelhos	Todos os animais da espécie <i>Oryctolagus cuniculus</i> , independentemente do género ou classe de idade

Segundo as orientações do IPCC, esta categoria abrange unicamente animais produzidos para produção de carne, ovos, leite ou peles e animais usados como força de trabalho e não abrange animais de companhia ou animais vivendo em estado selvagem.

Considera-se não existirem (ou não existirem em número significativo) animais de outras espécies na RAA para além dos listados na Tabela 13.

Informação Necessária e Fontes de Informação

O cálculo de emissões segue um nível metodológico *tier* 2, já que são utilizados dados de atividade e fatores de emissão específicos da RAA para os bovinos, e *tier* 1 para os restantes animais. Esta escolha prende-se com o elevado peso dos bovinos nos totais de emissões do setor e da RA, enquanto as restantes espécies animais têm um peso residual nessas mesmas emissões e podem, portanto ser estimadas recorrendo a um nível metodológico mais baixo. Não existe informação na região que permita a utilização do nível metodológico *tier* 3 para nenhuma das categorias animais consideradas.

As emissões de fermentação entérica dependem de uma série de fatores, que deverão ser medidos ou estimados para cada tipo de animal considerado na Tabela 13:

- Todos os tipos de animais (*tier* 1 e *tier* 2)
 - Efetivos de cada tipo de animal
 - Peso médio de cada tipo de animal
- No caso dos bovinos (*tier* 2) são ainda necessários:
 - Produção de leite (vacas leiteiras e vacas aleitantes)
 - Teor de gordura do leite de vaca
 - Taxa de crescimento (vitelos)
 - Tempo em estabulação / pastoreio
 - Proporção de vacas grávidas por ano (vacas leiteiras e vacas aleitantes)
 - Digestibilidade do alimento consumido e
 - Horas gastas em trabalho

Efetivos de Cada Tipo de Animal

Os efetivos animais de cada espécie têm uma relação direta com as emissões desta categoria, que aumentam com o crescimento do número de animais.

A informação sobre os efetivos de cada tipo de animal considerado na RAA é obtida diretamente a partir sítio internet do INE (Inquérito aos Efetivos Animais).


A informação está disponível anualmente e de forma completa para todos os anos relevantes (1988-2014) para todos os tipos de animais considerados com exceção das aves e dos coelhos.

Para estes animais utilizou-se a informação, também disponibilizada pelo INE, do Recenseamento da Agricultura, que só dispõe de dados para os anos 1989, 1999 e 2009. Esta informação foi complementada para os anos 2012 e 2014 pela Direção Regional de Agricultura. Face à necessidade de utilização de séries temporais completas 1990-2014, foi feito um preenchimento da informação em falta com base na interpolação dos valores conhecidos mais próximos.

Finalmente, e com o intuito de suavizar as variações inter-anuais foi utilizada como representativa do ano X a média dos anos X-2 a X em vez do valor efetivamente registado no INE para esse mesmo ano.

Os dados utilizados encontram-se sumarizados na Figura 25.

Figura 25: Evolução dos Efetivos de cada Categoria Animal Considerada



Peso Médio de Cada Tipo de Animal

O peso médio de cada tipo de animal é relevante porque determina a quantidade de alimento que o animal tem de ingerir para suprir todas as suas necessidades e, consequentemente, as quantidades de emissões de fermentação entérica e a quantidade de estrume produzido.

Não existem estatísticas sobre o peso médio individual de cada classe animal da RAA. Contudo, e para as categorias animais mais relevantes, existem medições do peso médio das carcaças abatidas nos matadouros da região, cujo peso pode ser considerado representativo da mistura de raças de cada espécie que vão prevalecendo ao longo do tempo.

Neste relatório usaram-se os dados do INE “Inquérito ao Gado Abatido e Aprovado para Consumo”, para todas as espécies animais com exceção de aves e coelhos, disponíveis para RAA no período 1996-2014. Para o período 1988-1995 a ausência de informação foi colmatada usando o peso médio da carcaça abatida em Portugal (disponível no INE para toda a série temporal 1988-2014 e a razão entre o peso médio da carcaça abatida na RAA e o peso médio da carcaça abatida em Portugal nos anos 1996-2000).

Para as Aves e Coelhos usaram-se os dados do INE “Inquérito ao Abate de Aves e Coelhos Aprovados para Consumo Público”, disponíveis para RAA no período 2001-2014 (galináceos) e 2005-2015 (outras aves) e 2003-2014 (coelhos). Para o período 1988-2000 (para galináceos), 1988-2004 (para outras aves) e 1988-2002 (coelhos) a ausência de informação foi colmatada considerando como representativa desses anos a média dos 5 anos mais próximos para os quais existia informação. Considerou-se que a informação disponível para galináceos e coelhos correspondia respetivamente às categorias “frangos de engorda” e “outros coelhos”.

O peso médio da carcaça abatido não está disponível para a RAA para as categorias “equinos”, “galinhas poedeiras” e “coelhas reprodutoras”. Nestes casos, a aproximação ao peso foi feita recorrendo ao peso média de carcaça disponível para Portugal (equinos), ao peso típico da categoria “galinha” usado pelo INE nas publicações da série de “Estatísticas Agrícolas” e considerando que a coelha reprodutora tem 2,5 vezes o peso de um coelho de abate.

O peso médio da carcaça de um animal adulto pode ser convertido em peso vivo, recorrendo a Fatores de Conversão (razão entre peso vivo e peso de carcaça), representativos de cada espécie. Neste relatório utilizaram-se os fatores de conversão usados pelo INE nas publicações da série de “Estatísticas Agrícolas”, publicadas anualmente (ver Tabela 14).

Tabela 14: Fatores de Conversão entre Peso da Carcaça e Peso Vivo por Espécie Animal


Fatores de conversão entre peso carcaça e peso vivo (INE: Estatísticas Agrícolas)	
Bovinos	59%
Suínos	75%
Ovinos	40%
Caprinos	40%
Equídeos	55%
Aves (exceto patos)	75%
Patos	70%
Coelhos	60%

O peso médio por ave reflete a média ponderada pelo efetivo do peso médio das categorias “galinhas”, “patos” e “perus”. O peso médio por coelho reflete a média ponderada pelo efetivo do peso médio das categorias “coelhas reprodutoras” e “outros coelhos”.

Finalmente, e com o intuito de suavizar as variações inter-anuais foi utilizada como representativa do ano X a média dos anos X-2 a X em vez do valor efetivamente registado no INE para esse mesmo ano.

Os dados utilizados encontram-se sumarizados na Figura 26.

Figura 26: Evolução do Peso Médio de cada Categoria Animal Considerada



Produção de Leite e Teor de Gordura do Leite

A produção de leite e o teor de gordura do leite são variáveis relevantes porque determinam a quantidade de alimento que o animal tem de ingerir para produzir leite com estas características e, consequentemente, as quantidades de emissões de fermentação entérica e a quantidade de estrume produzido.


Neste relatório usaram-se os dados do INE “Inquérito Anual à Recolha, Tratamento e Transformação do Leite” disponíveis para a RAA para o período 2003-2014. Para o período 1988-2002 usou-se como aproximação os valores registados para o total de Portugal, ponderados pela razão entre RAA e Portugal nos anos 2003-2014.

Considerou-se ainda que as estatísticas do INE refletiam apenas a produção de leite de “vacas leiteiras”. Para a categoria “outras vacas” considerou-se uma produção anual de 1102 kg/vaca, que corresponde a uma produção diária de 5,8kg durante os 190 dias de amamentação por ano.

Finalmente, e com o intuito de suavizar as variações inter-anuais foi utilizada como representativa do ano X a média dos anos X-2 a X em vez do valor efetivamente registado no INE para esse mesmo ano.

Os dados utilizados encontram-se sumarizados na Figura 27.

Figura 27: Evolução da Produção Anual e do Teor de Gordura de Leite de Vaca



Taxa de Crescimento Diário dos Vitelos

A taxa de crescimento dos vitelos é uma variável relevante porque determina a quantidade de alimento que o animal tem de ingerir para produzir esse crescimento adicional e, consequentemente, as quantidades de emissões de fermentação entérica e a quantidade de estrume produzido.

Não existe informação sobre a taxa de crescimento diário de vitelos na RAA. Este valor foi aproximado recorrendo à Equação 4.

Equação 4: Cálculo da Taxa de Crescimento Diário dos Vitelos

$$TC_{vitelos} = \frac{PV_{vitelo} - PV_{nascença}}{213}$$

Em que:

$TC_{vitelos}$ = Taxa de crescimento médio dos vitelos (kg/dia)

PV_{vitelo} = peso vivo dos vitelos abatidos

Fonte: secção "Peso Médio de Cada Tipo de Animal"


$PV_{nascença}$ = peso vivo à nascença, considerando que um vitelo à nascença tem 6,5% do peso de um adulto

213 = Nº de dias entre o nascimento e os 7 meses (idade média considerada para o peso do vitelo)

Finalmente, e com o intuito de suavizar as variações inter-anuais foi utilizada como representativa do ano X a média dos anos X-2 a X em vez do valor efetivamente registado no INE para esse mesmo ano.

Os dados utilizados encontram-se sumarizados na Figura 28.

Figura 28: Evolução da Taxa de Crescimento Diário dos Vitelos



Tempo em Estabulação / Pastoreio

O tempo em estabilização e em pastoreio é uma variável relevante porque determina a quantidade de alimento que o animal tem de ingerir para gastar em deslocações diárias e no esforço de procura de alimento e, consequentemente, as quantidades de emissões de fermentação entérica e a quantidade de estrume produzido.

Apenas existe informação sobre a % animais em pastoreio para a RAA. Assumiu-se (avaliação pericial) que apenas 1% das vacas leiteiras estaria em regime estabilado, valor que nos vitelos subiria para 10% e que a categoria outras vacas não existiria na RAA. Considerou-se ainda que 10% de todas as categorias pastoreavam em pastagens de má qualidade (i.e., terreno difícil ou

deslocações diárias superiores a 5km), enquanto o restante efetivo pastoreava em pastagens de boa qualidade.

Consideram-se os valores da Tabela 15 como representativos da RAA para todo o período 1990-2014.

Tabela 15: Proporção de Tempo de Estabulação / Pastoreio considerados

Tempo de estabilização / pastoreio	Vacas Leiteiras	Vitelos	Outros Bovinos
Estabulados	1%	10%	0%
Pastoreio em pastagens de boa qualidade	89%	80%	90%
Pastoreio em pastagens de má qualidade	10%	10%	10%

Proporção de Vacas Grávidas por Ano

A proporção de vacas grávidas por ano é uma variável relevante porque determina a quantidade de alimento que o animal tem de ingerir para suprir esse esforço adicional e, conseqüentemente, as quantidades de emissões de fermentação entérica e a quantidade de estrume produzido.

Não existe informação sobre a proporção de vacas grávidas em cada ano na RAA. Este valor foi aproximado considerando o valor de 82.8% para as vacas leiteiras (i.e. um parto a cada 14,5 meses) e de 80% para “outras vacas” (i.e. um parto a cada 15 meses). Estes valores foram considerados representativos da RAA para todo o período 1990-2014.

Digestibilidade do Alimento Consumido

A digestibilidade do alimento consumido é uma variável relevante porque determina a quantidade de alimento que o animal tem de ingerir para obter a mesma quantidade de energia e, conseqüentemente, as quantidades de emissões de fermentação entérica e a quantidade de estrume produzido.

Não existe informação sobre a digestibilidade do alimento consumido na RAA. Este valor foi aproximado considerando que o tipo de alimento segue a distribuição apresentada na Tabela 16. Os valores apresentados para “vacas leiteiras” e “vitelos” são os utilizados no inventário nacional de emissões, enquanto nos “outros bovinos” se considerou uma menor utilização de concentrados e alguma utilização de pastagens de má qualidade. Estes valores foram considerados representativos da RAA para todo o período 1990-2014.

As digestibilidades de cada tipo de alimento correspondem aos valores *default* do IPCC 2006¹⁴, reproduzidos na Tabela 17. Estes valores foram considerados representativos da RAA para todo o período 1990-2014.

¹⁴ IPCC 2006, Tabela 10.2, página 10.14

Tabela 16: Tipo de Alimento Consumido (Bovinos)

Tipo de Alimento Consumido	Vacas Leiteiras	Vitelos	Outros Bovinos
Concentrados	35%	35%	20%
Forragens e pastagens de boa qualidade	40%	40%	55%
Pastagens de má qualidade	25%	25%	25%

Tabela 17: Digestibilidade *default* de cada Tipo de Alimento Consumido (IPCC, 2006)

Tipo de Alimento Consumido	Digestibilidade
Concentrados	80%
Forragens e pastagens de boa qualidade	65%
Pastagens de má qualidade	50%

Horas Gastas em Trabalho

As horas gastas em trabalho são uma variável relevante porque determinam a quantidade de alimento que o animal tem de ingerir para suprir esse esforço adicional e, consequentemente, as quantidades de emissões de fermentação entérica e a quantidade de estrume produzido.

Considerou-se que na RAA a utilização de bovinos como força de trabalho na agricultura não tem expressão material, pelo que se considerou o valor zero ao longo de toda a série temporal 1990-2014.

Cálculo de Emissões

Emissões de Metano (CH₄) de Fermentação Entérica

Para as categorias “Ovinos”, “Caprinos”, “Suínos”, “Equinos”, “Aves” e “Coelhos” e dada a sua reduzida expressão nas emissões da RAA, optou-se pela adoção de uma abordagem *tier 1*.

Nesta abordagem as emissões são calculadas de acordo com a Equação 5.

Equação 5: Cálculo de Emissões de Fermentação Entérica

$$Em_{CH_4_{fermentação\ entérica_t}} = \frac{N_{An_t} \times FE_t}{1000}$$

Em que:

$Em_{CH_4_{fermentação\ entérica_t}}$ = emissões de metano provenientes de fermentação entérica da subcategoria t (tCH₄/ano)

N_{An_t} = número de animais da subcategoria t no ano

Fonte: secção “Efetivos de Cada Tipo de Animal”

FE_t = fator de emissão de metano de fermentação entérica da subcategoria t (kg/cabeça/ano)

Fonte IPCC 2006¹⁵; ver Tabela 18

Tabela 18: Fator de Emissão de Metano (*tier 1*) para Fermentação Entérica

Fator de Emissão	Ovinos	Suínos	Caprinos	Equinos	Aves	Coelhos
Fermentação Entérica	8	1.5	5	18	0	0

Unidade: kg CH₄ / cabeça / ano

Dada a importância das categorias de bovinos nas emissões do setor e nas emissões da RAA, optou-se neste caso por uma abordagem *tier 2*.

O cálculo de emissão de metano por fermentação entérica segue, tal como para *tier 1*, a Equação 5, mas o fator de emissão é agora calculado de acordo com a Equação 6¹⁶.

Equação 6: Cálculo do Fator de Emissão de Fermentação Entérica Aplicável a Bovinos

$$FE_t = \frac{EBI \cdot \frac{Y_m}{100} \times 365}{55.65}$$

Em que:

FE_t = fator de emissão de metano de fermentação entérica da subcategoria t (kg/cabeça/ano)

EBI = Energia Bruta Ingerida (MJ/cabeça/dia)

Y_m = fator de conversão de metano (% de EB convertida em CH₄) = 6.5%

Fonte IPCC 2006¹⁷

55.65 = conteúdo energético do metano (MJ/kgCH₄)

365 = N° de dias por ano

A Energia Bruta Ingerida (EBI) não está geralmente disponível, especialmente nas situações, como é o caso da RAA, em que os animais dependem em larga escala da ingestão de pastagens em situação de pastoreio. Nestes casos a EBI é estimada recorrendo à Equação 7¹⁸.

Equação 7: Cálculo da Energia Bruta Ingerida Aplicável a Bovinos

$$EBI = \frac{\left(\frac{EL_m + EL_a + EL_l + EL_t + EL_g}{REM} \right) + \left(\frac{EL_c}{REC} \right)}{ED}$$

¹⁵ IPCC 2006, Tabela 10.10, página 10.28

¹⁶ IPCC 2006, Equação 10.21, página 10.31

¹⁷ IPCC 2006, Tabela 10.12, página 10.30

¹⁸ IPCC 2006, Equação 10.16, página 10.21

Em que:

EBI = Energia Bruta Ingerida (MJ/cabeça/dia)

EL_m = Energia Líquida gasta em Manutenção (MJ/cabeça/dia), ver Equação 8

EL_a = Energia Líquida gasta em Atividade (MJ/cabeça/dia), ver Equação 9

EL_l = Energia Líquida gasta em Lactação (MJ/cabeça/dia), ver Equação 10

EL_t = Energia Líquida gasta em Trabalho (MJ/cabeça/dia)

EL_g = Energia Líquida gasta em Gravidez (MJ/cabeça/dia), ver Equação 11

EL_c = Energia Líquida gasta em Crescimento (MJ/cabeça/dia), ver Equação 12

REM = Razão entre a energia líquida disponível para manutenção na dieta e energia líquida consumida, ver Equação 13

REC = Razão entre a energia disponível para crescimento na dieta e energia líquida consumida, ver Equação 14

ED = Energia Digerível, expressa como % da EBI

Fonte: ver secção “Digestibilidade do Alimento Consumido”

A EL_m é a energia líquida gasta para manter o animal em equilíbrio, em que não há ganhos nem perdas de peso. É estimada recorrendo à Equação 8¹⁹.

Equação 8: Cálculo da Energia Líquida gasta em Manutenção

$$EL_m = C_{fi} \times (PV)^{0.75}$$

Em que:

EL_m = Energia Líquida gasta em Manutenção (MJ/cabeça/dia)

C_{fi} = Coeficiente que varia com a subcategoria de animal (MJ/dia/kg)

Fonte: IPCC 2006²⁰, ver Tabela 19

PV = Peso Vivo médio da subcategoria de animal (kg)

Fonte: ver secção “Peso Médio de Cada Tipo de Animal”

Tabela 19: Coeficiente Cfi por subcategoria animal

	Vacas Leiteiras	Vitelos		Outros Bovinos		
		Machos	Fêmeas	Machos	Fêmeas Grávidas	Fêmeas não Grávidas
Cfi	0.386	0.370	0.322	0.386	0.386	0.322

¹⁹ IPCC 2006, Equação 10.3, página 10.15

²⁰ IPCC 2006, Tabela 10.4, página 10.16

A EL_a é a energia líquida gasta pelos animais na obtenção de alimento, água ou abrigo. Depende mais da forma como o animal se alimenta do que do alimento propriamente dito. É estimada recorrendo à Equação 9²¹.

Equação 9: Cálculo da Energia Líquida Gasta em Atividade

$$EL_a = C_a \times EL_m$$

Em que:

EL_a = Energia Líquida gasta em Atividade (MJ/cabeça/dia)

C_a = Coeficiente correspondente à situação de alimentação do animal

Fonte: IPCC 2006²², ver Tabela 20 e secção “

Tempo em Estabulação / Pastoreio”

EL_m = Energia Líquida gasta em Manutenção (MJ/cabeça/dia), ver Equação 8

Tabela 20: Coeficiente C_a por situação de alimentação do animal

	Animais em Estabulação	Animais em Pastagens (deslocações diárias moderadas)	Animais em Pastagens Pobres (grandes deslocações diárias ou terreno montanhoso)
C_a	0.00	0.17	0.36

A EL_l é a energia líquida necessária para os animais produzirem leite durante o período de lactação. É estimada recorrendo à Equação 10²³.

Equação 10: Cálculo da Energia Líquida Gasta em Lactação

$$EL_l = P_l \times (1.47 + 0.4 \times \%G)$$

Em que:

EL_l = Energia Líquida gasta em Lactação (MJ/cabeça/dia)

P_l = Produção Diária de Leite (kg/cabeça/dia)

Fonte: ver secção “Produção de Leite e Teor de Gordura do Leite”

$\%G$ = Conteúdo de gordura do leite

Fonte: ver secção “Produção de Leite e Teor de Gordura do Leite”

A EL_t é a energia líquida gasta pelo animal em trabalho agrícola ou de tracção. Não é estimada, por se considerar que não é relevante no contexto da RAA.

²¹ IPCC 2006, Equação 10.4, página 10.16

²² IPCC 2006, Tabela 10.5, página 10.17

²³ IPCC 2006, Equação 10.8, página 10.18

A EL_g é a energia líquida extra necessária durante a fase de gravidez das vacas. É estimada recorrendo à Equação 11²⁴.

Equação 11: Cálculo da Energia Líquida Gasta em Gravidez

$$EL_g = C_g \times EL_m$$

Em que:

EL_g = Energia Líquida gasta em Gravidez (MJ/cabeça/dia)

C_g = Coeficiente correspondente à situação de gravidez

Fonte: IPCC 2006²⁵ (=0.1)

EL_m = Energia Líquida gasta em Manutenção (MJ/cabeça/dia), ver Equação 8

A EL_c é a energia líquida gasta pelo animal em crescimento, isto é, no aumento de peso. Esta variável só foi calculada para a subcategoria “vitelos”. É estimada recorrendo à Equação 11²⁶.

Equação 12: Cálculo da Energia Líquida Gasta em Crescimento

$$EL_g = 22.02 \times \left(\frac{PV_v}{C \times PV_{fa}} \right)^{0.75} \times GDP^{1.097}$$

Em que:

EL_g = Energia Líquida gasta em Crescimento (MJ/cabeça/dia)

PV_v = Peso Vivo médio dos vitelos (kg)

Fonte: ver secção “Peso Médio de Cada Tipo de Animal”

PV_{fa} = Peso Vivo médio de uma fêmea adulta em boa condição física (kg)

Fonte: ver secção “Peso Médio de Cada Tipo de Animal”

GDP = Ganho Diário de Peso (kg/dia)

Fonte: ver secção “

Taxa de Crescimento Diário dos Vitelos”

A REM é a entre a energia líquida disponível para manutenção na dieta e energia líquida consumida. É estimada recorrendo à Equação 13²⁷.

²⁴ IPCC 2006, Equação 10.13, página 10.20

²⁵ IPCC 2006, Tabela 10.7, página 10.20

²⁶ IPCC 2006, Equação 10.6, página 10.17

²⁷ IPCC 2006, Equação 10.14, página 10.20

Equação 13: Cálculo da Razão Energia Manutenção / Energia Consumida

$$REM = 1.123 - (4.092 \times 10^{-3} \times E) + (1.126 \times 10^{-5} \times ED^2) - \left(\frac{25.4}{ED}\right)$$

Em que:

REM = Razão Energia Manutenção / Energia Consumida

ED = Energia Digerível, expressa como % da EBI

Fonte: ver secção “Digestibilidade do Alimento Consumido”

A *REC* é a entre a energia líquida disponível para manutenção na dieta e energia líquida consumida. É estimada recorrendo à Equação 14²⁸.

Equação 14: Cálculo da Razão Energia Crescimento / Energia Consumida

$$REC = 1.164 - (5.16 \times 10^{-3} \times ED) + (1.308 \times 10^{-5} \times ED^2) - \left(\frac{37.4}{ED}\right)$$

Em que:

REC = Razão Energia Crescimento / Energia Consumida

ED = Energia Digerível, expressa como % da EBI

Fonte: ver secção “Digestibilidade do Alimento Consumido”


Sumário de Emissões da Categoria

O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima é apresentado na

²⁸ IPCC 2006, Equação 10.15, página 10.21

Figura 29.

Figura 29: Emissões de Fermentação Entérica por Tipo de Animal



Categoria 3.B: Estrume Animal

Subcategorias Consideradas

Para esta subcategoria, e seguindo a estrutura das tabelas CRF relevantes, foi adotada a mesma agregação de informação adotada na estimativa de emissões da Categoria 3.A: Fermentação Entérica, apresentada na Tabela 13 acima.

Informação Necessária e Fontes de Informação

A informação necessária para o cálculo desta fonte de emissão coincide genericamente com a descrita na Categoria 3.A: Fermentação Entérica, a que acresce:

- Todos os tipos de animais (*tier 1* e *tier 2*)
 - Distribuição do número de animais por tipo de gestão de estrume
 - Azoto proveniente dos materiais das camas dos animais

Distribuição do Número de Animais por Tipo de Gestão de Estrume

O tipo de gestão de estrume é uma variável relevante porque diferentes tipos de gestão de estrume têm fatores de emissão muito distintos e determinam por isso as emissões desta categoria.

O IPCC define os sistemas de gestão de estrume descritos na

Tabela 21.

Tabela 21: Descrição dos Tipos de Gestão de Estrume Considerados

Tipo de gestão de estrume	descrição
Pastagem / cercado	O estrume é depositado diretamente pelos animais sobre o solo, sem nenhuma ação de gestão adicional
Espalhamento diário	O estrume e a urina são recolhidos das instalações onde os animais estão confinados e são espalhados sobre culturas agrícolas ou pastagens até 24H depois de terem sido produzidos pelos animais
Armazenamento sólido	Armazenamento de estrume, por períodos até vários meses, em pilhas não confinadas. O empilhamento do estrume é possível graças ao uso de camas ou perda de água por evaporação
Nitreiras com cobertura natural	O estrume é acumulado em zonas confinadas, pavimentadas ou não, e com uma cobertura vegetal. O estrume é removido periodicamente
Nitreiras sem cobertura natural	O estrume é acumulado em zonas confinadas, pavimentadas ou não, e sem cobertura vegetal. O estrume é removido periodicamente
Lagoa anaeróbia descoberta	Sistema de armazenamento líquido que combina a estabilização do resíduo e o armazenamento. O sobre-nadante da lagoa é geralmente usado para auxiliar a remoção de estrume das instalações dos animais para dentro da lagoa. O estrume mantém-se na lagoa por períodos até 1 ano. A água da lagoa pode ser usada para irrigação ou como fertilizante de culturas
Armazenamento por baixo das instalações dos animais < 1mês	Recolha e armazenamento de estrume com pouca ou nenhuma adição de água, tipicamente por baixo de um ripado e dentro das instalações de estabulação, por períodos inferiores a um mês
Armazenamento por baixo das instalações dos animais > 1mês	Recolha e armazenamento de estrume com pouca ou nenhuma adição de água, tipicamente por baixo de um ripado e dentro das instalações de estabulação, por períodos superiores a um mês e inferiores a 1 ano
Digestor anaeróbio	A excreta animal, com ou sem adição de palha, é recolhida e digerida em condições anaeróbias num digestor ou lagoa coberta. Os digestores são desenhados para recolherem o metano produzido que é depois queimado ou usado como combustível
Usado como combustível	O estrume, depois de seco ao sol, é usado como combustível
Camas profundas <1mês	À medida que o estrume se acumula, uma nova camada de material de cama (ex. palha) é adicionado para absorver a humidade, num ciclo inferior a 1 mês. Este sistema é por vezes combinado com o "armazenamento sólido"
Camas profundas >1mês	À medida que o estrume se acumula, uma nova camada de material de cama (ex. palha) é adicionado para absorver a humidade, num ciclo superior a 1 mês. Este sistema é por vezes combinado com o "armazenamento sólido"
Compostagem: fechada	Compostagem num local fechado com arejamento forçado e mistura contínua
Compostagem: pilha estática	Compostagem em pilhas com arejamento forçado, mas sem mistura
Compostagem: leiras revolvidas / intensivo	Compostagem com utilização de leiras revolvidas frequentemente (pelo menos diariamente) para promover o arejamento e a mistura do composto
Compostagem: leiras revolvidas / passivo	Compostagem com utilização de leiras revolvidas de forma irregular para promover o arejamento e a mistura do composto
Estrume de aves com camas	Semelhante ao sistema de camas profundas
Estrume de aves sem camas	Pode ser semelhante ao "armazenamento por baixo das instalações dos animais" ou ser desenhado e operado de forma a que o estrume seque à medida que acumula.

Tipo de gestão de estrume	descrição
Tratamento aeróbio	Oxidação biológica do estrume recolhido como um líquido com recurso a arejamento natural ou forçado. Nos sistemas de arejamento natural (zonas húmidas artificiais) o arejamento provém principalmente da fotossíntese e, portanto, pode ser anóxico nos períodos sem luz solar

Não existe informação sistemática para a RAA sobre a distribuição do número de animais por tipo de sistema de gestão de estrume ao longo da série temporal 1990-2014. Os valores da Tabela 22 resultam de uma avaliação pericial, apoiada nalguma informação do Recenseamento Agrícola de 2009 sobre os sistemas de gestão de estrume em Bovinos, Suínos e Aves.

Tabela 22: Distribuição do Número de Animais por Tipo de Gestão de Estrume na RAA

Tipo de Gestão de Estrume	Vaca leiteira	Vitelo	Outro Bovino	Ovino	Suíno	Caprino	Equino	Aves	Coelho
Pastagem / cercado	99%	90%	100%	100%		100%	50%	2%	
Espalhamento diário									
Armazenamento sólido	0.4%	4%					50%		
Nitreiras com cobertura natural									
Nitreiras sem cobertura natural	0.6%	6%			21%				
Tanques									
Lagoa anaeróbia descoberta									
Armazenamento por baixo das instalações dos animais < 1mês									
Armazenamento por baixo das instalações dos animais > 1mês					79%				
Digestor anaeróbio									
Usado como combustível									
Camas profundas <1mês									
Camas profundas >1mês									
Compostagem: fechada									
Compostagem: pilha estática									
Compostagem: leiras revolvidas / intensivo									
Compostagem: leiras revolvidas / passivo									
Estrume de aves com camas								33%	50%
Estrume de aves sem camas								65%	50%
Tratamento aeróbio									

Azoto proveniente dos materiais das camas dos animais

Nos sistemas de gestão pecuária com recurso a camas (palhas, estilha madeira, etc.) existe um input de azoto que contribui para as emissões de Óxido Nitroso (N₂O) desses sistemas.

Esta variável não foi considerada nos cálculos de emissões devido à inexistência de dados sobre estas aplicações.

Cálculo de Emissões

A gestão de estrume animal origina, dependendo do tipo de sistema aplicado, emissões de metano (CH₄) e/ou de Óxido Nitroso (N₂O).

Emissões de Metano (CH₄) de Gestão de Estrume

Para as categorias “Ovinos”, “Caprinos”, “Suínos”, “Equinos”, “Aves” e “Coelhos” e dada a sua reduzida expressão nas emissões da RAA, optou-se pela adoção de uma abordagem *tier* 1.

Nesta abordagem as emissões são calculadas de acordo com a Equação 15.

Equação 15: Cálculo de Emissões de Metano de Gestão de Estrume

$$Em_{CH_4_{gest\tilde{a}o\ de\ estrume_t}} = \frac{N_{An_t} \times FE_t}{1000}$$

Em que:

$Em_{CH_4_{gest\tilde{a}o\ de\ estrume_t}}$ = emissões de metano provenientes de gestão de estrume da subcategoria t (tCH₄/ano)

N_{An_t} = número de animais da subcategoria t no ano

Fonte: secção “Efetivos de Cada Tipo de Animal”

FE_t = fator de emissão de metano de gestão de estrume da subcategoria t (kg/cabeça/ano)

Fonte IPCC 2006²⁹; ver Tabela 23

Tabela 23: Fator de Emissão de Metano (*tier* 1) para Gestão de Estrume

Fator de Emissão	Ovinos	Suínos	Caprinos	Equinos	Aves	Coelhos ³⁰
Gestão de Estrume	0.28	15	0.2	2.34	0.03	0.08
Unidade: kg CH ₄ / cabeça / ano						

Dada a importância das categorias de bovinos nas emissões do setor e nas emissões da RAA, optou-se neste caso por uma abordagem *tier* 2.

²⁹ IPCC 2006, Tabela 10.15, página 10.40, valores de “clima temperado”

³⁰ IPCC 2006, Tabela 10.16, página 10.41

O cálculo de emissão de metano por gestão de estrume segue, tal como para *tier* 1, a Equação 15, mas o fator de emissão é agora calculado de acordo com a Equação 16³¹.

Equação 16: Cálculo do Fator de Emissão de Metano de Gestão de Estrume de Bovinos

$$FE_{CH_4_{gest\tilde{a}o\ de\ estrume_t}} = (VDSE_t \times 365) \times \left(B_{0(t)} \times 0.67 \times \sum_S FCM_{S,t} \times \%N_{An_{S,t}} \right)$$

Em que:

$FE_{CH_4_{gest\tilde{a}o\ de\ estrume_t}}$ = Fator de Emissão de metano proveniente de gestão de estrume da subcategoria t (kgCH₄/ano)

$VDSE_t$ = Valor Diário de Sólidos Excretados da subcategoria t (kg de matéria seca/cabeça/dia)

$B_{0(t)}$ = Capacidade máxima de produção de metano da subcategoria t (m³CH₄/kgVDSE)

Fonte: IPCC 2006³², 0.24 para vacas leiteiras e 0.18 para outros bovinos

0.67 = Fator de conversão de m³CH₄ para kgCH₄

$FCM_{S,t}$ = Fator de Conversão de Metano aplicável ao sistema de gestão de estrume S (%)

Fonte: IPCC 2006³³, ver Tabela 24

$\%N_{An_{S,t}}$ = % do número de animais da subcategoria t cujo estrume é gerido pelo sistema S (%)

Fonte: ver Tabela 22

O $VDSE$ corresponde à fração da dieta consumida que não é digerida e que é excretada como estrume. É estimada recorrendo à Equação 17.³⁴

Equação 17: Cálculo do Valor Diário de Sólidos Excretados

$$VDSE_t = [EBI \times (1 - ED) + EU \times E] \times \frac{(1 - \%Cinza)}{18.45}$$

Em que:

$VDSE_t$ = Valor Diário de Sólidos Excretados da subcategoria t (kg de matéria seca/cabeça/dia)

EBI = Energia Bruta Ingerida (MJ/cabeça/dia), ver Equação 7

ED = Energia Digerível, expressa como percentagem da EBI

Fonte: ver secção “Digestibilidade do Alimento Consumido”

EU = Energia da Urina excretada, expressa como percentagem da EBI

Fonte: IPCC 2006³⁵

³¹ IPCC 2006, Equação 10.23, página 10.41

³² IPCC 2006, Tabelas 10A-4, página 10.77 e tabela 10A-5, página 10.78

³³ IPCC 2006, Tabela 10.17, página 10.44. Foram usados os valores correspondentes à temperatura média anual de 17°C.

³⁴ IPCC 2006, equação 10.24, página 10.42

³⁵ Notas da equação 10.24, página 10.42, =4%

%Cinza = Conteúdo em cinza do estrume, expresso em percentagem da EBI

Fonte: IPCC 2006³⁶

18.45 = Fator de conversão de EBI para kg de matéria seca (MJ/kg)

Tabela 24: Fator de Conversão de Metano Aplicável ao Sistema de Gestão de Estrume

Tipo de Gestão de Estrume	FCM
Pastagem / cercado	1,5%
Espalhamento diário	0,5%
Armazenamento sólido	4%
Nitreiras com cobertura natural	20%
Nitreiras sem cobertura natural	32%
Lagoa anaeróbia descoberta	76%
Armazenamento por baixo das instalações dos animais < 1mês	3%
Armazenamento por baixo das instalações dos animais > 1mês	32%
Digestor anaeróbio	0-100% ³⁷
Usado como combustível	10%
Camas profundas <1mês	3%
Camas profundas >1mês	32%
Compostagem: fechada	0,5%
Compostagem: pilha estática	0,5%
Compostagem: leiras revolvidas / intensivo	1%
Compostagem: leiras revolvidas / passivo	1%
Estrume de aves com camas	1.5%
Estrume de aves sem camas	1.5%
Tratamento aeróbio	0%

Emissões Diretas de Óxido Nitroso (N₂O) de Gestão de Estrume

Para as categorias “Ovinos”, “Caprinos”, “Suínos”, “Equinos”, “Aves” e “Coelhos” e dada a sua reduzida expressão nas emissões da RAA, optou-se pela adoção de uma abordagem *tier* 1.

Nesta abordagem as emissões são calculadas de acordo com a Equação 18³⁸.

Equação 18: Cálculo de Emissões Diretas de Óxido Nitroso de Gestão de Estrume

$$Em_{N2O_dir_{gestão\ de\ estrume\ t}} = \frac{[\sum_s N_{An_t} \times Nex_t \times FE_s] \times \frac{44}{28}}{1000}$$

³⁶ Notas da equação 10.24, página 10.42, =8%

³⁷ Quando ocorre, esta % deve ser calculada em função do CH₄ efetivamente recuperado.

³⁸ IPCC 2006, equação 10.25, página 10.54

Em que:

$Em_{N2O_dir_{gest\tilde{a}o\ de\ estrume_t}}$ = emissões diretas de óxido nitroso provenientes de gestão de estrume da subcategoria t (tN2O/ano)

N_{An_t} = número de animais da subcategoria t no ano

Fonte: secção “Efetivos de Cada Tipo de Animal”

Nex_t = quantidade anual de Azoto excretado por animal (kgN/cabeça/ano), ver Equação 19

FE_S = Fator de Emissão para emissões diretas de óxido nitroso do sistema de gestão de estrume S (kgN2O-N/kgN)

Fonte: IPCC 2006³⁹, ver Tabela 26

$^{44}/_{28}$ = conversão de kgN na forma N2O em kgN2O (kgN2O-N/kgN2O)

Equação 19: Cálculo da Quantidade Anual de Azoto Excretado por Animal (*tier* 1)

$$Nex_t = Tex_t \times \frac{PVM_t}{1000} \times 365$$

Em que:

Nex_t = quantidade anual de Azoto excretado por animal (kgN/cabeça/ano)

PVM_t = Peso Vivo Médio dos animais da subcategoria t no ano (kg/cabeça)

Fonte: secção “Peso Médio de Cada Tipo de Animal”

Tex_t = quantidade anual de Azoto excretado por animal (kgN/cabeça/ano)

Fonte: IPCC 2006⁴⁰, ver Tabela 25

Tabela 25: Taxa anual de excreção de Azoto (*tier* 1) por tipo de animal

	Ovinos	Suínos	Caprinos	Equinos	Aves	Coelhos ⁴¹
Taxa Anual	0,85	0,68	1,28	0,26	0,83	0,26
Unidade: kg N / 1000kg de animal / ano						

Tabela 26: Fator de Emissão para emissões diretas de óxido nitroso por sistema de gestão de estrume

Tipo de Gestão de Estrume	FE
Pastagem / cercado	0
Espalhamento diário	0
Armazenamento sólido	0,005
Nitreiras com cobertura natural	0,005
Nitreiras sem cobertura natural	0
Lagoa anaeróbia descoberta	0

³⁹ IPCC 2006, tabela 10.21, página 10.62

⁴⁰ IPCC 2006, tabela 10.19, página 10.59

⁴¹ IPCC 2006, tabela 10.16, página 10.41

Tipo de Gestão de Estrume	FE
Armazenamento por baixo das instalações dos animais < 1mês	0,002
Armazenamento por baixo das instalações dos animais > 1mês	0,002
Digestor anaeróbio	0
Usado como combustível	
Camas profundas <1mês	0,01
Camas profundas >1mês	0,07
Compostagem: fechada	0,006
Compostagem: pilha estática	0,006
Compostagem: leiras revolvidas / intensivo	0,1
Compostagem: leiras revolvidas / passivo	0,01
Estrume de aves com camas	0,001
Estrume de aves sem camas	0,001
Tratamento aeróbio	0,01

Dada a importância das categorias de bovinos nas emissões do setor e nas emissões da RAA, optou-se neste caso por uma abordagem *tier 2*.

O cálculo de emissão de metano por fermentação entérica segue, tal como para *tier 1*, a Equação 18, mas a taxa anual de excreção de azoto é agora calculada de acordo com a Equação 20⁴².

Equação 20: Cálculo da Quantidade Anual de Azoto Excretado por Animal (*tier 2*)

$$Nex_t = IngN_t \times (1 - RetN_t)$$

Em que:

Nex_t = quantidade anual de Azoto excretado por animal (kgN/cabeça/ano)

$IngN_t$ = Ingestão anual de Azoto por animal (kgN/animal/ano), ver Equação 21

$RetN_t$ = Fração da ingestão anual de N que é retido pelo animal

Fonte: IPCC 2006⁴³, ver Tabela 27

Tabela 27: Fração da Ingestão Anual de Azoto Retido

	Vacas Leiteiras	Vitelos	Outros Bovinos
$RetN_t$	0,2	0,07	0,07

Equação 21: Cálculo da Ingestão Anual de Azoto por Animal (*tier 2*)

$$IngN_t = \frac{EBI}{18.45} \times \left(\frac{\%Prot}{6.25} \right)$$

⁴² IPCC 2006, equação 10.31, página 10.58

⁴³ IPCC 2006, tabela 10.20, página 10.60

Em que:

$IngN_t$ = Ingestão anual de Azoto por animal (kgN/animal/ano)

EBI = Energia Bruta Ingerida (MJ/cabeça/dia), ver Equação 7

18.45 = Fator de conversão de EBI para kg de matéria seca (MJ/kg)

$\%Prot$ = % de proteína bruta na dieta

Fonte: Avaliação Pericial, assumido = 10%

6.25 = Fator de conversão de kg de proteína bruta na dieta para kg de azoto na dieta

Emissões Indiretas de Óxido Nitroso (N_2O) de Gestão de Estrume

As emissões indiretas de óxido nitroso ocorrem por dois processos distintos:

- Volatilização: os sistemas de gestão de estrume emitem Azoto nas formas amónia (NH_3) e óxidos de azoto (NO_x), que após dissolução na água da precipitação iram emitir N_2O noutros locais. É calculado recorrendo à Equação 22⁴⁴
- Escoamento e Lixiviação: o arrastamento por soluções de Azoto a partir dos sistemas de gestão de estrume para cursos de água ou locais adjacentes irá provocar emissões de N_2O nesses locais. É calculado recorrendo à Equação 23⁴⁵

Equação 22: Cálculo de Emissões Indiretas de Óxido Nitroso por Volatilização de Gestão de Estrume

$$Em_{N_2O_Indir_vol_{gestão\ de\ estrume_t}} = \frac{[\sum_S N_An_t \times Ne_t \times \%N_An_{S,t} \times Frac_{vol_S}] \times FE_{vol_S} \times \frac{44}{28}}{1000}$$

Em que:

$Em_{N_2O_Indir_vol_{gestão\ de\ estrume_t}}$ = emissões indiretas de óxido nitroso por volatilização provenientes de gestão de estrume da subcategoria t (tCH_4 /ano)

N_An_t = número de animais da subcategoria t no ano

Fonte: secção “Efetivos de Cada Tipo de Animal”

Nex_t = quantidade anual de Azoto excretado por animal (kgN/cabeça/ano), ver Equação 19

$\%N_An_{S,t}$ = % do número de animais da subcategoria t cujo estrume é gerido pelo sistema S (%),

Fonte: ver Tabela 22

$Frac_{vol_S}$ = % do Azoto gerido no sistema S que volatiliza na forma de NH_3 e NO_x

Fonte: IPCC 2006⁴⁶, ver Tabela 28

FE_{vol_S} = Fator de Emissão para emissões indiretas de óxido nitroso por volatilização do sistema de gestão de estrume S (kgN_2O-N/kgN)

Fonte: IPCC 2006⁴⁷

⁴⁴ IPCC 2006, equação 10.27, página 10.56 e equação 10.26, página 10.54

⁴⁵ IPCC 2006, equação 10.29, página 10.57 e equação 10.28, página 10.56

⁴⁶ IPCC 2006, tabela 10.22, página 10.65

⁴⁷ IPCC 2006, notas da equação 10.27, página 10.56 = $0.01\ kgN_2O-N/kg(NH_3-N+NO_x-N\ volatilizado)$

$\frac{44}{28}$ = conversão de kgN na forma N_2O em kgN_2O (kgN_2O-N/kgN_2O)

Tabela 28: % de N Perdido por Volatilização como NH_3 e NO_x por Tipo de Gestão de Estrume

Tipo de Gestão de Estrume	Vaca leiteira	Vitelo	Outro Bovino	Ovino	Suíno	Caprino	Equino	Aves	Coelho
Pastagem / cercado									
Espalhamento diário	7%								
Armazenamento sólido	30%	45%	45%	12%	45%	12%	12%		
Nitreiras c/ cobert. natural	40%				48%				
Nitreiras / cobert. natural	40%				48%				
Tanques									
Lagoa anaeróbia descoberta	35%				40%			40%	40%
Armaz. por baixo instal. animais < 1mês	28%			25%	25%	25%	25%		
Armaz. por baixo instal. animais > 1mês	28%			25%	25%	25%	25%		
Digestor anaeróbio									
Usado como combustível									
Camas profundas <1mês		30%	30%	25%	40%	25%	25%		
Camas profundas >1mês		30%	30%	25%	40%	25%	25%		
Compostagem: fechada									
Compostagem: pilha estática									
Compostagem: leiras revolvidas / intensivo									
Compostagem: leiras revolvidas / passivo									
Estrume de aves com camas								40%	40%
Estrume de aves sem camas								55%	55%
Tratamento aeróbio									

Equação 23: Cálculo de Emissões Indiretas de Óxido Nitroso por Lixiviação de Gestão de Estrume

$$Em_{N_2O_Indir_lix_{gestão\ de\ estrume_t}} = \frac{[\sum_s N_{An_t} \times Nex_t \times \%N_{An_{S,t}} \times Frac_{lix_S}] \times FE_{lix_S} \times \frac{44}{28}}{1000}$$

Em que:

$Em_{N_2O_Indir_lix_{gestão\ de\ estrume_t}}$ = emissões indiretas de óxido nitroso por lixiviação provenientes de gestão de estrume da subcategoria t (tCH_4 /ano)

N_{An_t} = número de animais da subcategoria t no ano

Fonte: secção “Efetivos de Cada Tipo de Animal”

Nex_t = quantidade anual de Azoto excretado por animal (kgN/cabeça/ano), ver Equação 19

$\%N_An_{S,t}$ = % do número de animais da subcategoria t cujo estrume é gerido pelo sistema S (%),
Fonte: ver Tabela 22

$Frac_{lix_S}$ = % do Azoto gerido no sistema S que é lixiviado

Fonte: IPCC 2006⁴⁸, ver Tabela 29

FE_{lix_S} = Fator de Emissão para emissões indiretas de óxido nitroso por lixiviação do sistema de gestão de estrume S (kgN₂O-N/kgN)

Fonte: IPCC 2006⁴⁹

$^{44}/_{28}$ = conversão de kgN na forma N₂O em kgN₂O (kgN₂O-N/kgN₂O)

Tabela 29: Percentagem de Azoto Perdido por Lixiviação por Tipo de Gestão de Estrume

Tipo de Gestão de Estrume	Vaca leiteira	Vitelo	Outro Bovino	Ovino	Suíno	Caprino	Equino	Aves	Coelho
Pastagem / cercado									
Espalhamento diário	15%								
Armazenamento sólido	10%	5%	5%	3%	5%	3%	3%		
Nitreiras c/cobert. natural	0%			10%	0%	10%	10%		
Nitreiras s/cobert. natural	0%			10%	0%	10%	10%		
Lagoa anaeróbia descoberta	42%	42%	42%		38%				
Armaz. por baixo instal. animais < 1mês									
Armaz. por baixo instal. animais > 1mês									
Digestor anaeróbio									
Usado como combustível									
Camas profundas <1mês					10%				
Camas profundas >1mês					10%				
Compostagem: fechada									
Compostagem: pilha estática									
Compostagem: leiras revolvidas / intensivo									
Compostagem: leiras revolvidas / passivo									
Estrume de aves com camas								10%	10%
Estrume de aves sem camas								0%	0%
Tratamento aeróbio									

⁴⁸ IPCC 2006, valores obtidos por diferença entre perdas totais de azoto da tabela 10.23, página 10.67 e as perdas de azoto por volatilização da tabela 10.22, página 10.65

⁴⁹ IPCC 2006, notas da equação 10.29, página 10.57 = 0.0075 kgN₂O-N/kgN lixiviado)

Sumário de Emissões da Categoria

O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima é apresentado na Figura 30 e na Figura 31, respetivamente para as emissões de CH₄ e de N₂O.

Figura 30: Emissões de Gestão de Estrume por Tipo de Animal / CH₄





Figura 31: Emissões de Gestão de Estrume por Tipo de Animal / N₂O



Categoria 3.C: Cultivo do Arroz

Esta categoria IPCC não existe na RAA.

Categoria 3.D: Solos Agrícolas e de Pastagens

Subcategorias Consideradas

Para esta subcategoria, e seguindo a estrutura das tabelas CRF relevantes, foi adotada a agregação de informação apresentada na Tabela 30.

Tabela 30: Subcategorias Utilizadas para Cálculo de Emissões de Solos Agrícolas (Categoria 3.D)

Subcategoria	Descrição
Emissões diretas	Emissões que decorrem diretamente da adição de azoto aos solos, nas seguintes formas:
Fertilizantes azotados	Aplicação de adubos contendo azoto como fertilizantes do solo
Fertilizantes orgânicos	Aplicação de estrume, composto, lamas de efluentes ou de outros aditivos orgânicos como fertilizantes do solo
Deposição de estrume e urina	Deposição direta de estrume no solo pelos animais em situação de pastoreio
Resíduos das culturas	Incorporação no solo dos resíduos da cultura anterior ou de resíduos de podas
Mineralização de matéria orgânica	Mineralização de matéria orgânica resultante de alterações de uso de solo com perda de matéria orgânica
Cultivo de solos orgânicos	Mineralização de matéria orgânica resultante do cultivo de solos orgânicos, particularmente em situações com drenagem
Emissões indiretas	Emissões que ocorrem noutros locais mas como consequência da adição de azoto em solos agrícolas, podendo ser de dois tipos
Deposição atmosférica	Emissões que decorrem da emissão de azoto nos solos agrícolas na forma de NH ₃ ou NO _x e que vão causar emissões de N ₂ O noutros locais
Lixiviação e escoamento	Emissões que decorrem da lixiviação de azoto dos solos agrícolas para cursos de água e que vão causar emissões de N ₂ O noutros locais

Informação Necessária e Fontes de Informação

O cálculo de emissões segue um nível metodológico *tier* 2 para todas as categorias. Deve contudo referir-se que a contabilização deste setor utiliza informação específica da RAA combinada com fatores de emissão tier 1, já que não existem fatores de emissão específicos para a região.


As emissões de Óxido Nitroso (N₂O) provenientes de solos agrícolas e de pastagens dependem de uma série de fatores, que deverão ser medidos ou estimados para cada categoria considerado na Tabela 30:

- Área anual de culturas agrícolas por tipo de cultura
- Produção anual de resíduos de culturas agrícolas
- Área de solos orgânicos sujeitos a gestão agrícola ou florestal

Área Anual de Culturas Agrícolas por Tipo de Cultura

A área anual de culturas agrícolas praticadas na RAA foi obtida a partir dos Recenseamentos Agrícolas de 1989, 1999 e 2009 disponíveis a partir do INE. Os dados para 1990-1998 foram obtidos por interpolação linear dos valores de 1989 e 1999; os dados para 2000-2008 foram obtidos por interpolação linear dos valores de 1999 e 2009 e os dados 2010-2014 foram considerados iguais aos valores de 2009.

Figura 32: Evolução das Áreas Anuais de Culturas Agrícolas




Produção Anual de Resíduos das Culturas Agrícolas

Não existe informação na RAA para a quantidade anual de resíduos agrícolas produzidos anualmente.

Para a generalidade das culturas foi feita uma estimativa da produção de resíduos recorrendo às produções anuais de cada cultura disponibilizadas pelo INE para a RAA nas “Estatísticas da Produção Vegetal”, agregadas para os grupos de culturas sugeridos pelo IPCC, combinada com a Equação 24.

Não foram considerados os resíduos de podas de sebes de proteção, nem os de frutos sub-tropicais (banana, ananás e outros).

Figura 33: Evolução das Produções Anuais de Culturas Agrícolas



Equação 24: Cálculo da Produção Anual de Resíduos de Culturas

$$PR_c = a \times PA_c + b$$

Em que:

PR_c = Produção de resíduos da cultura c (t/ano)

PA_c = Produção de anual da cultura c (t/ano)

Fonte: ver

Figura 33

 a, b = Parâmetros fixosFonte: IPCC 2006⁵⁰, ver Tabela 31Tabela 31: Parâmetros a e b usados na Equação 24

Tipo de cultura	a	b
Cereais para grão	1,09	0,88
Leguminosas secas para grão	1,13	0,85
Batata e beterraba	0,1	1,06
Forragens fixadoras de N	0,3	0
Forragens não fixadoras de N	0,3	0
Gramíneas perenes	0,3	0
Prados e Misturas gramínea/leguminosa	0,3	0

⁵⁰ IPCC 2006, tabela 11.2, página 11.17

Esta metodologia não é aplicável às categorias “vinha” e “pomares”, onde os resíduos produzidos resultam fundamentalmente de podas. Neste caso usaram-se os valores médios usados no Inventário Nacional de Emissões de, respetivamente, 1,19 e 1,29 tMS/ha/ano.

Destino dos Resíduos das Culturas

Os resíduos das culturas podem ter vários destinos, o que altera o perfil das emissões a que dão origem. Não existe informação sobre estes destinos na RAA. A Tabela 32 apresenta uma aproximação a esses valores e resulta de uma avaliação pericial.

Tabela 32: Destino dos Resíduos das Culturas Agrícolas

Tipo de cultura	Incorporação no solo	Queima sem aproveitamento energético	Queima com aproveitamento energético	Compostagem	Fenos ou pastoreio	Camas para animais
Cereais para grão	70%	0%	0%	0%	0%	30%
Leguminosas secas para grão	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Batata e beterraba	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Forragens fixadoras de N	9%	0%	0%	0%	91%	0%
Forragens não fixadoras de N	9%	0%	0%	0%	91%	0%
Gramíneas perenes	9%	0%	0%	0%	91%	0%
Prados e Misturas gramínea/leguminosa	9%	0%	0%	0%	91%	0%
Pomares	50%	50%	0%	0%	0%	0%
Vinha	50%	50%	0%	0%	0%	0%


Área de solos orgânicos sujeitos a gestão agrícola ou florestal

Não existe informação na RAA sobre a área de solos orgânicos drenados e/ou mobilizados para fins de gestão agrícola ou florestal.

Foi feita uma aproximação a esta informação combinando em Sistema de Informação Geográfica, as áreas de “turfeiras” e de “pauis” identificadas na cartografia CORINE da RAA para os anos 2000 e 2006, com as áreas florestais e agrícolas disponibilizadas, respetivamente, no PROTA Plano Regional de Ordenamento do Território de 1998 (PROTA 1998) e no Inventário Florestal da RAA de 2007 (IFRAA 2007).

Para os anos entre 1998 e 2007 foi considerada uma interpolação linear dos valores de solos orgânicos usados em cada um desses anos, enquanto para os anos anteriores a 1998 se considerou a manutenção das áreas de 1998, e para os anos posteriores a 2006 se considerou a manutenção das áreas em valores de 2006. Os valores usados estão ilustrados na Figura 34.

Figura 34: Evolução das Áreas de Solos Orgânicos Usados



Cálculo de Emissões

Fertilizantes Azotados Inorgânicos

A aplicação e incorporação no solo de fertilizantes inorgânicos contendo azoto resulta na emissão de óxido nitroso, que é calculada usando a Equação 25⁵¹.

Equação 25: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Aplicação de Fertilizantes Azotados Inorgânicos em Solos Agrícolas

$$Em_{N_2O,FI} = \frac{N_{fertilizantes} \times FE_{FI}}{1000} \times \frac{44}{28}$$

Em que:

$Em_{N_2O,FI}$ = emissões de N₂O provenientes de fertilizantes inorgânicos aplicados em solos agrícolas (tN₂O/ano)

$N_{fertilizantes}$ = quantidade de N proveniente de fertilizantes inorgânicos aplicado em solos agrícolas (kgN/ano), ver Equação 26

FE_{FI} = Fator de emissão de N₂O para aplicação de fertilizantes inorgânicos em solos agrícolas

Fonte: IPCC 2006⁵², valor 0,01 kgN₂O-N/kgN

$\frac{44}{28}$ = conversão de azoto na forma de N₂O para N₂O (kgN₂O/kgN₂O-N)

⁵¹ IPCC 2006, equação 11.1, página 11.7

⁵² IPCC 2006, tabela 11.1, página 11.11

Não existe informação sobre quantidades de adubos azotados utilizados na RAA. Em alternativa, utilizou-se uma estimativa de utilização de fertilizantes, recorrendo à Equação 26.

Equação 26: Estimativa da Quantidade de Azoto Proveniente de Fertilizantes Azotados Aplicados na RAA

$$N_{fertilizantes} = \sum_c A_c \times ITA_c$$

Em que:

$N_{fertilizantes}$ = quantidade de N proveniente de fertilizantes inorgânicos aplicado em solos agrícolas (kgN/ano)

A_c = área da cultura c (ha/ano)

Fonte: ver Figura 32

ITA_c = input típico de azoto da cultura c (kgN/ha/ano)

Fonte: ver Tabela 33

Tabela 33: Inputs típicos de Azoto (fertilizantes azotados) por Tipo de Cultura

Tipo de cultura	kgN/ha/ano
Cereais para grão	150
Leguminosas secas para grão	50
Culturas forrageiras	120
Batata	120
Outras temporárias	120
Prados espontâneos, melhorados e semeados	20 ⁵³
Frutos frescos (exceto citrinos)	150
Citrinos	230
Frutos subtropicais	200
Vinha	40
Outras permanentes	20

O cálculo de emissões indiretas desta categoria encontra-se incluído na secção “Emissões Indiretas de N₂O de Solos Agrícolas e de Pastagens”.

Fertilizantes Azotados Orgânicos – Estrume Animal Aplicado em Solos Agrícolas

A aplicação e incorporação no solo de estrume animal contém azoto e resulta na emissão de óxido nítrico, que é calculada usando a Equação 27⁵⁴.

⁵³ Considera uma adubação de 60kgN/ha feita a cada 3 anos

⁵⁴ IPCC 2006, equação 11.2, página 11.10

Equação 27: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Aplicação de Estrumes em Solos Agrícolas

$$Em_{N_2O,ESA} = \frac{N_{estrume} \times FE_{ESA}}{1000} \times \frac{44}{28}$$

Em que:

$Em_{N_2O,ESA}$ = emissões de N_2O provenientes de estrume aplicados em solos agrícolas (t N_2O /ano)

$N_{estrume}$ = quantidade de N proveniente de fertilizantes inorgânicos aplicado em solos agrícolas (kgN/ano), ver Equação 28⁵⁵

FE_{ESA} = Fator de emissão de N_2O para aplicação de estrume em solos agrícolas

Fonte: IPCC 2006⁵⁶, valor 0,01 kg N_2O -N/kgN

$44/28$ = conversão de azoto na forma de N_2O para N_2O (kg N_2O /kg N_2O -N)

A quantidade anual de azoto proveniente de estrume animal é calculada a partir do azoto excretado por cada tipo de animal e do tipo de sistema de gestão de estrume (Equação 28). Assumiu-se nesta equação que 100% do azoto de estrume é aplicado nos solos agrícolas, isto é, que não existe incineração ou aproveitamento energético dos estrumes.

Equação 28: Cálculo do Azoto Disponível para Aplicação no Solo como Estrume

$$N_{estrume\ agricultura} = \sum_t \sum_S N_{An_t} \times Nex_t \times \%N_{An_{S,t}} \times (1 - Frac_{perda_S})$$

Em que:

$N_{estrume\ agricultura}$ = quantidade de N proveniente de estrume aplicado em solos agrícolas (kgN/ano)

N_{An_t} = número de animais da subcategoria t no ano

Fonte: secção "Efetivos de Cada Tipo de Animal"

Nex_t = quantidade anual de Azoto excretado por animal (kgN/cabeça/ano)

Fonte: ver Equação 19

$\%N_{An_{S,t}}$ = % do número de animais da subcategoria t cujo estrume é gerido pelo sistema S (%),

Fonte: ver Tabela 22

$Frac_{perda_S}$ = % do Azoto gerido no sistema S que é perdido por volatilização e lixiviação

Fonte: ver Tabela 28 e Tabela 29.

O cálculo de emissões indiretas desta categoria encontra-se incluído na secção "Emissões Indiretas de N_2O de Solos Agrícolas e de Pastagens".

⁵⁵ IPCC 2006, equação 10.34, página 10.65

⁵⁶ IPCC 2006, tabela 11.1, página 11.11

Fertilizantes Azotados Orgânicos – Lamas de Efluentes Aplicadas em Solos Agrícolas

O cálculo das emissões diretas de N₂O da aplicação de lamas de efluentes nos solos é feita recorrendo a uma abordagem *tier* 1, dada a inexistência de fatores de emissão específicos para a RAA.

A aplicação nos solos de lamas resultantes do tratamento de efluentes resulta na emissão de óxido nitroso, que é calculada usando a Equação 29⁵⁷.

Equação 29: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Aplicação de Lamas nos Solos

$$Em_{N_2O,LS} = \frac{\sum_t N_{lamas_{solos,t}} \times FE_{EP,t}}{1000} \times \frac{44}{28}$$

Em que:

$Em_{N_2O,LS}$ = emissões de N₂O provenientes de Lamas depositadas nos Solos (tN₂O/ano)

$N_{lamas_{solos,t}}$ = quantidade de N proveniente de lamas da subcategoria t aplicado em solos (kgN/ano)

Fonte: ver Categoria 5.D Tratamento e Descarga de Águas Residuais, Produção Anual de Lamas de Estações de Tratamento de Águas Residuais

$FE_{EP,t}$ = Fator de emissão de N₂O para deposição de lamas em solos

Fonte: IPCC 2006⁵⁸, valor *default* de 0,01

$44/28$ = conversão de azoto na forma de N₂O para N₂O (kgN₂O/kgN₂O-N)

O cálculo de emissões indiretas desta categoria encontra-se incluído na secção “Emissões Indiretas de N₂O de Solos Agrícolas e de Pastagens”.

Fertilizantes Azotados Orgânicos – Outros Fertilizantes Agrícolas Aplicados em Solos Agrícolas

Considera-se que não existem outros tipos de fertilizantes orgânicos aplicados em solos agrícolas na RAA.

Estrume e Urina Animal Depositado em Pastagens

A deposição de fezes e urina pelos animais em situação de pastoreio sobre os solos de pastagem resulta na emissão de óxido nitroso, que é calculada usando a Equação 30⁵⁹.

⁵⁷ IPCC 2006, equação 11.1, página 11.7

⁵⁸ IPCC 2006, tabela 11.1, página 11.11

⁵⁹ IPCC 2006, equação 11.1, página 11.7

Equação 30: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Deposição de Estrume e Urina Animal em Pastagens

$$Em_{N_2O,EP} = \frac{\sum_t N_{estrume_{pastagens,t}} \times FE_{EP,t}}{1000} \times \frac{44}{28}$$

Em que:

$Em_{N_2O,EP}$ = emissões de N₂O provenientes de Estrume depositado em pastagens (tN₂O/ano)

$N_{estrume_{pastagens,t}}$ = quantidade de N proveniente de estrume (fezes e urina) de animais da subcategoria t aplicado em pastagens (kgN/ano)

Fonte: ver Equação 31⁶⁰

$FE_{EP,t}$ = Fator de emissão de N₂O para deposição de estrume em pastagens

Fonte: IPCC 2006⁶¹, ver

⁶⁰ IPCC 2006, equação 11.5, página 11.11

⁶¹ IPCC 2006, tabela 11.1, página 11.11

Tabela 34

$^{44}/_{28}$ = conversão de azoto na forma de N_2O para N_2O (kgN_2O/kgN_2O-N)

A quantidade de azoto depositado diretamente pelos animais no solo é calculada a partir do azoto excretado por cada tipo de animal e pela fração de animais em pastoreio (Equação 31).

Equação 31: Cálculo do Azoto Depositado pelos Animais nas Pastagens

$$N_{estru_{pastagens,t}} = N_{An_t} \times Nex_t \times \%N_{An_{pastoreio}}$$

Em que:

$N_{estru_{pastagens,t}}$ = quantidade de N proveniente de estrume (fezes e urina) de animais da subcategoria t aplicado em pastagens (kgN/ano)

N_{An_t} = número de animais da subcategoria t no ano

Fonte: secção "Efetivos de Cada Tipo de Animal"

Nex_t = quantidade anual de Azoto excretado por animal ($kgN/cabeça/ano$)

Fonte: ver Equação 19

$\%N_{An_{pastoreio}}$ = % do número de animais da subcategoria t gerido em pastoreio

Fonte: ver Tabela 22

Tabela 34: Fator de Emissão de N₂O para Deposição de Estrume em Pastagens

Tipo de animal	kgN ₂ O-N / kgN
Vacas leiteiras Vitelos Outros bovinos Suínos Aves	0,02
Ovinos Caprinos Equinos Coelhos	0,01

O cálculo de emissões indiretas desta categoria encontra-se incluído na secção “Emissões Indiretas de N₂O de Solos Agrícolas e de Pastagens”.

Resíduos das Culturas

O cálculo das emissões diretas de N₂O da incorporação no solo dos resíduos das culturas é feita recorrendo à Equação 32⁶².

Equação 32: Cálculo de Emissões de N₂O da Incorporação de Resíduos das Culturas nos Solos

$$Em_{N_2O,SO} = \frac{N_{RC} \times FE_{RC}}{1000} \times \frac{44}{28}$$

Em que:

$Em_{N_2O,SO}$ = emissões de N₂O provenientes de Solos orgânicos geridos (tN₂O/ano)

N_{RC} = Quantidade anual de Azoto incorporado no solo proveniente de resíduos de culturas (kgN/ano)

Fonte: ver Equação 33

FE_{RC} = Fator de emissão para incorporação de resíduos de culturas no solo (kgN₂O-N/ha)

Fonte: IPCC 2006⁶³, valor de 0,01

$\frac{44}{28}$ = conversão de azoto na forma de N₂O para N₂O (kgN₂O/kgN₂O-N)

A quantidade anual de Azoto incorporado no solo proveniente de resíduos de culturas é calculada de acordo com a Equação 33⁶⁴.

⁶² IPCC 2006, equação 11.1, página 11.7

⁶³ IPCC 2006, tabela 11.1, página 11.11

⁶⁴ IPCC 2006, equação 11.6, página 11.14

Equação 33: Cálculo Quantidade Anual de Azoto Incorporado no Solo e Proveniente de Resíduos de Culturas

$$N_{RC} = PRC_c \times \%MS_c \times \%N_{BACS} + PRC_c \times \%MS_c \times \frac{BAbs}{BACS} \times \%N_{BAbs}$$

Em que:

N_{RC} = Quantidade anual de Azoto incorporado no solo proveniente de resíduos da cultura c (kgN/ano)

PRC_c = Quantidade anual de Resíduos produzidos pela cultura c (kgN/ano),

Fonte: ver Equação 24

$\%MS_c$ = % de matéria seca na produção da cultura c (%)

Fonte: IPCC 2006⁶⁵, ver Tabela 35

$\%N_{BACS}$ = % de azoto contido nos resíduos acima do solos (%)

Fonte: ver Tabela 35

$\%N_{BAbs}$ = % de azoto contido nos resíduos abaixo do solos (%)

Fonte: ver Tabela 35

$BAbs/BACS$ = razão entre biomassa abaixo do solo e biomassa acima do solo

Fonte: ver Tabela 35

Tabela 35: Características dos Resíduos das Culturas

Tipo de cultura	% matéria seca da produção	Biomassa abaixo solo / Biom. acima solo	% Azoto nos resíduos acima do solo	% Azoto nos resíduos abaixo do solo
Cereais para grão	88%	22%	0,6%	0,9%
Leguminosas secas para grão	91%	19%	0,8%	0,8%
Batata e beterraba	22%	20%	1,9%	1,4%
Forragens fixadoras de N	90%	40%	2,7%	2,2%
Forragens não fixadoras de N	90%	54%	1,5%	1,2%
Gramíneas perenes	90%	80%	1,5%	1,2%
Prados e Misturas gramínea/leguminosa	90%	80%	2,5%	1,6%
Pomares	100%	0%	1,0%	
Vinha	100%	0%	1,0%	

Mineralização de Matéria Orgânica Associada a Alterações de Uso do Solo com Perda de Matéria Orgânica

O cálculo desta categoria é incluído nas estimativas do Setor 4: Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas. Ver secção “

⁶⁵ IPCC 2006, tabela 11.2, página 11.17

Categoria 4(III) Emissões de N₂O resultantes da Mineralização de Matéria Orgânica do Solo”.

Solos Orgânicos

O cálculo das emissões diretas de N₂O de solos orgânicos é feito recorrendo a uma abordagem *tier* 1, dada a inexistência de fatores de emissão específicos para a RAA.

Nesta abordagem as emissões são calculadas de acordo com a Equação 34⁶⁶.

Equação 34: Cálculo de Emissões de Óxido Nitroso da Gestão de Solos Orgânicos

$$Em_{N_2O,SO} = \frac{A_{SO,F} \times F_{SO,F} + A_{SO,AP} \times FE_{SO,AP}}{1000} \times \frac{44}{28}$$

Em que:

$Em_{N_2O,SO}$ = emissões de N₂O provenientes de Solos orgânicos geridos (tN₂O/ano)

$A_{SO,F}$ = Área de solos orgânicos sujeita a gestão florestal (ha)

Fonte: ver Figura 34.

$FE_{SO,F}$ = Fator de emissão para solos orgânicos sujeitos a gestão florestal (kgN₂O/ha)

Fonte: IPCC 2006⁶⁷, ver Tabela 36

$A_{SO,AP}$ = Área de solos orgânicos sujeita a gestão agrícola ou de pastagens (ha)

Fonte: ver Figura 34

$FE_{SO,AP}$ = Fator de emissão para solos orgânicos sujeitos a gestão agrícola ou de pastagens (kgN₂O/ha)

Fonte: IPCC 2006, ver Tabela 36

$\frac{44}{28}$ = conversão de azoto na forma de N₂O para N₂O (kgN₂O/kgN₂O-N)

Tabela 36: Fator de Emissão de N₂O (*tier* 1) para Solos Orgânicos sob Gestão Agrícola ou Florestal

	Floresta	Agricultura e Pastagens
Fator de emissão	0.6	8
Unidade: kg N ₂ O/ha		

O cálculo de emissões indiretas desta categoria encontra-se incluído na secção “Emissões Indiretas de N₂O de Solos Agrícolas e de Pastagens”.

Emissões Indiretas de N₂O de Solos Agrícolas e de Pastagens

As emissões indiretas de óxido nitroso ocorrem por dois processos distintos:

⁶⁶ IPCC 2006, equação 11.1, página 11.7

⁶⁷ IPCC 2006, tabela 11.1, página 11.11

- Volatilização: os sistemas de gestão de estrume emitem Azoto nas formas amónia (NH_3) e óxidos de azoto (NO_x), que após dissolução na água da precipitação irão emitir N_2O noutros locais. É calculado recorrendo à Equação 35⁶⁸
- Escoamento e Lixiviação: o arrastamento por soluções de Azoto a partir dos sistemas de gestão de estrume para cursos de água ou locais adjacentes irá provocar emissões de N_2O nesses locais. É calculado recorrendo à

⁶⁸ IPCC 2006, equação 11.9, página 11.21

Equação 36⁶⁹

Equação 35: Cálculo de Emissões de Emissões Orgânicas por Volatilização da Gestão de Solos Orgânicos

$$Em_{N_2O, Ind_V} = \frac{(N_{fert} \times Fra_{vol_fert} + N_{org} \times Fr_{vol_org} + N_{estr} \times Frac_{vol_estr}) \times F_{Ind_V}}{1000} \times \frac{44}{28}$$

Em que:

Em_{N_2O, Ind_V} = emissões indiretas de N₂O provenientes de volatilização de N aplicado em solos agrícolas (tN₂O/ano)

N_{fert} = Azoto aplicado como fertilizante (kg/ano)

Fonte: ver Equação 26

N_{org} = Azoto aplicado como fertilizante (kg/ano)

Fonte: ver Equação 28

N_{estr} = Azoto aplicado como estrume em pastagens (kg/ano)

Fonte: ver Equação 31

$Frac_{vol_fert}$ = % do Azoto de fertilizantes minerais que volatiliza na forma de NH₃ e NO_x

Fonte: IPCC 2006⁷⁰, valor de 10%

$Frac_{vol_org}$ = % do Azoto de fertilizantes orgânicos que volatiliza na forma de NH₃ e NO_x

$Frac_{vol_estr}$ = % do Azoto de estrume depositado na pastagem que volatiliza na forma de NH₃ e NO_x

Fonte: IPCC 2006⁷¹, valor de 20%

FE_{Ind_V} = Fator de emissão para emissões de óxido nitroso de deposição atmosférica

Fonte: IPCC 2006⁷², valor de 0,01 (kgN₂O-N/kgN)

$44/28$ = conversão de azoto na forma de N₂O para N₂O (kgN₂O/kgN₂O-N)

⁶⁹ IPCC 2006, equação 11.10, página 11.21

⁷⁰ IPCC 2006, tabela 11.3, página 11.24

⁷¹ IPCC 2006, tabela 11.3, página 11.24

⁷² IPCC 2006, tabela 11.3, página 11.24

Equação 36: Cálculo de Emissões de Emissões Orgânicas por Lixiviação da Gestão de Solos Orgânicos

$$Em_{N_2O,Ind_V} = \frac{(N_{fert} + N_{org} + N_{estr} + N_{res} + N_{mmo}) \times Frac_{Lixv} \times FE_{Ind_Lixv}}{1000} \times \frac{44}{28}$$

Em que:

Em_{N_2O,Ind_V} = emissões indiretas de N₂O provenientes de lixiviação de N aplicado em solos agrícolas (tN₂O/ano)

N_{fert} = Azoto aplicado como fertilizantes minerais (kg/ano)

Fonte: ver Equação 26

N_{org} = Azoto aplicado como fertilizantes orgânicos (kg/ano)

Fonte: ver Equação 28

N_{estr} = Azoto aplicado como estrume em pastagens (kg/ano)

Fonte: ver Equação 31

N_{res} = Azoto aplicado como resíduos de culturas (kg/ano)

Fonte: ver Equação 33

N_{mmo} = Azoto libertado por mineralização de matéria orgânica (kg/ano)

Fonte: não estimado

$Frac_{Lixv}$ = % do Azoto de fertilizantes minerais que lixivia na forma de NH₃ e NO_x

Fonte: IPCC 2006⁷³, valor de 30%

FE_{Ind_Lixv} = Fator de emissão para emissões de óxido nitroso de lixiviação

Fonte: IPCC 2006⁷⁴, valor de 0,0075 (kgN₂O-N/kgN)

$\frac{44}{28}$ = conversão de azoto na forma de N₂O para N₂O (kgN₂O/kgN₂O-N)


Sumário de Emissões da Categoria

O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima é apresentado na Figura 35.

⁷³ IPCC 2006, tabela 11.3, página 11.24

⁷⁴ IPCC 2006, tabela 11.3, página 11.24

Figura 35: Emissões Solos Agrícolas



Categoria 3.E: Queima Controlada de Savanas

Esta categoria IPCC não existe na RAA.

Categoria 3.F: Queima de Resíduos Agrícolas

A queima de resíduos agrícolas é, nalgumas regiões, uma forma de eliminar resíduos das culturas anteriores e de fazer a regeneração de pastagens ou restolhos de culturas. Quando ocorre, produz emissões de CH₄ e N₂O, calculadas usando à Equação 37⁷⁵.

Equação 37: Cálculo das Emissões de Queima de Resíduos Agrícolas

$$EQRA_c = \frac{PRC_c \times \%MS_c \times \%QsAE_c \times FC_c \times F_{gee}}{1000}$$

Em que:

$EQRA_c$ = Emissões da queima de resíduos agrícolas da cultura c (tCH₄/ano ou tN₂O/ano)

PRC_c = Quantidade anual de Resíduos produzidos pela cultura c (kg/ano)

Fonte: ver Equação 24

$\%MS_c$ = % de matéria seca na produção da cultura c (%)

Fonte: ver Tabela 35

⁷⁵ IPCC 2006, equação 2.27, página 2.42

$\%QsAE_c$ = % dos resíduos produzidos que tem como destino a queima sem aproveitamento energético

Fonte: ver Tabela 32

FC_c = Fator de Combustão para a cultura c (%C)

Fonte: IPCC 2006⁷⁶, ver Tabela 37

FE_{gee} = Fator de emissão para cada gás com efeito de estufa (kgCH₄/kgMS ou kgN₂O/kgMS)

Fonte: IPCC 2006⁷⁷, ver Tabela 38

Tabela 37: Fator de Combustão de Queima de Resíduos Agrícolas por Tipo de Cultura

	Fator combustão
Cereais Leguminosas Raízes e tubérculos	80%
Pomares Vinhas	90%

Tabela 38: Fator de Emissão de CH₄ e N₂O para Queima de Resíduos Agrícolas

	CH ₄	N ₂ O
Fator de emissão	1,515	0,00007
Unidade:	kg CH ₄ / kg MS	kg N ₂ O / kg MS


Sumário de Emissões da Categoria

O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima é apresentado na Figura 36.

⁷⁶ IPCC 2006, tabela 2.6, página 2.49

⁷⁷ IPCC 2006, tabela 2.5, página 2.47

Figura 36: Emissões Queima de Resíduos de Cultura por Tipo de Cultura



Categoria 3.G: Calagem

Esta categoria do IPCC não foi estimada por ausência de dados de base e por se considerar que as quantidades envolvidas seriam diminutas.

Categoria 3.H: Aplicação de Ureia

Esta categoria do IPCC não foi estimada por ausência de dados de base e por se considerar que as quantidades envolvidas seriam diminutas.

Categoria 3.I: Aplicação de Outros Fertilizantes contendo Carbono

Esta categoria do IPCC não existe na RAA.

Categoria 3.J: Outras Emissões da Agricultura

Não foram consideradas outras emissões deste setor na RAA.



SETOR 4: USO DE SOLO, ALTERAÇÕES DE USO DE SOLO E FLORESTAS

Descrição do Setor

Ao contrário do que sucede noutros setores, o setor Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas é responsável, quer por emissões de gases de efeito de estufa, quer por sumidouros de Dióxido de Carbono.

O setor cobre alterações nos stock de carbono que podem ocorrer tanto na biomassa viva, na biomassa morta e nos solos. Cobre também emissões de metano e óxido nitroso de processos como fogos florestais e emissões diretas e indiretas que resultam da perda de matéria orgânica do solo.

Os principais gases com relevância para o setor uso de solo são o CH₄, N₂O e o CO₂. No caso do N₂O, são consideradas tanto as emissões diretas, como as emissões indiretas.

Algumas fontes de emissão consideradas pelo IPCC não são relevantes para a RAA. A Tabela 39 lista todas as categorias identificados como relevantes pelo IPCC, estando marcados com **fundo colorido** as categorias que não existem na RAA.

Nas secções seguintes são apenas descritos as categorias relevantes para a RAA.

Tabela 39: Categorias do Setor Uso de Solo (classificação IPCC) considerados nas Estimativas

Setor Uso de Solo		
4A Floresta	4A1 Floresta que se mantém Floresta	
	4A2 Terras convertidas em Floresta	4A2a Agricultura convertida em Floresta
		4A2b Pastagens convertidas em Floresta
		4A2c Zonas Húmidas convertidas em Floresta
		4A2d Zonas Urbanas convertidas em Floresta
		4A2e Outros Usos convertidos em Floresta
4B Agricultura	4B1 Agricultura que se mantém Agricultura	
	4B2 Terras convertidas em Agricultura	4B2a Floresta convertida em Agricultura
		4B2b Pastagens convertidas em Agricultura
		4B2c Zonas Húmidas convertidas em Agricultura
		4B2d Zonas Urbanas convertidas em Agricultura
		4B2e Outros Usos convertidos em Agricultura
4C Pastagens	4C1 Pastagens que se mantém Pastagens	
	4C2 Terras convertidas em Pastagens	4C2a Floresta convertida em Pastagens
		4C2b Agricultura convertida em Pastagens
		4C2c Zonas Húmidas convertidas em Pastagens
		4C2d Zonas Urbanas convertidas em Pastagens
		4C2e Outros Usos convertidos em Pastagens
4D Zonas Húmidas	4D1 Zonas Húmidas que se mantêm Zonas Húmidas	4D1a Zonas Extração Turfa que se mantêm Z. Extração Turfa
		4D1b Zonas Alagadas que se mantêm Z. Alagadas
		4D1c Zonas Húmidas que se mantêm Z. Húmidas

Setor Uso de Solo		
	4D2 Terras convertidas em Zonas Húmidas	4D2a Terras convertidas em Z. Extração Turfa
		4D2b Terras convertidas em Zonas Alagadas
		4D2c Terras convertidas em Zonas Húmidas
4E Zonas Urbanas	4E1 Zonas Urbanas que se mantêm Zonas Urbanas	
	4E2 Terras convertidas em Zonas Urbanas	4E2a Floresta convertida em Zonas Urbanas
		4E2b Agricultura convertida em Zonas Urbanas
		4E2c Pastagens convertidas em Zonas Urbanas
		4E2d Zonas Húmidas convertidas em Zonas Urbanas
		4E2e Outros Usos convertidos em Zonas Urbanas
4F Outros Usos	4F1 Outros Usos que se mantêm Outros Usos	
	4F2 Terras convertidas em Outros Usos	4F2a Floresta convertida em Outros Usos
		4F2b Agricultura convertida em Outros Usos
		4F2c Pastagens convertidas em Outros Usos
		4F2d Zonas Húmidas convertidas em Outros Usos
		4F2e Zonas Urbanas convertidas em Outros Usos
4G Produtos Florestais	4G1 Madeira Sólida	4G1b Madeira Serrada
		4G1a Painéis de Madeira
	4G2 Pasta e Papel	
	4G3 Outros (especificar)	
4(I) Emissões de N ₂ O de Adições de Azoto aos Solos	4(I)A Floresta	4(I)A1 Floresta que se mantém Floresta
		4(I)A2 Terras convertidas em Floresta
	4(I)D Zonas Húmidas	4(I)D1 Zonas Húmidas que se mantêm Z. Húmidas
		4(I)D2 Terras convertidas em Zonas Húmidas
	4(I)E Zonas Urbanas	4(I)E1 Zonas Urbanas que se mantêm Z. Urbanas
		4(I)E2 Terras convertidas em Zonas Urbanas
	4(I)H Outras (especificar)	
4(II) Emissões e Remoções da Drenagem e Re-Alagamento de Solos	4(II)A Floresta	4(II)A1 Solos orgânicos
		4(II)A2 Solos minerais
	4(II)B Agricultura	4(II)B1 Solos orgânicos
		4(II)B2 Solos minerais
	4(II)C Pastagens	4(II)C1 Solos orgânicos
		4(II)C2 Solos minerais
	4(II)D Zonas Húmidas	4(II)D1 Zonas de Extração de Turfa
		4(II)D2 Zonas Alagadas
		4(II)D3 Outras Zonas Húmidas
	4(II)H Outras (especificar)	
4(III) Emissões de N ₂ O resultantes da Mineralização de Matéria Orgânica do Solo	4(III)A Floresta	4(III)A1 Floresta que se mantém Floresta
		4(III)A2 Terras convertidas em Floresta
	4(III)B Agricultura	4(III)B1 Agricultura que se mantém Agricultura
		4(III)B2 Terras convertidas em Agricultura
	4(III)C Pastagens	4(III)C1 Pastagens que se mantêm Pastagens
		4(III)C2 Terras convertidas em Pastagens


Setor Uso de Solo		
	4(III)D Zonas Húmidas	4(III)D1 Zonas Húmidas que se mantêm Z. Húmidas
		4(III)D2 Terras convertidas em Zonas Húmidas
	4(III)E Zonas Urbanas	4(III)E1 Zonas Urbanas que se mantêm Z. Urbanas
		4(III)E2 Terras convertidas em Zonas Urbanas
	4(III)F Outros Usos	
4(IV) Emissões Indiretas de N ₂ O	4(IV)1 Deposição Atmosférica	
	4(IV)2 Escoamento e Lixiviação	
4(V) Emissões de Fogos	4(V)A Floresta	4(III)A1 Floresta que se mantém Floresta
		4(III)A2 Terras convertidas em Floresta
	4(V)B Agricultura	4(III)B1 Agricultura que se mantém Agricultura
		4(III)B2 Terras convertidas em Agricultura
	4(V)C Pastagens	4(III)C1 Pastagens que se mantêm Pastagens
		4(III)C2 Terras convertidas em Pastagens
	4(V)D Zonas Húmidas	4(III)D1 Zonas Húmidas que se mantêm Z. Húmidas
		4(III)D2 Terras convertidas em Zonas Húmidas
	4(V)E Zonas Urbanas	
	4(V)F Outros Usos	

Relevância do Setor e Tendências de Emissão

O setor “Uso de Solo, Alterações de Uso do Solo e Florestas” representa atualmente uma redução líquida de emissões correspondente a -29% restantes emissões da Região Autónoma. Esta capacidade de compensação de emissões é hoje menor do que ocorria em 1990 (-45%), causada mais pelo aumento das emissões nos restantes setores do que por reduções da capacidade de sumidouro.

A capacidade de sumidouro líquido do setor Uso de Solo e Florestas aumentou 2,8% entre 1990 e 2014 e 1,4% entre 2013 e 2014.

Figura 37: Evolução das Emissões do Setor Uso de Solo, Alterações de Uso do Solo e Florestas



Nas secções seguintes são descritas as fontes de emissão e metodologias de cálculo de emissões relevantes para este setor.

Abordagem Metodológica Geral no Setor Uso de Solo

No Setor Uso de Solo a abordagem metodológica é distinta da seguida noutros setores. Esta secção identifica as principais abordagens seguidas no IRERPA e que serão depois usadas no cálculo das Categorias 4A a 4F. As restantes categorias são, como ocorre nos restantes setores, descritas na secção respetiva.

Usos de Solo e Alterações de Uso de Solo

A base para a avaliação de Usos de Solo e Alterações de Uso de Solo utilizada foi o CORINE Land-Cover, que dispõe de mapas para a totalidade da RAA para os anos de 1990, 2000 e 2006. Esta base foi escolhida fundamentalmente pelos seguintes critérios:

1. Ser geograficamente explícita, o que permite avaliar alterações de uso de solo entre todas as categorias mapeadas;
2. Ser internamente consistente nos mapas dos vários anos, quer em termos de legenda utilizada, quer de unidade mínima de representação espacial, quer ainda na base de informação utilizada (i.e. imagem de satélite).

No entanto, esta base apresenta também algumas limitações principalmente o facto de que a unidade mínima cartografada ser de 25ha, o que é demasiado agregado para o tipo de paisagem da RAA, com parcelas agrícolas, pastagens, florestas e urbanos de dimensão francamente inferior a esse valor.

Como consequência, os valores de alterações de uso de solo devem ser vistos apenas como primeira aproximação às tendências gerais de alterações de uso de solo na RAA.

Dado que a legenda CORINE e a legenda IPCC não são as mesmas, foi necessário fazer uma correspondência entre as duas classificações, tal como descrito na Tabela 40. Dada a discrepância entre as áreas apuradas pelo CORINE ao nível mais desagregado e áreas de categorias similares no Recenseamento Agrícola 2009 e no Inventário Florestal RAA 2007, optou-se por fazer uma correspondência ao nível mais agregado, por exemplo “2. Agricultura”, em vez de “pomares”, “vinha”, etc.

Tabela 40: Correspondência entre a Classificação CORINE e a Classificação UNFCCC

Classificação CORINE		Classificação UNFCCC
Código	Designação	
111	Tecido urbano contínuo	5. Zonas urbanas
112	Tecido urbano descontínuo	5. Zonas urbanas
121	Indústria, comércio e equipamentos gerais	5. Zonas urbanas
123	Áreas portuárias	5. Zonas urbanas
124	Aeroportos e aeródromos	5. Zonas urbanas
131	Áreas de extração de inertes	5. Zonas urbanas
132	Áreas de deposição de resíduos	5. Zonas urbanas
133	Áreas em construção	5. Zonas urbanas
141	Espaços verdes urbanos	5. Zonas urbanas
142	Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas	5. Zonas urbanas
211	Culturas temporárias de sequeiro	2. Agricultura
221	Vinhas	2. Agricultura
222	Pomares	2. Agricultura
231	Pastagens permanentes	3.1. Pastagens
242	Sistemas culturais e parcelares complexos	2. Agricultura
243	Agricultura com espaços naturais e semi-naturais	1. Florestas 2. Agricultura 3.1. Pastagens 3.2. Matos 5. Zonas urbanas [ver texto para explicação adicional sobre esta categoria]
311	Florestas de folhosas	1. Florestas
312	Florestas de resinosas	1. Florestas
313	Florestas mistas	1. Florestas
321	Vegetação herbácea natural	3.1. Pastagens
322	Matos	3.2. Matos
324	Florestas abertas, cortes e novas plantações	1. Florestas
332	Rocha nua	6. Outros
333	Vegetação esparsa	3.1. Pastagens

411	Paúis	4.2. Zonas Húmidas
412	Turfeiras	4.2. Zonas Húmidas
512	Planos de água	4.1. Zonas alagadas
523	Oceano	Não aplicável

As alterações de Uso de Solo foram identificadas por cruzamento em Sistema de Informação Geográfica das versões digitais dos mapas CORINE de 1990, 2000 e 2006.

Desse cruzamento resultaram alguns polígonos de dimensão muito reduzida e algumas transições de uso de solo consideradas muito improváveis, o que motivou uma correção da informação utilizada para este efeito, descrita na Tabela 41.

Tabela 41: Reclassificações Efetuadas de Algumas Alterações de Uso de Solo Identificadas no CORINE

Alteração de uso de solo CORINE	Reclassificação UNFCCC	Observações
Qualquer transição com área inferior a 1ha	Classificação mais antiga	Transição ignorada por se considerar que estas seriam falsas alterações de uso, motivadas por alterações da geometria dos polígonos e não por verdadeiras alterações de uso (área total reclassificada 0,43 ha)
Transições de um qualquer uso de solo para Oceano	Classificação mais antiga	Transição considerada muito improvável (área total reclassificada <0,1 ha)
Transições de Oceano para um qualquer uso de solo	Classificação mais recente	Transição considerada muito improvável (área total reclassificada <0,1 ha)
Transições de “5. Zonas Urbanas” para um qualquer uso de solo	Classificação como “5. Zonas Urbanas”	Transição considerada muito improvável (área total = 41,45 ha)
Transições de “6. Outros” para um qualquer uso de solo	Classificação como “6. Outros”	Transição considerada muito improvável (área total reclassificada <0,1 ha)

A categoria “Agricultura com espaços naturais e semi-naturais” é definida como “Zonas ocupadas principalmente por agricultura, com zonas naturais de dimensão significativa”⁷⁸ não tem uma correspondência biúnivoca com uma das categorias UNFCCC, pelo que foi necessário fazer uma distribuição dessas áreas pelas categorias UNFCCC “1. Floresta”, “2. Agricultura”, “3.1 Pastagens”, “3.2 Matos” e “5. Zonas Urbanas” (Tabela 42). Essa distribuição foi feita de modo a aproximar as áreas totais por classe do CORINE com as áreas apuradas em exercícios estatísticos comparáveis, nomeadamente o Recenseamento Agrícola 2009 e o Inventário Florestal RAA 2007.

⁷⁸ Gomes, A.L.; Marcelino, F. Monteiro, G.; Nava, J. (2013) CORINE Land Cover 2006, 2000 e 1990 para a Região Autónoma dos Açores. Relatório Técnico, Direção Geral do Território.

Tabela 42: Reclassificação das áreas classificadas como “243 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais” no CORINE

Alteração de uso de solo CORINE	Reclassificação IRERPA	Observações
espaços naturais -> floresta	floresta <-> floresta	área total = 576,46 ha
espaços naturais -> agricultura	agricultura <-> agricultura	área total <0,1 ha
espaços naturais -> pastagens	pastagens <-> pastagens	área total = 304,75 ha
espaços naturais -> matos	matos <-> matos	área total = 46,86 ha
espaços naturais -> zonas urbanas	zonas urbanas <-> z. urbanas	área total = 114,64 ha
floresta -> espaços naturais	floresta <-> floresta	área total = 153,36 ha
agricultura -> espaços naturais	agricultura <-> agricultura	área total = 573,15 ha
pastagens -> espaços naturais	pastagens <-> pastagens	área total = 233,26 ha
matos -> espaços naturais	matos <-> matos	área total = 56,37 ha
espaços naturais <-> espaços naturais	floresta <-> floresta agricultura <-> agricultura pastagens <-> pastagens matos <-> matos zonas urbanas <-> z. urbanas	pressuposto: 10%; área total = 4.701 ha pressuposto: 0%; área total = 0 ha pressuposto: 50%; área total = 23.505 ha pressuposto: 35%; área total = 16.453 ha pressuposto: 5%; área total = 2.350 ha

Tabela 43: Comparação do CORINE reclassificado (2006) com as Áreas do IFRAA 2007 e RA 2009

Uso de Solo	CORINE 2006	RA 2009	IFRAA 2007
1. Floresta	48.321		49.343
2. Agricultura	26.872	24.053	138.596
3.1 Pastagens	101.220	105.790	
3.2 Matos	37.181		32.801
4.2 Zonas húmidas	5.425		
6. Outros	585		
4.1 Zonas alagadas	939		1.060
5. Zonas urbanas	11.034		10.549

Com base nessas alterações e no cruzamento das cartografias CORINE para os anos 1990, 2000 e 2006, foram calculadas as matrizes de alteração de uso de solo, cujos resultados se encontram na Tabela 44 e Tabela 45 Tabela 48.

Tabela 44: Matriz de Alterações Acumuladas de Uso de Solo 1990-2000

Uso de solo (ha)		2000							Área Total 1990
		1. Florestas	2. Agricultura	3.1. Pastagens	3.2. Matos	4.1. Zonas alagadas	4.2. Zonas húmidas	5. Zonas urbanas	
1990	1. Florestas	50.022	13	95	0	0	0	134	50.264
	2. Agricultura	198	29.234	0	26	0	0	783	30.240
	3.1. Pastagens	539	0	106.164	171	0	0	233	107.107
	3.2. Matos	117	15	8	27.452	0	0	107	27.698
	4.1. Zonas alagadas	0	0	0	0	939	0	0	939
	4.2. Zonas húmidas	62	0	0	0	0	5.425	0	5.488
	5. Zonas urbanas	0	0	0	0	0	0	9.584	9.584
	6. Outros	0	0	0	0	0	0	585	585
Área total 2000		50.938	29.261	106.268	27.649	939	5.425	10.840	231.905

Tabela 45: Matriz de Alterações Acumuladas de Uso de Solo 2000-2006

Uso de solo (ha)		2006							Área Total 2000
		1. Florestas	2. Agricultura	3.1. Pastagens	3.2. Matos	4.1. Zonas alagadas	4.2. Zonas húmidas	5. Zonas urbanas	
2000	1. Florestas	50.671	0	9	141	0	0	117	50.938
	2. Agricultura	0	29.223	0	0	0	0	39	29.261
	3.1. Pastagens	302	0	105.912	15	0	0	38	106.268
	3.2. Matos	26	0	0	27.623	0	0	0	27.649
	4.1. Zonas alagadas	0	0	0	0	939	0	0	939
	4.2. Zonas húmidas	0	0	0	0	0	5.425	0	5.425
	5. Zonas urbanas	0	0	0	0	0	0	10.840	10.840
	6. Outros	0	0	0	0	0	0	585	585
Área total 2006		51.000	29.223	105.921	27.779	939	5.425	11.034	231.905

Para melhor compreender as dinâmicas de alteração de uso de solo foi ainda feito um historial de alterações de uso de solo, pelo cruzamento simulatâneo das 3 cartografias CORINE, que resultou na Tabela 46.

Tabela 46: Alterações de Uso de Solo Observadas na RAA 1990 → 2000 → 2006

Uso de Solo 1990	Uso de Solo 2000	Uso de Solo 2006	Área
1. Florestas	1. Florestas	1. Florestas	47.405
		3.1. Pastagens	9
		3.2. Matos	141
		5. Zonas Urbanas	117
	2. Agricultura	2. Agricultura	13
	3.1. Pastagens	3.1. Pastagens	95
	5. Zonas Urbanas	5. Zonas Urbanas	134
2. Agricultura	1. Florestas	1. Florestas	198
	2. Agricultura	2. Agricultura	26.845
		5. Zonas Urbanas	39
	3.2. Matos	3.2. Matos	26
	5. Zonas Urbanas	5. Zonas Urbanas	783
3.1. Pastagens	1. Florestas	1. Florestas	539
	3.1. Pastagens	1. Florestas	302
		3.1. Pastagens	101.108
		3.2. Matos	15
		5. Zonas Urbanas	38
	3.2. Matos	3.2. Matos	171
	5. Zonas Urbanas	5. Zonas Urbanas	233
3.2. Matos	1. Florestas	1. Florestas	117
	2. Agricultura	2. Agricultura	15
	3.1. Pastagens	3.1. Pastagens	8
	3.2. Matos	1. Florestas	26
		3.2. Matos	36.828
	5. Zonas Urbanas	5. Zonas Urbanas	107
4.1. Zonas Alagadas	4.1. Zonas Alagadas	4.1. Zonas Alagadas	939
4.2. Zonas Húmidas	1. Florestas	1. Florestas	62
	4.2. Zonas Húmidas	4.2. Zonas Húmidas	5.425
5. Zonas Urbanas	5. Zonas Urbanas	5. Zonas Urbanas	9.584
6. Outros	6. Outros	6. Outros	585
Total Geral			231.905

Alterações Anuais de Uso de Solo

O cálculo de algumas emissões (ex. desflorestação) exige o conhecimento da área de um dado uso de solo convertido noutro uso de solo *num dado ano em particular*.

Como não existe informação de alterações de uso de solo anualizadas para todo o período em análise, usou-se como aproximação a informação da Tabela 44 e Tabela 45 dividida pelo número de anos que separa as duas cartografias. Esta abordagem tem o pressuposto implícito que o acumulado de alterações ocorreu de forma igual ao longo de todo o período. Os resultados são os apresentados na Tabela 47 e Tabela 48.

Tabela 47: Matriz de Alterações Anuais de Uso de Solo 1990-2000

Alteração Anual de Uso de Solo (ha)		2000							
		1. Florestas	2. Agricultura	3.1. Pastagens	3.2. Matos	4.1. Zonas alagadas	4.2. Zonas húmidas	5. Zonas urbanas	6. Outros
1990	1. Florestas		1,1	8,7	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0
	2. Agricultura	18,0		0,0	2,3	0,0	0,0	71,2	0,0
	3.1. Pastagens	49,0	0,0		15,5	0,0	0,0	21,2	0,0
	3.2. Matos	10,6	1,3	0,7		0,0	0,0	9,7	0,0
	4.1. Zonas alagadas	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	4.2. Zonas húmidas	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	5. Zonas urbanas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	6. Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Área anual ganha 1990		124,4	2,8	11,2	35,3	0,0	0,0	133,5	0,0
									307

Tabela 48: Matriz de Alterações Anuais de Uso de Solo 2000-2006

Alteração Anual de Uso de Solo (ha)		2006							
		1. Florestas	2. Agricultura	3.1. Pastagens	3.2. Matos	4.1. Zonas alagadas	4.2. Zonas húmidas	5. Zonas urbanas	6. Outros
2000	1. Florestas		0,0	1,2	20,2	0,0	0,0	16,7	0,0
	2. Agricultura	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0
	3.1. Pastagens	43,2	0,0		2,1	0,0	0,0	5,4	0,0
	3.2. Matos	3,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4.1. Zonas alagadas	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	4.2. Zonas húmidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	5. Zonas urbanas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	6. Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Área anual ganha 2000		47	0	1	22	0	0	28	0
									98

Alterações Acumuladas de Uso de Solo


As Categorias 4A a 4F são reportadas separando as emissões entre “Uso de Solo X que se mantém Uso de Solo X” e “Uso de Solo Y convertido em Uso de Solo X”.

A diferenciação entre as duas exige o conhecimento da área de um dado uso de solo convertido noutro uso de solo *no acumulado de um conjunto de anos*. O IPCC dá liberdade a que se escolha o número de anos adequado, mas sugere que esse número seja de 20 anos, que foi o valor adotado pelo IRERPA.

Os valores reportados como “Uso de Solo Y convertido em Uso de Solo X” são, portanto, o acumulado dos 20 anos anteriores ao ano de reporte em causa e não o valor ocorrido nesse ano. Dado que a série de dados se inicia em 1990, e para que esta exigência de reporte possa ser cumprida, seria necessário ter uma série de dados de alterações anuais de uso de solo que remonte a 1970. Como explicado acima, a RAA não dispõe de uma série de dados tão extensa, pelo que se assumiu que as alterações ocorridas no período 1990-2000 (Tabela 47) são representativas, i.e. iguais, às ocorridas no período 1970-1990.

As áreas usadas no IRERPA são as apresentadas na Figura 38.

Figura 38: Evolução das Áreas por Uso de Solo



Pools de Carbono

As estimativas de sequestro e emissões de Dióxido de Carbono no setor Uso de Solo e Florestas são determinadas, respectivamente pela soma dos aumentos ou reduções dos *stocks* de Carbono que ocorrem em vários reservatórios (*pools*) de Carbono. Estes *pools* são categorizados pelo IPCC da forma descrita na Tabela 49. Os aumentos de stock de Carbono são sinalizados com sinal positivo, enquanto que as perdas são sinalizadas com sinal negativo.

Tabela 49: Pools de Carbono Considerados pelo IPCC

Pool	Descrição
Biomassa Viva	Carbono contido na biomassa lenhosa ou herbácea de plantas vivas, dividido em: • Acima do solo (troncos e caules, casca, ramos, sementes, folhas); • Abaixo do solo (raízes)
Biomassa Morta	Carbono contido em plantas e tecidos vegetais mortos, dividido em: • Madeira morta (plantas inteiras e tecidos vegetais mortos de grandes dimensões e decomposição lenta, ex. árvores mortas); • Folhada (tecidos vegetais mortos de pequenas dimensões e decomposição rápida; ex. folhas e pequenos ramos caídos) O Carbono contido nas raízes mortas e outras frações ainda identificáveis de matéria orgânica morta devem ser reportados neste <i>pool</i> e classificados como madeira morta ou folhada de acordo com a respetiva dimensão.

Pool	Descrição
Solos	Carbono contido na Matéria Orgânica do solo, até à profundidade recomendada de 30cm, e dividido em: • Solos minerais; • Solos orgânicos (solos com elevado teor de MO⁷⁹)

Biomassa Viva

A avaliação de emissões e sequestro em biomassa viva foi feita seguindo a abordagem por “ganhos e perdas”. Segundo esta abordagem tenta-se quantificar separadamente cada uma das causas que levem a aumentos e reduções.

Tabela 50: Ganhos e Perdas de Carbono Considerados na Quantificação de Emissões e Sequestro no *Pool* Biomassa Viva

Ganhos/Perdas Considerados	Descrição	Equação
Ganhos	Aumentos do <i>pool</i> de Biomassa Viva que traduzem o crescimento líquido das plantas durante um ano. Calculado para: • “floresta que se mantém floresta” e “terras convertidas para floresta”; • “terras convertidas em agricultura”, mas apenas para áreas convertidas em culturas perenes; e • “terras convertidas em pastagens”, mas apenas para áreas convertidas em matos Nas restantes categorias considera-se que o <i>pool</i> biomassa se encontra em equilíbrio, i.e., que os ganhos são equivalentes às perdas	Floresta Equação 38 Agricultura e Pastagens
Perdas por alteração de uso de solo	Perdas do <i>pool</i> de Biomassa Viva que traduzem a perda da biomassa do uso de solo precedente que ocorre quando existe uma conversão de uso de solo. Calculado para: • “floresta convertida em [todas as restantes categorias]”; • “agricultura convertida em [todas as restantes categorias]”; • “pastagens convertidas em [todas as restantes categorias]”; Nas restantes categorias considera-se que esta atividade não ocorre.	Floresta Equação 40 Agricultura Equação 42 Pastagens Equação 43
Perdas por cortes de madeira	Perdas do <i>pool</i> de Biomassa Viva que traduzem a retirada de biomassa para consumo industrial durante um ano. Calculado para: • “floresta que se mantém floresta” Nas restantes categorias considera-se que esta atividade não ocorre e/ou que o <i>pool</i> biomassa se encontra em equilíbrio, i.e., que os ganhos são equivalentes às perdas.	Equação 39
Perdas por desbastes e cortes informais de madeira	Perdas do <i>pool</i> de Biomassa Viva que traduzem a retirada de biomassa durante um ano. Calculado para: • “floresta que se mantém floresta” • “terras convertidas em floresta”	Equação 39

⁷⁹ Os critérios sugeridos pelo IPCC para identificação de solos orgânicos podem ser encontrados no IPCC 2006, Volume 4, Capítulo 3, página 3.37.

Ganhos/Perdas Considerados	Descrição	Equação
	Nas restantes categorias considera-se que esta atividade não ocorre e/ou que o <i>pool</i> biomassa se encontra em equilíbrio, i.e., que os ganhos são equivalentes às perdas.	
Perdas por mortalidade natural	Perdas do <i>pool</i> de Biomassa Viva que traduzem a perda de biomassa viva por mortalidade natural, danos por vento, etc. durante um ano. Calculado para: “floresta que se mantém floresta” “terras convertidas em floresta” Nas restantes categorias considera-se que esta atividade não ocorre e/ou que o <i>pool</i> biomassa se encontra em equilíbrio, i.e., que os ganhos são equivalentes às perdas.	Equação 41

Os ganhos de biomassa viva em floresta são estimados em função do crescimento anual de acordo com a Equação 38.

Equação 38: Cálculo dos Ganhos de Biomassa Viva em Floresta

$$GBV = \sum_F A_F \times AMA_F \times FEB_{GF} \times RRA_F \times \%C_F$$

Em que:

GBV = Ganhos de Biomassa Viva (tC/ha/ano)

A_F = Área do tipo de floresta F (ha)

Fonte: ver Figura 38

AMA_F = Acréscimo Médio Anual do tipo de floresta F (m³/ha/ano)

Fonte: ver Tabela 55

FEB_{GF} = Fator de Expansão de Biomassa para Ganhos do tipo de floresta F (tMS/m³)

Fonte: IPCC 2006⁸⁰, ver Tabela 51

RRA_F = Razão Raíz / parte Aérea (adimensional)

Fonte: IPCC 2006⁸¹, ver Tabela 51

$\%C_F$ = % de Carbono na biomassa do tipo de floresta F (%)

Fonte: IPCC 2006⁸², ver Tabela 51

Tabela 51: Constantes Usadas no Cálculo de Ganhos e Perdas de Biomassa Viva em Florestas

Tipo de Floresta	FEB_{GF}	FEB_{SF}	FEB_{PCF}	RRA_F	$\%C_F$
Acacia melanoxylon	0,90	1,40	1,55	0,23	48%
Eucalyptus globulus	0,53	0,75	0,83	0,20	48%
Morella faya	0,90	1,40	1,55	0,23	48%
Persea indica	0,90	1,40	1,55	0,23	48%

⁸⁰ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.5, página 4.51

⁸¹ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.4, página 4.49

⁸² IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.3, página 4.48

Tipo de Floresta	FEB_{GF}	FEB_{SF}	FEB_{PCF}	RRA_F	$\%C_F$
Pittosporum undulatum	0,90	1,40	1,55	0,23	48%
Robinea pseudoacacia	0,90	1,40	1,55	0,23	48%
Folhosas diversas	0,90	1,40	1,55	0,23	48%
Pinus pinaster	0,67	0,70	0,77	0,20	51%
Pinus tumbergi	0,60	0,75	0,83	0,29	51%
Chamaecyparis lawsoniana	0,60	0,70	0,77	0,20	51%
Cryptomeria japonica	0,60	0,70	0,77	0,20	51%
Resinosas diversas	0,57	1,00	1,11	0,29	51%

As perdas de biomassa viva em floresta por cortes de madeira e por desbastes e cortes informais de madeira em florestas são estimados em função do volume anual removido da floresta de acordo com a Equação 39.

Equação 39: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Cortes de Madeira em Floresta

$$PBV_{CM} = - \sum_F VMI_F \times F_{PCF} \times RRA_F \times \%C_F$$

Em que:

PBV_{CM} = Perdas de Biomassa Viva por Cortes de Madeira (tC/ha/ano)

VMI_F = Volume de Madeira Industrial Consumida proveniente do tipo de floresta F (m³/ano)

Fonte: ver Figura 40

FEB_{PCF} = Fator de Expansão de Biomassa para Perdas por Cortes do tipo de floresta F (tMS/m³)

Fonte: IPCC 2006⁸³, ver Tabela 51

RRA_F = Razão Raíz / parte Aérea (adimensional)

Fonte: IPCC 2006⁸⁴, ver Tabela 51

$\%C_F$ = % de Carbono na biomassa do tipo de floresta F (%)

Fonte: IPCC 2006⁸⁵, ver Tabela 51

As perdas de biomassa viva em floresta por conversões de florestas noutros usos de solo são estimados em função do volume de madeira da floresta perdido com a conversão, de acordo com a

⁸³ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.5, página 4.51

⁸⁴ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.4, página 4.49

⁸⁵ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.3, página 4.48

Equação 40.

Equação 40: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Conversões de Floresta noutros Usos de Solo

$$PBV_{F \rightarrow} = - \sum_F AC_F \times SM_F \times FEB_{SF} \times RRA_F \times \%C_F$$

Em que:

$PBV_{F \rightarrow}$ = Perdas de Biomassa Viva por conversão de Florestas noutros Usos de Solo (tC/ha/ano)

AC_F = Área Convertida do tipo de floresta F (ha)

Fonte: ver Figura 38

SM_F = Stock médio de Madeira no tipo de floresta F (m³/ha)

Fonte: ver Tabela 55

FEB_{SF} = Fator de Expansão de Biomassa para Perdas por Cortes do tipo de floresta F (tMS/m³)

Fonte: IPCC 2006⁸⁶, ver Tabela 51

RRA_F = Razão Raíz / parte Aérea (adimensional)

Fonte: IPCC 2006⁸⁷, ver Tabela 51

$\%C_F$ = % de Carbono na biomassa do tipo de floresta F (%)

Fonte: IPCC 2006⁸⁸, ver Tabela 51

As perdas de biomassa viva em floresta por conversões de florestas noutros usos de solo são estimados em função do volume de madeira da floresta perdido com a conversão, de acordo com a Equação 41.

Equação 41: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Mortalidade Natural em Floresta

$$PBV_{MN} = - \sum_F A_F \times MN_F \times SM_F \times FEB_{SF} \times RRA_F \times \%C_F$$

Em que:

PBV_{MN} = Perdas de Biomassa Viva por Mortalidade Natural (tC/ha/ano)

A_F = Área do tipo de floresta F (ha)

Fonte: ver Figura 38

MN_F = Mortalidade Natural do tipo de floresta F, expresso como % do SM_F (%)

Fonte: ver Tabela 55

SM_F = Stock médio de Madeira no tipo de floresta F (m³/ha)

Fonte: ver Tabela 55

FEB_{SF} = Fator de Expansão de Biomassa para Perdas por Cortes do tipo de floresta F (tMS/m³)

Fonte: IPCC 2006⁸⁹, ver Tabela 51

⁸⁶ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.5, página 4.51

⁸⁷ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.4, página 4.49

⁸⁸ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.3, página 4.48

⁸⁹ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.5, página 4.51

RR_{A_F} = Razão Raíz / parte Aérea (adimensional)

Fonte: IPCC 2006⁹⁰, ver Tabela 51

$\%C_F$ = % de Carbono na biomassa do tipo de floresta F (%)

Fonte: IPCC 2006⁹¹, ver Tabela 51

As perdas de biomassa viva em agricultura/pastagens por conversões de agricultura/pastagens noutros usos de solo são estimados em função do stock de C da biomassa viva (apenas componentes lenhosas) perdido com a conversão, de acordo com a .

Equação 42: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Conversões de Agricultura noutros Usos de Solo

$$PB_{V_{A \rightarrow}} = -AC_A \times SMC_A$$

Em que:

$PBV_{A \rightarrow}$ = Perdas de Biomassa Viva por conversão de Agricultura noutros Usos de Solo (tC/ha/ano)

AC_A = Área Convertida de Agricultura (ha/ano)

Fonte: ver Figura 38

SMC_A = Stock Médio de Carbono na Agricultura (tC/ha)

Fonte: ver Equação 44

Equação 43: Cálculo das Perdas de Biomassa Viva por Conversões de Pastagens noutros Usos de Solo

$$PB_{V_{P \rightarrow}} = -AC_P \times SMC_P$$

Em que:

$PBV_{P \rightarrow}$ = Perdas de Biomassa Viva por conversão de Pastagens noutros Usos de Solo (tC/ha/ano)

AC_P = Área Convertida de Pastagens (ha/ano)

Fonte: ver Figura 38

SMC_P = Stock Médio de Carbono em Pastagens (tC/ha)

Fonte: ver Equação 44

Equação 44: Estimativa do Stock Médio de Carbono em Agricultura

$$SMC_A = SMC_{ca} \times \%A_{ca} + SMC_{vi} \times \%A_{vi} + SMC_{cp} \times \%A_{cp}$$

Em que:

SMC_A = Stock Médio de Carbono na Agricultura (tC/ha)

⁹⁰ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.4, página 4.49

⁹¹ IPCC 2006, Capítulo 4, Tabela 4.3. página 4.48

SMC_{ca} = Stock Médio de Carbono em Culturas Anuais (tC/ha)

$\%A_{ca}$ = % de área de Culturas Anuais no Total da Área de Agricultura do Ano (%)

SMC_{vi} = Stock Médio de Carbono em Vinha (tC/ha)

$\%A_{vi}$ = % de área de Vinhas no Total da Área de Agricultura do Ano (%)

SMC_{cp} = Stock Médio de Carbono em Culturas Permanentes (tC/ha)

$\%A_{cp}$ = % de área de Culturas Permanentes no Total da Área de Agricultura do Ano (%)

Equação 45: Estimativa do Stock Médio de Carbono em Pastagens

$$SMC_P = SMC_{pp} \times \%A_{pp} + SMC_{mt} \times \%A_{mt}$$

Em que:

SMC_P = Stock Médio de Carbono em Pastagens (tC/ha)

SMC_{pp} = Stock Médio de Carbono em Pastagens Permanentes (tC/ha)

$\%A_{pp}$ = % de área de Pastagens Permanentes no Total da Área de Pastagens do Ano (%)

SMC_{mt} = Stock Médio de Carbono em Matos (tC/ha)

$\%A_{mt}$ = % de área de Matos no Total da Área de Pastagens do Ano (%)

Biomassa Morta

Segundo o IPCC, este *pool* deve ser reportado separando as alterações de C entre as que ocorrem na Folhada e na Madeira Morta.

De acordo com o descrito na secção “Biomassa Viva” o corte de biomassa assim como a mortalidade natural são tratados como uma emissão. Desse modo, a contabilização de “madeira morta” corresponderia a uma dupla-contabilização dessas emissões, pelo que se considera que as mesmas se encontram incluídas no reporte de “Biomassa Viva”.

Não foram encontrados dados sobre stocks de C na folhada da Categoria 4A Florestas na RAA. A folhada nas outras categorias será marginal ou encontra-se já incluída nas emissões da categoria 4B Agricultura, na secção “Resíduos das Culturas”.

Assim não foram realizadas estimativas separadas deste *pool*.

Solos

Dado que não foi possível coligir informação sobre stocks de carbono na RAA, optou-se pela aplicação de uma metodologia *tier* 1. Esta metodologia está apenas disponível para solos minerais, pelo que as emissões e sequestro relacionados com solos orgânicos não foram estimadas.

De acordo com esta metodologia, as emissões e o sequestro associados aos solos minerais ocorrem por alteração de stocks de carbono entre os stocks de referência para cada tipo de uso de solo considerados em equilíbrio (ver Equação 46⁹²). A situação de equilíbrio considera-se atingida ao final de 20 anos e depende do clima, do tipo de solo, do uso de solo e do tipo de gestão dos solos.

Equação 46: Cálculo do Fator de Emissão (Sequestro) em Solos Minerais

$$FE_{SM_{X \rightarrow Y}} = \frac{MOR_Y - MOR_X}{D}$$

Em que:

$FE_{SM_{X \rightarrow Y}}$ = Fator de Emissão de Solos Minerais para a transição de uma área com o uso de solo X para uma área com o uso de solo Y (tC/ha/ano; sinal positivo significa sequestro; sinal negativo significa emissão)

MOR_Y = Matéria Orgânica de Referência para o uso de solo Y (tC/ha)

Fonte: IPCC 2006, ver Equação 47

MOR_X = Matéria Orgânica de Referência para o uso de solo X (tC/ha)

Fonte: IPCC 2006, ver Equação 47

D = Número de anos até a conversão de uso de solo estabilizar (anos)

Fonte: IPCC 2006, valor *default* de 20 anos

A Matéria Orgânica de Referência para cada Uso de Solo é calculada de acordo com a Equação 47⁹³.

Equação 47: Estimativa da Matéria Orgânica de Referência para Cada Uso de Solo

$$MOR_X = MOR_{REF} \times F_{US} \times F_{TG} \times F_I$$

Em que:

MOR_X = Matéria Orgânica de Referência para o uso de solo X (tC/ha)

MOR_{REF} = Matéria Orgânica de Referência para um Solo com vegetação nativa numa determinada zona climática e para um determinado tipo de solo (tC/ha)

Fonte: IPCC 2006⁹⁴, valor *default* de 80tC/ha

F_{US} = Fator de Uso de Solo (adimensional)

Fonte: IPCC 2006⁹⁵, ver Tabela 52

F_{TG} = Fator de Tipo de Gestão (adimensional)

Fonte: IPCC 2006, ver Tabela 52

⁹² IPCC 2006, Volume 4, Equação 2.25, página 2.30

⁹³ IPCC 2006, Volume 4, Equação 2.25, página 2.30

⁹⁴ IPCC 2006, Volume 4, Tabela 2.3, página 2.31. Seleccionado como representativo da RAA, o valor para clima temperado quente e húmido e para solos vulcânicos

⁹⁵ IPCC 2006, Volume 4. Valores seleccionados de: box example, página 4.42 (1. Floresta); Tabela 5.5, página 5.17 (2. Agricultura); Tabela 6.2, página 6.16 (3. Pastagens); secção 9.3.3.2, página 9.7 (6. Outros Usos). Não estão disponíveis valores para a categoria 4. Zonas Húmidas. Para alterações de uso de solo envolvendo a categoria 5. Zonas Urbanas, considera-se a perda/ganho de 20% do stock de C de referencia do uso de solo para o qual se dá a alteração (secção 8.3.3.2, página 8.24).

F_I = Fator de utilização de Inputs (adimensional)

Fonte: IPCC 2006, ver Tabela 52

Tabela 52: Fatores Usados no Cálculo dos Valores de Stock de C no Solo

Uso de Solo	F_{US}	F_{TG}	F_I	MOR_X tC/ha
1. Floresta	1,00	1,00	1,00	80,00
2. Agricultura	0,72	1,00	1,00	57,28
3.1 Pastagens	1,00	1,07	1,00	85,60
3.2 Matos	1,00	1,00	NA	80,00
6. Outros Usos	0,00	NA	NA	0,00

Os fatores de emissão / sequestro associados a alterações de stock de Matéria Orgânica de Solos resultantes desta metodologia e usados no IRERPA são os apresentados na Tabela 53.

Tabela 53: Fatores de Emissão / Sequestro para Solos Minerais

Fator de Emissão para Solo Mineral (tC/ano)		para							
		1. Florestas	2. Agricultura	3.1. Pastagens	3.2. Matos	4.1. Zonas alagadas	4.2. Zonas húmidas	5. Zonas urbanas	6. Outros
de	1. Florestas	0,00	-1,14	0,28	0,00			-0,80	-4,00
	2. Agricultura	1,14	0,00	1,42	1,14			-0,57	-2,86
	3.1. Pastagens	-0,28	-1,42	0,00	-0,28			-0,86	-4,28
	3.2. Matos	0,00	-1,14	0,28	0,00			-0,80	-4,00
	4.1. Zonas alagadas								
	4.2. Zonas húmidas								
	5. Zonas urbanas	0,80	0,57	0,86	0,80			0,00	0,00
	6. Outros	4,00	2,86	4,28	4,00			0,00	0,00

unidade: tC/ha; legenda: sinal "+" indica sequestro de C; sinal "-" indica emissão de C

Categoria 4A Floresta

Informação Necessária

Para além da informação já descrita na secção “Abordagem Metodológica Geral no Setor Uso de Solo” é necessária para a aplicação da metodologia descrita a seguinte informação:

- Distribuição da Área Florestal por Tipo de Floresta
- Remoções (cortes) Anuais de Madeira
- Desbastes e Cortes Informais de Madeira
- Acréscimo Médio Anual por Tipo de Floresta
- Volume em Pé Médio por Tipo de Floresta
- Taxa Anual de Mortalidade Natural

Distribuição da Área Florestal por Tipo de Floresta


A informação disponível para a distribuição da área florestal por espécies ou tipos de floresta apenas está disponível, através do Inventário Florestal Regional, para o ano de 2007. Dado que não foi possível encontrar dados para outras datas considerou-se a distribuição percentual como constante, o que foi aplicado à área florestal total, tal como descrita na secção “Usos de Solo e Alterações de Uso de Solo”.

Os resultados desta metodologia são apresentados na Tabela 54 e na Figura 39.

Tabela 54: Distribuição Percentual das Áreas de Floresta por Tipo de Floresta (IFRAA 2007)

Tipo de Floresta	2007
Acacia melanoxylon	8,8%
Eucalyptus globulus	7,7%
Morella faya	4,9%
Persea indica	0,3%
Pittosporum undulatum	48,5%
Robinea pseudoacacia	0,0%
Folhosas diversas	1,4%
Pinus pinaster	1,8%
Pinus tumbergi	0,3%
Chamaecyparis lawsoniana	0,0%
Cryptomeria japonica	26,1%
Resinosas diversas	0,2%
Total Floresta	100,0%


Figura 39: Áreas Florestais por tipo de Floresta



Cortes Anuais de Madeira

A informação disponível sobre cortes finais de madeira (para uso industrial) foi fornecida pela Direção Regional dos Recursos Florestais, mas apenas para os anos 2010 a 2013 e para as espécies com interesse comercial. A informação para os restantes anos foi feita assumindo uma “intensidade de corte” expressa em m³/ha calculada com base nos volumes médios cortados em 2010-2013 por tipo de floresta e a área média desse tipo de floresta no mesmo período. Os resultados são mostrados na Figura 40.

Figura 40: Cortes para Madeira por tipo de Floresta



Desbastes e Cortes Informais de Madeira

As estatísticas anteriores consideram apenas os cortes declarados de madeira, realizados tipicamente por corte final e para uso industrial. No entanto, existirão outros cortes de madeira, realizados por particulares e em pequena escala e que têm contudo algum impacto nas emissões desta categoria.

Seguindo a abordagem do Inventários Nacional de Emissões, considerou-se que os desbastes não comerciais e os cortes informais de madeira constituiriam 25% do acréscimo médio anual. Esta percentagem é aplicada a todos os tipos de floresta com exceção das duas espécies com maior importância comercial, por se considerar que nesses casos os cortes para madeira já cobrem a totalidade dos cortes nesses tipos de floresta (ver Tabela 55).

Tabela 55: Outras Características por Tipo de Floresta

Tipo de Floresta	Stock em Pé	Acréscimo Médio Anual	Mortalidade Natural	Cortes Informais Madeira
Acacia melanoxylon	80,5	10,0	1,00%	25%
Eucalyptus globulus	230,5	20,0	0,83%	0%
Morella faya	80,5	2,9	1,00%	25%
Persea indica	80,5	2,9	1,00%	25%

Tipo de Floresta	Stock em Pé	Acréscimo Médio Anual	Mortalidade Natural	Cortes Informais Madeira
Pittosporum undulatum	120,0	15,0	1,00%	25%
Robinea pseudoacacia	80,5	2,9	1,00%	25%
Folhosas diversas	80,5	2,9	1,00%	25%
Pinus pinaster	178,1	5,6	0,77%	25%
Pinus tumbergi	52,2	5,0	1,10%	25%
Chamaecyparis lawsoniana	300,0	10,0	1,10%	25%
Cryptomeria japonica	504,5	21,0	1,10%	0%
Resinosas diversas	52,2	5,0	1,10%	25%
Unidade	m³/ha	m³/ha/ano	% do Stock	% do AMA

Acréscimo Médio Anual por Tipo de Floresta

Não foi possível encontrar valores de Acréscimo Médio Anual para a globalidade da RAA. Os valores usados provêm do Inventário Nacional de Emissões, excepto para as espécies para as quais a informação dispersa existente na RAA permite inferir que os valores nacionais constituiriam uma clara subestimação dos valores observáveis na RAA, cujas condições ecológicas permitem maiores taxas de crescimento vegetal. Nestes casos utilizou-se um valor de avaliação pericial. Estão nestas condições os dados da Tabela 55 relativos a: Acacia, Eucalyptus, Pittosporum, Chamaecyparis e Cryptomeria.

Dado que não foi possível encontrar dados para diferentes datas considerou-se estes valores como constantes durante todo o período (ver Tabela 55).

Volume em Pé Médio por Tipo de Floresta

A informação disponível para o volume médio em pé por espécies ou tipos de floresta encontra-se dispersa em várias fontes e, para alguns tipos de floresta não existe.

A informação relativa a Eucalyptus, Pittosporum, Pinus pinaster e Cryptomeria provêm da DRRF. A informação relativa a Chamaecyparis resulta de uma avaliação pericial com base em estudos realizados na RAA. A informação relativa a Acacia, Morella, Persea, Robinia, Folhosas Diversas, Pinus tumbergi e Resinosas Diversas não está disponível na RAA, pelo que os valores usados provêm do Inventário Nacional de Emissões.

Dado que não foi possível encontrar dados para diferentes datas considerou-se estes valores como constantes durante todo o período (ver Tabela 55).

Taxa Anual de Mortalidade Natural

A estimativa de perdas por mortalidade natural pretende capturar a perda de biomassa viva que ocorre por razões naturais, como seja a mortalidade propriamente dita, mas também perdas totais ou parciais de biomassa devidas a pragas, doenças ou ventos.

Esta informação não está disponível na RAA, pelo que os valores usados provêm do Inventário Nacional de Emissões. Dado que não foi possível encontrar dados para diferentes datas considerou-se estes valores como constantes durante todo o período (ver Tabela 55).

Cálculo de Emissões

O cálculo das emissões / sequestro desta categoria foi feito recorrendo às áreas apresentadas na secção “Usos de Solo e Alterações de Uso de Solo” e com as metodologias por pool descritas na secção “Pools de Carbono” acima.

Os resultados para a Categoria 4A Floresta são os apresentados na Figura 41 e Figura 42.

Figura 41: Emissões / Sequestro da Categoria 4A Floresta: por subcategoria




Figura 42: Emissões / Sequestro da Categoria 4A Floresta: por pool



Categoria 4B Agricultura

Informação Necessária

Para além da informação já descrita na secção "Abordagem Metodológica Geral no Setor Uso de Solo" é necessária para a aplicação da metodologia descrita a seguinte informação:

- Stock Médio de Carbono por Tipo de Agricultura

Stock Médio de Carbono por Tipo de Agricultura

Não existe informação na RAA relativa ao stock médio de Carbono por tipo de área de agricultura, pelo que se usou a informação do Inventário Nacional de Emissões para vinhas e culturas permanentes. Para as restantes culturas considerou-se que o stock de biomassa viva era marginal

Tabela 56: Stock Médio de Carbono por Tipo de Agricultura

Tipo de Agricultura	Stock C
Culturas Anuais	0
Vinha	6,2
Culturas Perenes	9,9
unidade	tC/ha

Cálculo de Emissões

O cálculo das emissões / sequestro desta categoria foi feito recorrendo às áreas apresentadas na secção "Usos de Solo e Alterações de Uso de Solo" e com as metodologias por pool descritas na secção "Pools de Carbono" acima.

Os resultados para a Categoria 4B Agricultura são os apresentados na Figura 43 e Figura 44.

Figura 43: Emissões / Sequestro da Categoria 4B Agricultura: por subcategoria





Figura 44: Emissões / Sequestro da Categoria 4B Agricultura: por pool



Categoria 4C Pastagens

Informação Necessária

Para além da informação já descrita na secção “Abordagem Metodológica Geral no Setor Uso de Solo” é necessária para a aplicação da metodologia descrita a seguinte informação:

- Stock Médio de Carbono por Tipo de Pastagens

Stock Médio de Carbono por Tipo de Pastagens

Não existe informação na RAA relativa ao stock médio de Carbono por tipo de pastagens, pelo que se usou a informação do Inventário Nacional de Emissões para matos. Para as pastagens permanentes considerou-se que o stock de biomassa viva era marginal

Tabela 57: Stock Médio de Carbono por Tipo de Pastagens

Tipo de Agricultura	Stock C
Pastagens Permanentes	0
Matos	13,7
unidade	tC/ha

Cálculo de Emissões

O cálculo das emissões / sequestro desta categoria foi feito recorrendo às áreas apresentadas na secção “Usos de Solo e Alterações de Uso de Solo” e com as metodologias por pool descritas na secção “Pools de Carbono” acima.

Os resultados para a Categoria 4C Pastagens são os apresentados na Figura 45 e Figura 46.

Figura 45: Emissões / Sequestro da Categoria 4C Pastagens: por subcategoria





Figura 46: Emissões / Sequestro da Categoria 4C Pastagens: por pool




Categoria 4D Zonas Húmidas

O cálculo das emissões / sequestro desta categoria foi feito recorrendo às áreas apresentadas na secção “Usos de Solo e Alterações de Uso de Solo” e com as metodologias por pool descritas na secção “*Pools* de Carbono” acima.

Os resultados para a Categoria 4D Zonas Húmidas são os apresentados na Figura 47.

Figura 47: Emissões / Sequestro da Categoria 4D Zonas Húmidas: por subcategoria



Categoria 4E Zonas Urbanas

O cálculo das emissões / sequestro desta categoria foi feito recorrendo às áreas apresentadas na secção “Usos de Solo e Alterações de Uso de Solo” e com as metodologias por pool descritas na secção “Pools de Carbono” acima.

Os resultados para a Categoria 4E Zonas Urbanas são os apresentados na Figura 48 e Figura 49.

Figura 48: Emissões / Sequestro da Categoria 4E Zonas Urbanas: por subcategoria





Figura 49: Emissões / Sequestro da Categoria 4E Zonas Urbanas: por pool




Categoria 4F Outros Usos

O cálculo das emissões / sequestro desta categoria foi feito recorrendo às áreas apresentadas na secção “Usos de Solo e Alterações de Uso de Solo” e com as metodologias por pool descritas na secção “Pools de Carbono” acima.

Os resultados para a Categoria 4F Outros Usos são os apresentados na Figura 50.

Figura 50: Emissões / Sequestro da Categoria 4F Outros Usos: por subcategoria



Categoria 4G Produtos Florestais

Não foi possível estimar as emissões/sumidouros associados a este pool nesta edição do IRERPA.

Categoria 4(I) Emissões de N₂O de Adições de Azoto aos Solos

Esta categoria não foi estimada por se considerar que todas as adições de Azoto nos solos se encontravam já incluídas e reportadas na secção “Categoria 3.D: Solos Agrícolas e de Pastagens”.

Categoria 4(II) Emissões e Remoções da Drenagem e Re-Alagamento de Solos

Esta categoria não foi estimada por não existir informação na RAA sobre solos orgânicos e sobre atividades de drenagem ou de re-alagamento (reversão de drenagem) destes solos.

Categoria 4(III) Emissões de N₂O resultantes da Mineralização de Matéria Orgânica do Solo

Não foi possível estimar as emissões associados a esta fonte nesta edição do IRERPA.

Categoria 4(IV) Emissões Indiretas de N₂O

Esta categoria resulta da emissão de Azoto que ocorre nos processos descritos nas Categorias 4(I), 4(II) e 4(III). Como não foi possível calcular essas emissões, esta categoria não foi também estimada.

Note-se que as emissões indiretas resultantes de atividades agrícolas foram tratadas na secção “Emissões Indiretas de N₂O de Solos Agrícolas e de Pastagens”.

Categoria 4(V) Emissões de Fogos

Esta categoria do IPCC não existe na RAA.

Note-se que a gestão de resíduos agrícolas com uso de fogo é tratada na secção “Categoria 3.F: Queima de Resíduos Agrícolas”.



SETOR 5: RESÍDUOS

Descrição do Setor

O setor resíduos cobre as emissões resultantes da deposição de resíduos sólidos, do tratamento biológico de resíduos, da incineração e queima a céu aberto de resíduos e do tratamento e descarga de águas residuais.

Os principais gases com relevância para o setor resíduos são o CH_4 , N_2O e o CO_2 . No caso do N_2O , são consideradas tanto as emissões diretas, como as

emissões indiretas.

De seguida listam-se as principais fontes de emissão de GEE no setor.

A deposição no solo de resíduos sólidos, quer em aterros controlados, quer em lixeiras, resulta em emissões de metano (CH_4) (categoria 5.A).

O tratamento biológico de resíduos, quer por compostagem, quer por digestão anaeróbia, resulta em emissões de CH_4 e N_2O (categoria 5.B).

A queima de resíduos, quer por incineração, quer em queima a céu aberto, resulta em emissões de CO_2 , CH_4 e N_2O (categoria 5.C).

Finalmente, o tratamento águas residuais, quer domésticas, quer industriais, resulta em emissões de CH_4 e N_2O (categoria 5.D).

As seguintes emissões, potencialmente relacionadas com este setor, deverão, caso existam, ser tratadas noutros setores:

- Queima de resíduos com aproveitamento para produção de energia (setor 1 Energia)
- Emissões de CO_2 de origem biológica – ex. comida, madeira, papel, etc. – não são incluídos para evitar dupla contabilização com o setor uso do solo (setor 4 Uso do Solo)
- Emissões do tratamento de resíduos animais, quando tratados separadamente de outros tipos de resíduos (setor 3 Agricultura)

Algumas fontes de emissão consideradas pelo IPCC não são relevantes para a RAA. A

Tabela 58 lista todas as categorias identificados como relevantes pelo IPCC, estando marcados com **fundo colorido** as categorias que não existem na RAA.

Nas secções seguintes são apenas descritos as categorias relevantes para a RAA.

Tabela 58: Categorias do Setor Resíduos (classificação IPCC) considerados nas Estimativas


Setor Resíduos		
5A Deposição de Resíduos Sólidos	5A1 Sites Geridos / Aterros	5A1a Aterros aeróbios
		5A1b Aterros semi-aeróbios
	5A2 Sites não geridos / Lixeiras	5A2a Lixeiras profundas ou com lençol freático elevado
		5A2b Lixeiras pouco profundas
	1A3 Locais não categorizados	
5B Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos	5B1 Compostagem	5B1a Resíduos Sólidos Urbanos
		5B1b Outros Resíduos Sólidos
	5B2 Digestão Anaeróbia para produção de Biogás	5B2a Resíduos Sólidos Urbanos
		5B2b Outros Resíduos Sólidos
5C Incineração e Queima a Céu Aberto	5C1 Incineração sem Produção de Energia	
	5C2 Queima a Céu Aberto	
5D Tratamento e Descarga de Águas Residuais	5D1 Águas Residuais Domésticas	
	5D2 Águas Residuais Industriais	
5E Outros Resíduos		

Relevância do Setor e Tendências de Emissão

O setor “Resíduos” representa atualmente 7,5% das emissões da Região Autónoma, o que representa uma diminuição do seu peso no total das emissões desde 1990 (11,4%).

Este setor conheceu um aumento de 4,8% das suas emissões entre 1990 e o ano 2014, mostrando contudo uma relativa estabilidade das suas emissões.

Figura 51: Evolução das Emissões do Setor Resíduos



Nas secções seguintes são descritas as fontes de emissão e metodologias de cálculo de emissões relevantes para este setor.

Categoria 5.A Deposição de Resíduos Sólidos no Solo

Subcategorias Consideradas

Para esta subcategoria, e seguindo a estrutura das tabelas CRF relevantes, foi adotada a agregação de informação apresentada na Tabela 59.

Tabela 59: Subcategorias Utilizadas para Cálculo de Emissões de Deposição de Resíduos Sólidos

Subcategoria	Descrição
Sites Geridos / Aterros	Locais especialmente desenhados e preparados para a receção e deposição controlada de resíduos sólidos, communmente designados por aterros sanitários
Aeróbios	Possuem um controlo considerável sobre o risco de fogo e incluem pelo menos uma das seguintes características: utilização de materiais de cobertura dos resíduos; compactação mecânica; nivelamento dos resíduos depositados
Semi-aeróbios	Devem incluir todas as seguintes estruturas para garantir a introdução de ar na camada de resíduos: material de cobertura permeável; sistema de drenagem de lixiviados; lagoa de regulação; e sistema de ventilação
Sites Não-Geridos / Lixeiras	Locais que não correspondem à definição de sites geridos, communmente designados por aterros sanitários descontrolados ou lixeiras
Profundos ou com toalha freática elevada	Profundidade dos resíduos superior a 5 metros ou situações com a toalha freática muito próxima da superfície, como sejam depósitos de resíduos sólidos em zonas húmidas, rios, ou lagoas.
Superficiais	Profundidade dos resíduos inferior a 5 metros
Sites Não-Categorizados	Categoria a usar somente se não for possível caracterizar os sites existentes nas categorias acima.

Informação Necessária e Fontes de Informação

O cálculo de emissões segue um nível metodológico *tier 2* para os dados de atividade específicos da RAA, e *tier 1* para os fatores de emissão. Esta escolha prende-se com a existência de informação específica da RAA para as quantidades produzidas, mas não para os fatores de emissão, que são portanto estimadas recorrendo a um nível metodológico mais baixo. Não existe informação na região que permita a utilização do nível metodológico *tier 3* para nenhuma das subcategorias consideradas.

As emissões de deposição de resíduos sólidos dependem de uma série de fatores, que deverão ser medidos ou estimados para cada subcategoria considerada na Tabela 59:

- Deposição anual de resíduos sólidos depositados em aterro
- Distribuição dos resíduos depositados em aterro por tipo de instalação
- Composição dos resíduos sólidos depositados em aterro
- Quantidade de metano recuperado em aterros

Quantidade Anual de Resíduos Sólidos Depositados em Aterro

A quantidade anual de resíduos depositados é o principal fator que determina a quantidade total de resíduos presentes em aterros e lixeiras e tem, por isso, uma relação direta com as emissões desta categoria.

A informação sobre as quantidades anuais de resíduos depositados em aterro e em lixeiras na RAA é obtida diretamente a partir sítio internet do INE (Estatísticas dos Resíduos Municipais).

A informação está disponível anualmente e por municípios e de forma completa para todos os anos da série 1996-2014 para total de resíduos sólidos urbanos recolhidos; resíduos sólidos urbanos encaminhados para aterro; resíduos sólidos urbanos tratados por valorização energética; resíduos sólidos urbanos tratados por valorização orgânica; resíduos sólidos urbanos tratados por valorização multimaterial.

Contudo, a análise da consistência da série temporal revelou 2 tipos de problemas:

- Informação de alguns municípios em alguns anos não existe
- Informação de alguns municípios em alguns anos é substancialmente superior (ou inferior) aos valores da restante série temporal

Deste modo, e para tornar a série temporal consistente foram feitas as correções na série temporal apresentadas na Tabela 60.

Tabela 60: Correções feitas aos dados do INE 1996-2014


Município	Problema encontrado	Solução Adotada
Calheta	Informação em falta para o ano 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2005 e 2007)
Corvo	Informação em falta para o ano 1996	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2003-2005)
	Informação em falta para o ano 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2005 e 2007)
	Valores de 1997-2002 são cerca de 18% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2003-2005)


Município	Problema encontrado	Solução Adotada
Horta	Informação em falta para o ano 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2005 e 2007)
	Valores de 1998 e 2002 são cerca de 62% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (respetivamente, 1997 e 1999; 2001 e 2003)
Lagoa	Informação em falta para os anos 1996, 1997, 1998	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2001-2003)
	Valores de 1999 e 2000 são cerca de 31% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2001-2003)
Lages das Flores	Informação em falta para os anos 1996 a 2006	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2007 -2009)
	Valores de 2012 a 2014 são cerca de 40% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores da restante série
Lages do Pico	Informação em falta para os anos 1996 a 1998	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (1999-2001)
	Informação em falta para o ano 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2005 e 2007)
Madalena	Informação em falta para o ano 1996	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (1997-1999)
	Valores de 1999 e 2000 são cerca de 46% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2001-2003)
	Informação em falta para o ano 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2005 e 2007)
Ponta Delgada	Valores de 2001 e 2011 são cerca de 150% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (respetivamente, 2000 e 2002; 2010 e 2012)
Povoação	Informação em falta para o ano 2004	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2003 e 2005)
Ribeira Grande	Informação em falta para os anos 1998 a 2000	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2003-2005)
	Valores de 2001 e 2002 são cerca de 64% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2003-2005)
Santa Cruz da Graciosa	Valores de 1996-1998 são cerca de 37% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (1999-2001)
	Informação em falta para o ano 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2005 e 2007)
Santa Cruz das Flores	Informação em falta para os anos 1996 a 2006	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2007-2009)
	Valor de 2010 é cerca de 185% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2009 e 2011)
São Roque do Pico	Informação em falta para os anos 2000 e 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (respetivamente, 1999 e 2001; 2005 e 2006)
Velas	Informação em falta para os anos 1996 a 1998	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (1999-2001)
	Informação em falta para o ano 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2005 e 2007)

Município	Problema encontrado	Solução Adotada
	Valores de 2003 e 2004 são cerca de 234% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores dos 3 anos mais próximos (2005, 2007 e 2008)
Vila Praia da Vitória	Informação em falta para o ano 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2005 e 2007)
Vila do Porto	Valor de 2002 é cerca de 61% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2001 e 2004)
	Valor de 2003 é cerca de 170% dos valores da restante série	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2001 e 2004)
	Informação em falta para o ano 2006	Valor corrigido com a média dos valores do ano anterior e do ano seguinte (2005 e 2007)

O impacto das correções efetuadas à série de dados do INE encontra-se, para o total da RAA e por ilha, ilustrado na Figura 52.

Figura 52: Impacte das Alterações Efetuadas na Série de Dados do INE de Deposição em Aterro






Dado que as emissões desta categoria dependem do acumulado de resíduos sólidos ao longo de décadas, foi necessário complementar esta série estatística com informação relativa aos anos 1960-1996, o que foi feito com base na população por ilha e em estimativas da produção per capita de resíduos por ilha.


Os dados sobre população por ilha tiveram origem nos Censos de 1960, 1970, 1981 e nas estimativas de População do INE para o período 1991-2014. Os valores para os anos em falta foram interpolados a partir dos valores mais próximos conhecidos. O total por ilha e para a RAA é ilustrado na Figura 53.

Figura 53: Evolução de População na RAA




Para a produção per capita de resíduos sólidos foi usada a série de dados 1996-2014, tendo os dados para o período 1960-1995 considerado a extrapolação da tendência linear observada no período de 5 anos mais próximo (1996-2000). O valor agregado para a RAA é apresentado na Figura 54.

Figura 54: Produção per capita de Resíduos Sólidos na RAA



O resultado da aplicação da metodologia descrita acima é apresentado na Figura 55.

Figura 55: Deposição Anual de Resíduos em Aterro



Para além de resíduos sólidos urbanos, os aterros e lixeiras podem ser o destino final de outros resíduos sólidos, como alguns resíduos industriais, lamas de tratamento de águas residuais, composto proveniente de valorização orgânica e não usado na agricultura ou resíduos agrícolas. Dada a falta de dados sobre estes fluxos, estes resíduos não foram incluídos neste relatório.

Distribuição dos Resíduos Depositados em Aterro por Tipo de Instalação

Tal como indicado na Tabela 59, é necessário catalogar os resíduos depositados por tipo de local e de acordo com o período em que cada sistema esteve ativo.

A classificação da Tabela 61 foi feita com informação prestada pela Divisão de Resíduos da Direção Regional de Ambiente.


Tabela 61: Classificação do Tipo de Deposição de RSU por Município e por Período

Município	Sítios Geridos		Sítios Não-Geridos	
	aeróbios	semi-aeróbios	profundos	superficiais
Angra do Heroísmo		1994-2014		1960-1993
Calheta			1960-2014	
Corvo				1960-2014
Horta				1960-2014
Lagoa		2002-2014		1960-2001
Lajes das Flores			1960-2014	
Lajes do Pico	2001-2014		1960-2001	
Madalena	2001-2014			1960-2001
Nordeste		2001-2014	1960-2000	
Ponta Delgada		2002-2014	1960-2001	
Povoação		2001-2014	1960-2001	
Ribeira Grande		2002-2014	1960-2001	
Santa Cruz da Graciosa				1960-2014
Santa Cruz das Flores				1960-2014
São Roque do Pico	2001-2014			1960-2000
Velas			1960-2014	
Vila Praia da Vitória		1994-2014		1960-1993
Vila do Porto				1960-2014
Vila Franca do Campo		2002-2014	1960-2001	

A distribuição da quantidade anual de RSU depositada por tipo de aterro é apresentada na

Figura 56.


Figura 56: Distribuição Percentual dos Resíduos Depositados em Aterro por Tipo de Local



Um segundo nível de caracterização dos locais de deposição de resíduos prende-se com a existência, ou não, de materiais de cobertura dos resíduos, tipicamente materiais com grande conteúdo de matéria orgânica como sejam solo, composto, etc. Estes materiais são importantes para o cálculo de emissões, já que a sua presença permite a oxidação de parte do metano produzido na instalação.

Com base em informação prestada pela Divisão de Resíduos da Direção Regional de Ambiente, considerou-se que estes materiais era usados apenas nos aterros e não nas lixeiras, o que resulta na distribuição percentual apresentada na Figura 57.

Figura 57: Distribuição Percentual dos Resíduos Depositados com e sem Utilização de Materiais de Cobertura



Composição dos Resíduos Sólidos Depositados em Aterro

A composição dos resíduos é um aspecto determinante, na medida em que as várias frações têm diferentes quantidades de carbono e de azoto degradáveis e também diferentes taxas de degradação desse mesmo carbono.

Não existe informação na RAA sobre a composição dos materiais que entram em aterro, mas existe informação sobre a composição dos RSU indiferenciados que são recolhidos (e esta, com qualidade suficiente, apenas para os anos 2012 a 2014). As duas podem diferir se ocorrer pelo menos uma das seguintes situações:

- Existem materiais que são triados e separados depois da caracterização do indiferenciado e que não são, portanto, depositadas em aterro;
- Existem materiais que são depositados em aterro, mas que provêm de outras fontes que não os RSU indiferenciado (ex. rejeitados da reciclagem, composto, lamas, etc.).

Contudo, e porque não existe informação sobre os materiais efetivamente depositados em aterro, utilizou-se como aproximação a caracterização do RSU indiferenciado. A ausência de informação para o período 1960-2011 foi colmatada usando como representativa a média de cada material para os anos 2012 a 2014, tal como consta da Tabela 62. A legenda da tabela apresentada foi adaptada às categorias IPCC.

Tabela 62: Composição dos RSU Depositados em Aterro


Tipo de RSU	1960-2011	2012	2013	2014
Resíduos alimentares	40.0%	41.7%	36.2%	41.9%
Resíduos de Jardinagem	3.5%	1.4%	4.2%	5.0%
Papel e Cartão	12.3%	13.6%	13.5%	9.7%
Madeira	1.0%	1.6%	0.9%	0.6%
Têxteis	4.4%	4.7%	4.0%	4.5%
Têxteis sanitários	8.7%	9.3%	8.0%	8.9%
Borracha e Couro	ND	ND	ND	ND
Plásticos	11.4%	10.3%	12.4%	11.3%
Metal	2.9%	2.8%	3.3%	2.6%
Vidro e cerâmica	7.7%	5.8%	9.6%	7.7%
Outros	8.1%	8.7%	7.9%	7.8%

Quantidade de Metano Recuperado em Aterros

A metodologia do IPCC permite estimar a quantidade de metano que é produzida a partir das características dos resíduos e dos locais onde ocorre o depósito. No entanto, parte desse metano pode não chegar à atmosfera, já que alguns aterros possuem sistemas de recolha de metano, que é depois incinerado sem produção de energia (*flare*) ou recolhido e transportado ou usado localmente para utilização energética (electricidade).

O aterro da MUSAMI (S. Miguel) tem recuperação de metano, que é queimado sem produção de energia desde finais 2012 (Figura 58).

Figura 58: Recuperação de Metano no Aterro da MUSAMI



Cálculo de Emissões

A deposição de resíduos orgânicos no solo (em aterro) provoca, em condições anaeróbias, emissões de metano (CH₄), calculado de acordo com a Equação 48.

Equação 48: Estimativa das Emissões de Metano de Aterros e Lixeiras

$$E_{CH_4,A} = \left[\sum_R CH_4 \text{ gerado}_{R,T} - Rec_T \right] \times (1 - OX_{A,T})$$

Em que:

$E_{CH_4,A}$ = Emissão de metano do tipo de aterro/lixreira A (t CH₄/ano)

$CH_4 \text{ gerado}_{R,T}$ = Metano gerado pelo tipo de resíduos R no ano T (t CH₄/ano)

Fonte: ver Equação 49

Rec_T = Recuperação de metano no ano T (t CH₄/ano)

Fonte: ver Figura 58

$OX_{A,T}$ = Factor de Oxidação aplicável ao tipo de de aterro/lixreira A no ano T (fração)

Fonte: IPCC 2006⁹⁶, ver Tabela 63

Tabela 63: Fator de Oxidação aplicável por Tipo de Aterro/Lixeira

Tipo de Aterro/Lixeira	OX _{A,T}
Sítios geridos com material de cobertura	0,1
Restantes sítios	0

⁹⁶ IPCC 2006, Tabela 3.2, Volume 5, página 3.15

O metano gerado depende da quantidade de resíduos orgânicos decomponíveis que se decompõe em cada ano e é estimada com a Equação 49.

Equação 49: Estimativa do Metano Gerado por Cada Tipo de Resíduo

$$CH_4 \text{ gerado}_T = COD_{decompT} \times F \times 16/12$$

Em que:

$CH_4 \text{ gerado}_T$ = Metano gerado no ano T (t CH₄/ano)

$CODD_{decompT}$ = Carbono Orgânico Decomponível que se Decompõe no ano T (tC/ano)

Fonte: ver Equação 50

F = Fração de metano no gás gerado em aterros e lixeiras

Fonte: IPCC 2006⁹⁷, valor *default* de 50%

$16/12$ = conversão de carbono em metano (tCH₄/tC)

O Carbono Orgânico que se decompõe em cada ano é estimado através de uma função de decaimento de primeira ordem, que depende da quantidade acumulada de cada resíduos em cada ano, como mostra a Equação 50.

Equação 50: Estimativa do Carbono Orgânico Decomponível que se Decompõe em Cada Ano

$$CODD_{decompT} = COD_{acumT-1} \times (1 - e^{-k})$$

Em que:

$CODD_{decompT}$ = Carbono Orgânico Degradável que se Decompõe no ano T (tC/ano)

COD_{acum} = Carbono Orgânico Degradável Acumulado no final do Ano T-1 (tC/ano)

Fonte: ver Equação 51

k = constante da reação (ano⁻¹)

Fonte: IPCC 2006⁹⁸, ver Tabela 64

Tabela 64: Fatores *default* usados no cálculo de emissões de Deposição de Resíduos Sólidos

Tipo de Resíduo	k	MS	COD
Resíduos de alimentos	0,185	40%	38%
Resíduos de jardins e parques	0,1	40%	49%
Papel e cartão	0,06	90%	44%
Madeira	0,03	85%	50%
Têxteis	0,06	80%	30%
Têxteis sanitários	0,1	40%	60%

⁹⁷ IPCC 2006, Volume 5, página 3.15

⁹⁸ IPCC 2006, Tabela 3.3, Volume 5, página 3.17. Foram usados os valores para Regiões Boreais e Temperadas (temperatura média anual <20°C) e Húmidas (precipitação média anual superior à evapotranspiração potencial)

Tipo de Resíduo	k	MS	COD
Borracha e couro	0,09	84%	0%
Plásticos	0,09	100%	0%
Metal	0,09	100%	0%
Vidro e cerâmica	0,09	100%	0%
Outros	0,09	90%	0%
Lamas do tratamento de águas residuais domésticas	0,185	10%	50%
Lamas do tratamento de águas residuais industriais	0,185	35%	26%
Resíduos da indústria alimentar	0,185	40%	38%
Resíduos da indústria têxtil	0,06	80%	30%
Resíduos da indústria de madeira	0,03	85%	51%
Resíduos da indústria de pasta e papel	0,06	90%	44%
Resíduos da indústria de produtos petrolíferos, solventes e plásticos	0,09	100%	0%
Resíduos da indústria de borrachas	0,09	84%	0%
Resíduos de construção e demolição	0,09	100%	4%
Resíduos de outras indústrias	0,09	90%	1%

A estimativa de Carbono Orgânico Degradável acumulado no final de cada ano decorre das quantidades depositadas nesse ano e da quantidade de resíduos acumulados em anos anteriores e ainda não se decompôs, como mostra a Equação 51.

Equação 51: Estimativa do Carbono Orgânico Degradável Acumulado no Final do Ano

$$COD_{acumT} = COD_{deposT} + (COD_{acumT-1} \times e^{-k})$$

Em que:

COD_{acumT} = Carbono Orgânico Degradável Acumulado no final do Ano T (tC/ano)

COD_{deposT} = Carbono Orgânico Degradável Depositado durante o Ano T (tC/ano)

Fonte: ver Equação 52

$COD_{acumT-1}$ = Carbono Orgânico Degradável Acumulado no final do Ano T-1 (tC/ano)

k = constante da reação (ano⁻¹)

Fonte: IPCC 2006⁹⁹, ver Tabela 64

⁹⁹ IPCC 2006, Tabela 3.3, Volume 5, página 3.17. Foram usados os valores para Regiões Boreais e Temperadas (temperatura média anual <20°C) e Húmidas (precipitação média anual superior à evapotranspiração potencial)

Finalmente, a quantidade de carbono orgânico degradável depositado em cada ano é estimada a partir da Equação 52.

Equação 52: Estimativa do Carbono Orgânico Degradável Depositado em Cada Ano

$$COD_{deposT} = M_{R,T} \times MS_{R,T} \times COD_{R,T} \times fC_{R,T} \times FCM$$

Em que:

COD_{deposT} = Carbono Orgânico Degradável Depositado durante o Ano T (tC/ano)

$M_{R,T}$ = Massa do tipo de resíduo R depositada no Ano T (t_húmidas/ano)

Fonte: ver

Figura 56 e Tabela 62

$MS_{R,T}$ = Matéria Seca do tipo de resíduos R no Ano T (t_secas/t_húmidas)

Fonte: IPCC 2006¹⁰⁰, ver Tabela 64

$COD_{R,T}$ = Carbono Orgânico Degradável do tipo de resíduos R no Ano T (% da matéria seca)

Fonte: IPCC 2006¹⁰¹, ver Tabela 64

$fCOD_{R,T}$ = Fração do Carbono Orgânico Degradável do tipo de resíduos R que se decompõe no Ano T (% do $COD_{R,T}$)

Fonte: IPCC 2006¹⁰², valor *default* de 50%

FCM = Fator de Correção de Metano para decomposição aeróbia no ano de deposição (fração)

Fonte: IPCC 2006¹⁰³, ver Tabela 65.

Tabela 65: Fator de Correção de Metano aplicável por Tipo de Aterro/Lixeira

Tipo de Aterro/Lixeira	$OX_{A,T}$
Aterro / aeróbio	1,0
Aterro / semi-aeróbio	0,5
Lixeira / profunda	0,8
Lixeira / superficial	0,4

¹⁰⁰ IPCC 2006, Volume 5, Tabela 2.4, página 2.14; Secção 2.3.2, página 2.15; Tabela 2.5, página 2.16

¹⁰¹ IPCC 2006, Volume 5, Tabela 2.4, página 2.14; Secção 2.3.2, página 2.15; Tabela 2.5, página 2.16


¹⁰² IPCC 2006, Volume 5, secção 3.2.3, página 3.13

¹⁰³ IPCC 2006, Volume 5, Tabela 3.1, página 3.14

Sumário de Emissões da Categoria

O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima é apresentado na Figura 59.

Figura 59: Emissões de Deposição de Resíduos Sólidos por tipo de Deposição



Categoria 5.B Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos

Subcategorias Consideradas

Para esta subcategoria, e seguindo a estrutura das tabelas CRF relevantes, foi adotada a agregação de informação apresentada na Tabela 66.

Tabela 66: Subcategorias Utilizadas para Cálculo de Emissões de Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos

Subcategoria	Descrição
Compostagem	Processo aeróbio no qual uma grande parte do carbono degradável é convertido em dióxido de carbono. O metano pode formar-se em secções do composto que desenvolvam condições anaeróbias, mas geralmente é oxidado nas secções aeróbias da pilha de composto. A compostagem produz também óxido nitroso. Sistemas de compostagem mal operados podem ter valores de emissão mais significativos.
Resíduos Sólidos Urbanos	Fração dos RSU que é recolhido separadamente ou separado a partir de RSU indiferenciado e que é encaminhado para centrais de compostagem.
Outros	Outros resíduos recolhidos separadamente e que são tratados por compostagem. Podem incluir lamas de tratamento de águas residuais; resíduos sólidos industriais; resíduos de jardinagem; etc.
Digestão anaeróbia	Sistemas onde se promove a degradação rápida da matéria orgânica na ausência de oxigénio, geralmente com controlo otimizado de temperatura, humidade e pH. Nos sistemas em que o gás produzido (metano) é recolhido e incinerado (em <i>flares</i> ou para produção de energia) as emissões são negligíveis, excepto em situações em que se admita a existências de fugas.
Resíduos Sólidos Urbanos	Fração dos RSU que é recolhido separadamente ou separado a partir de RSU indiferenciado e que é encaminhado para digestão anaeróbia.

Subcategoria	Descrição
Outros	Outros resíduos recolhidos separadamente e que são tratados por digestão anaeróbia. Podem incluir lamas de tratamento de águas residuais; resíduos sólidos industriais; resíduos de jardinagem; etc.

Informação Necessária e Fontes de Informação


Quantidade de Resíduos Sólidos tratados por Compostagem

A informação sobre as quantidades anuais de resíduos na RAA é obtida diretamente a partir sítio internet do INE (Estatísticas dos Resíduos Municipais).

A informação está disponível anualmente e por municípios e de forma completa para todos os anos da série 1996-2014 para total de resíduos sólidos urbanos recolhidos; resíduos sólidos urbanos encaminhados para aterro; resíduos sólidos urbanos tratados por valorização energética; resíduos sólidos urbanos tratados por valorização orgânica; resíduos sólidos urbanos tratados por valorização multimaterial. A atividade de compostagem é relativamente recente na RAA pelo que só existem quantitativos a partir de 2007, pelo que para a série 1990-1995 se considerou que não ocorria esta atividade na RAA.

Considerou-se os quantitativos da série relativa a “resíduos sólidos urbanos tratados por valorização orgânica” como sendo todos tratados por compostagem (ver Figura 60).

Figura 60: Evolução da Produção de Resíduos Tratados por Compostagem




Quantidade de Lamas Tratadas por Compostagem

Parte das lamas que resultam do tratamento de águas residuais domésticas e industriais são posteriormente tratadas por compostagem. A informação sobre esta forma de tratamento só está disponível a partir do Sistema Regional de Informação sobre Resíduos (SRIR) desde 2009, que regista a quantidade total de lamas produzidas, assim como o seu destino.

Devido à ausência de dados para o período 1990-2008, e como a compostagem de RSU é uma atividade relativamente recente na RAA, considerou-se que esta atividade não ocorria na RAA nesse período.

Figura 61: Evolução da Produção de Lamas do Tratamento de Águas Residuais Tratados por Compostagem



Quantidade de Resíduos Sólidos tratados por Digestão Anaeróbia

Na RAA existe apenas uma unidade que processa resíduos por digestão anaeróbia, funcionando fundamentalmente com resíduos animais e, de forma acessória, com alguns resíduos sólidos urbanos. Considerou-se que esta unidade recolhia e utilizava todo o gás produzido na produção de energia eléctrica e calor (unidade de cogeração) pelo que estas emissões foram incluídas no setor 1 Energia.

Cálculo de Emissões

O cálculo de emissões de metano de compostagem é feito recorrendo à Equação 53.

Equação 53: Cálculo da Emissões de Metano de Compostagem

$$EC_{CH_4} = M \times MS \times FE_{CH_4} - R_{CH_4}$$

Em que:

EC_{CH} = Emissões de Compostagem de Metano (tCH₄/ano)

M = Massa de resíduos orgânicos tratados por compostagem (t/ano)

Fonte: ver Quantidade de Resíduos Sólidos tratados por Compostagem e Quantidade de Lamas Tratadas por Compostagem

MS = Teor de Matéria Seca no resíduos sólidos compostados (%)

Fonte: IPCC 2006¹⁰⁴, valor *default* de 40%

FE_{CH_4} = Fator de emissão para compostagem (tCH₄/tMS)

Fonte: IPCC 2006¹⁰⁵, ver Tabela 67

R_{CH_4} = Quantidade de metano Recuperado em centrais de compostagem (tCH₄/ano)

Fonte: considerado = 0

Equação 54: Cálculo das Emissões de Óxido Nitroso de Compostagem

$$EC_{N_2O} = M \times MS \times FE_{N_2O}$$

Em que:

EC_{N_2O} = Emissões de Compostagem de Óxido Nitroso (tN₂O/ano)

M = Massa de resíduos orgânicos tratados por compostagem (t/ano)

Fonte: ver Quantidade de Resíduos Sólidos tratados por Compostagem e Quantidade de Lamas Tratadas por Compostagem

MS = Teor de Matéria Seca no resíduos sólidos compostados (%)

Fonte: IPCC 2006¹⁰⁶, valor *default* de 40%

FE_{CH_4} = Fator de emissão para compostagem (tN₂O/tMS)

Fonte: IPCC 2006¹⁰⁷, ver Tabela 67

Tabela 67: Fatores de Emissão de Compostagem

	FE_CH ₄	FE_N ₂ O
Compostagem	0,01	0,0006
unidade	tCH ₄ /tMS	tN ₂ O/tMS

Sumário de Emissões da Categoria

O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima é apresentado na Figura 62.


¹⁰⁴ IPCC 2006, Volume 5, Capítulo 4, Tabela 4.1

¹⁰⁵ IPCC 2006, Volume 5, Capítulo 4, Tabela 4.1

¹⁰⁶ IPCC 2006, Volume 5, Capítulo 4, Tabela 4.1

¹⁰⁷ IPCC 2006, Volume 5, Capítulo 4, Tabela 4.1

Figura 62: Emissões de Metano e Óxido Nitroso de Compostagem



Categoria 5.C Incineração e Queima a Céu Aberto de Resíduos

Esta Categoria não existe na RAA.

Categoria 5.D Tratamento e Descarga de Águas Residuais

Subcategorias Consideradas

As águas residuais, devido à sua carga orgânica, são emissores potenciais de metano e de óxido nitroso, particularmente quando se verificam condições anaeróbias.

Deste modo, as emissões são estimadas de acordo com as cargas do efluente, sendo separadas por efluentes domésticos e industriais, e por sistemas de tratamento / libertação no ambiente.

Para efeitos do IRERPA considerou-se que os efluentes domésticos incluíam as categorias “Águas residuais domésticas” e “Águas residuais urbanas” (tal como definidas no artigo 3º do decreto legislativo regional n.º 18/2009/A), enquanto os efluentes industriais se referem à categoria “Águas residuais industriais biodegradáveis” (tal como definida no mesmo artigo).

As categorias de sistemas de tratamento / libertação no ambiente e o potencial de serem emissores de CH₄ e N₂O encontram-se elencadas na Tabela 68.

Tabela 68: Tipos de Tratamento de Águas Residuais

Subcategoria	Descrição
Águas residuais recolhidas, mas não tratadas	
Descarga em rios, lagos e oceano	Fonte de N ₂ O Fonte de CH ₄ apenas em situações estagnadas e com deficiência de oxigénio
Rede de esgotos (fechada)	Não é fonte de emissões
Esgotos a céu aberto	Fonte de CH ₄ apenas em situações estagnadas e com deficiência de oxigénio

Subcategoria	Descrição
Águas residuais recolhidas, tratadas	
Estações de tratamento centralizadas e aeróbias	Fonte de CH ₄ apenas em situações de mau design da ETAR ou quando a ETAR é mal operada Fonte significativa de CH ₄ , se as lamas da ETAR forem tratadas anaerobicamente e sem recolha e destruição de metano
Lagoas aeróbias pouco profundas	Fonte de CH ₄ apenas em situações de mau design da lagoa ou quando a ETAR é mal operada
Lagoas anaeróbias	Fonte de CH ₄ Não é fonte de N ₂ O
Reatores anaeróbios	Fonte significativa de CH ₄ , se não existir recolha e destruição de metano
Águas residuais não recolhidas	
Fossas sépticas	A remoção frequente de sólidos reduz a formação de CH ₄
Fossas abertas	Fonte de CH ₄ quando os tempos de retenção e temperatura são elevados
Descarga em rios, lagos e oceano	Ver acima

Informação Necessária e Fontes de Informação

Sistemas de Tratamento Existentes na RAA

A informação existente, apresentada na Tabela 69, foi obtida a partir do Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores 2016-2021 (PGRH) e refere-se apenas ao ano 2013. Dada a ausência de dados para outros anos, considerou-se essa distribuição como representativa de toda a série 1990-2014.

Tabela 69: Distribuição Percentual da Águas Residuais por Tipo de Tratamento

Tipo de Tratamento	%
Sem tratamento	
Oceano	8%
Lagos e rios	1%
Com tratamento	
ETAR (bem gerida)	10%
ETAR (mal gerida)	3%
Fossas sépticas	78%

População


Uma vez que não são feitas medições sistemáticas de carga orgânica à entrada dos vários sistemas de tratamento, as estimativas desta variável são feitas de forma indireta e a partir da população residente. Os valores utilizados são os que constam da Figura 53 acima.

Consumo Anual de Proteína

Como não são feitas medições sistemáticas do teor de azoto à entrada dos vários sistemas de tratamento, as estimativas de azoto são feitas de forma indireta e a partir da população residente e do consumo de proteína.

Não existem valores específicos para a RAA, pelo que se usou a informação disponibilizada pelo INE para a totalidade de Portugal. Uma vez que a série temporal do INE¹⁰⁸ está atualizada apenas até 2012, completou-se os valores para 2013-2014 com a média dos valores observados nos 5 anos anteriores (2008-2012). O resultado é apresentado na Figura 63.

Figura 63: Consumo Anual de Proteína em Portugal



Produção de Leite e de Carne

Tal como no caso anterior não são feitas medições sistemáticas de carga orgânica à entrada dos vários sistemas de tratamento de águas industriais, pelo que as estimativas desta variável são feitas de forma indireta e a partir da produção de leite e de carne, respetivamente para as estimativas do setor de indústria de laticínios e da indústria de abate e processamento de carnes.


A informação relativa à produção de leite foi obtida a partir do INE (ver setor 3 “Produção de Leite e Teor de Gordura do Leite”).

A informação relativa à produção de carne foi também obtida a partir do INE, mas a série disponível inclui apenas os anos 1996-2014. Para os anos 1990-1995 foi feita uma extrapolação da tendência de produção, por animal, no período 1996-2014.

A informação usada encontra-se sumariada na Figura 64.

¹⁰⁸ Indicador INE “Capitação diária de proteínas disponível para abastecimento”

Figura 64: Produção de Carne e de Leite na RAA




Produção Anual de Lamas de Estações de Tratamento de Águas Residuais

A remoção de lamas que ocorre em alguns sistemas de tratamento de água reduz a carga orgânica do restante eflente e tem, por isso, impacte nas emissões de CH_4 e de N_2O .

Estatísticas da produção de lamas estão disponíveis a partir do Sistema Regional de Informação sobre Resíduos, mas só para a série temporal 2009-2014. Não foram estimados os quantitativos presentes nos restantes anos.

Figura 65: Produção de Lamas de ETAR



Cálculo de Emissões

Emissões de Metano do Tratamento de Águas Residuais Domésticas

O cálculo das emissões de metano provenientes das águas residuais domésticas depende da população servida por cada tipo de tratamento, da carga orgânica total tratada, da quantidade de lamas removidas e da recuperação de metano, tal como é descrito na Equação 55.

Equação 55: Estimativa das Emissões de CH₄ de Águas Residuais Domésticas

$$Em_{CH_4} = \left[\sum_S PropP_S \times FE_S \right] \times [COT - L] - R$$

Em que:

Em_{CH_4} = Emissões de CH₄ provenientes do tratamento de águas residuais domésticas (tCH₄/ano)

$PropP_S$ = Proporção da população no ano, servida pelo sistema de tratamento S (%)

Fonte: ver Tabela 68

FE_S = Fator de emissão associado ao pelo sistema de tratamento S (tCH₄/tCBO)

Fonte: ver Equação 56

COT = Carga Orgânica Total contida nas águas residuais tratadas (tCBO/ano)

Fonte: ver Equação 57

L = Carga Orgânica removida na forma de lamas (tCBO/ano)

Fonte: ver

R = Quantidade de CH₄ recuperado (tCH₄/ano)

Não Ocorre

Equação 56: Cálculo do Fator de Emissão de Metano por Sistema de Tratamento

$$FE_S = B_0 \times FCM_S$$

Em que:

FE_S = Fator de emissão associado ao pelo sistema de tratamento S (tCH₄/tCBO)

B_0 = Capacidade Máxima de Produção de Metano (tCH₄/tCBO)

Fonte: IPCC 2006¹⁰⁹, valor *default* de 0,6

FCM_S = Fator de Correção de Metano associado ao sistema de tratamento S (%)

Fonte: IPCC 2006¹¹⁰, ver

¹⁰⁹ IPCC 2006, Volume 5, Tabela 6.2, página 6.12

¹¹⁰ IPCC 2006, Volume 5, Tabela 6.3, página 6.13

Tabela 70

Tabela 70: Fator de Correção de Metano por Tipo de Tratamento

Tipo de Tratamento	FCM
Sem tratamento	
Oceano	10%
Lagos e rios	0%
Com tratamento	
ETAR (bem gerida)	0%
ETAR (mal gerida)	30%
Fossas sépticas	50%

Equação 57: Estimativa da Carga Orgânica Total da Águas Residuais Domésticas

$$COT_d = P \times CB_{pc} \times I \times 365 / 1.000.000$$

Em que:

COT_d = Carga Orgânica Total contida nas águas residuais domésticas tratadas (tCBO/ano)

P = População residente no ano (Nº/ano)

CB_{pc} = Carência Bioquímica de Oxigénio per capita (gCBO/pessoa/dia)

Fonte: PGRH Açores 2016-2021, 60gr/pessoa/dia

I = Fator de correção para incluir outras cargas orgânicas descarregadas nas redes municipais (turismo, pequenas indústrias, comércio e serviços, etc.)

Fonte: IPCC 2006, valor *default* de 1,25

$365 / 1.000.000$ = conversão de valor diário para anual e conversão de gCBO para tCBO

Emissões de Óxido Nitroso do Tratamento de Águas Residuais Domésticas

As emissões de N_2O dependem da quantidade de azoto presente nas águas residuais. São estimadas recorrendo à Equação 58.

Equação 58: Estimativa das Emissões de N_2O de Tratamento de Águas Residuais

$$Em_{N_2O} = N_{efl} \times FE_{efl} \times 44 / 28$$

Em que:

Em_{N_2O} = Emissões de N_2O do tratamento de águas residuais domésticas (t N_2O /ano)

N_{efl} = Quantidade de Azoto presente no efluente (tN/ano)

Fonte: ver Equação 59

FE_{efl} = Fator de Emissão do efluente (t N_2O -N/tN)

Fonte: IPCC 2006, valor *default* de 0,005

$44 / 28$ = Fator de conversão de tN para t N_2O

Equação 59: Estimativa da Quantidade de Azoto Presente no Efluente de Águas Residuais Domésticas

$$N_{efl} = \frac{[P \times Prot \times \%N_{Prot} \times F_{ProtNCon} \times F_{IndCom}] - N_L}{1000}$$

Em que:

N_{efl} = Quantidade de Azoto presente no efluente (tN/ano)

P = População residente no ano (Nº/ano)

Fonte: ver Figura 53

$Prot$ = Consumo per capita de proteína (kg/pessoa/ano)

Fonte: ver Figura 54

$\%N_{Prot}$ = Teor de azoto na proteína (kgN/kgproteína)

Fonte: IPCC 2006, valor *default* de 0,16

$F_{ProtNCon}$ = Fator para proteína não consumida presente nas águas residuais (adimensional)

Fonte: IPCC 2006, valor *default* de 1,2

F_{IndCom} = Fator para N adicional proveniente de pequenas indústrias e comércio que descarregam para os sistemas domésticos (adimensional)

Fonte: IPCC 2006, valor *default* de 1,25

N_L = Azoto removido nas lamas de ETAR (kgN/ano)

Fonte: assumido valor de 7,5% das lamas produzidas expressas em Matéria Seca (85% do humidade)

Emissões de Metano do Tratamento de Águas Residuais Industriais

O cálculo das emissões de metano provenientes das águas residuais industriais depende do tipo de setor industrial, da carga orgânica total tratada, da quantidade de lamas removidas e da recuperação de metano, tal como é descrito na Equação 60.

Equação 60: Estimativa das Emissões de CH₄ de Águas Residuais Industriais

$$Em_{CH_4} = \left[\sum_i COT_i - L_i \times FE_i \right] - R$$

Em que:

Em_{CH_4} = Emissões de CH₄ provenientes do tratamento de águas residuais industriais (tCH₄/ano)

COT_i = Carga Orgânica Total contida nas águas residuais industriais tratadas (tCQO/ano)

Fonte: ver Equação 60

L_i = Carga Orgânica removida na forma de lamas no setor i (tCQO/ano)

Fonte: ver Tabela 71

FE_i = Fator de emissão associado ao setor industrial i (tCH₄/tCQO)

Fonte: ver Equação 62

R = Quantidade de CH₄ recuperado (tCH₄/ano)

Não Ocorre

Equação 61: Estimativa da Carga Orgânica Total da Águas Residuais Industriais

$$COT_i = Prod_i \times ARG_i \times CQO_i$$

Em que:

COT_i = Carga Orgânica Total contida nas águas residuais industriais tratadas (tCQO/ano)

$Prod_i$ = Produção do setor industrial i no ano (t produto/ano)

ARG_i = Águas Residuais Geradas pelo setor industrial i no ano (1.000m³/t produto)

Fonte: IPCC 2006¹¹¹, ver Tabela 71

CQO_i = Carência Química de Oxigênio per capita (tCCO/1.000m³)

Fonte: IPCC 2006¹¹², ver Tabela 71

Tabela 71: Caracterização das Águas Residuais Industriais

Setor industrial	ARG	CQO
	1.000m ³ /t produto	tCCO/1.000m ³
Laticínios	0.007	2.7
Carne	0.013	4.1

Equação 62: Cálculo do Fator de Emissão de Metano por Sistema de Tratamento

$$FE_{S,i} = B_0 \times FCM_S$$

Em que:

FE_i = Fator de emissão associado ao setor industrial i (tCH₄/tCQO)

B_0 = Capacidade Máxima de Produção de Metano (tCH₄/tCQO)

Fonte: IPCC 2006¹¹³, valor *default* de 0,25

FCM_S = Fator de Correção de Metano associado ao sistema de tratamento S (%)

Fonte: IPCC 2006¹¹⁴, ver

¹¹¹ IPCC 2006, Volume 5, Tabela 6.9, página 6.22

¹¹² IPCC 2006, Volume 5, Tabela 6.9, página 6.22

¹¹³ IPCC 2006, Volume 5, notas da equação 6.5, página 6.21

¹¹⁴ IPCC 2006, Volume 5, Tabela 6.3, página 6.13

Tabela 70

Emissões de Óxido Nitroso do Tratamento de Águas Residuais Industriais

As emissões de N_2O dependem da quantidade de azoto presente nas águas residuais. São estimadas recorrendo à

Equação 63.

Equação 63: Estimativa das Emissões de N₂O de Tratamento de Águas Residuais Industriais

$$Em_{N_2O} = N_{efl} \times FE_{efl} \times 44/28$$

Em que:

Em_{N_2O} = Emissões de N₂O do tratamento de águas residuais industriais (tN₂O/ano)

N_{efl} = Quantidade de Azoto presente no efluente (à entrada da ETARI) (tN/ano)

Fonte: avaliação pericial: 0.25tN/1000m³ para indústria de laticínios; 1.1 tN/1000m³ para indústrias de carne

FE_{efl} = Fator de Emissão do efluente (tN₂O-N/tN)


Fonte: IPCC 2006, valor *default* de 0,005

$44/28$ = Fator de conversão de tN para tN₂O

Sumário de Emissões da Categoria

O resultado final da aplicação da metodologia descrita acima é apresentado na Figura 66.

Figura 66: Emissões do Tratamento de Águas Residuais



Categoria 5.E Outras Emissões de Resíduos

Esta categoria IPCC não existe na RAA.



CÁLCULO DE INCERTEZA

A avaliação de incerteza tem por objetivo quantificar a incerteza associada às estimativas de emissões produzidas no IRRERPA.

A incerteza é inerente a qualquer processo de quantificação e pode ocorrer por diversas razões: uso de modelos ou fatores de emissão que são simplificações da realidade; falta de dados, corrigida por uso de informação proxy; falta de representatividade de dados, que podem não representar adequadamente a Região ou o setor;

erros estatísticos ou de amostragem ou de medição, inerentes aos processos de recolha dos dados de base usados no IRRERPA; erros de classificação das fontes de emissão e; dados em falta, que obrigam ao uso de técnicas que acrescentam incerteza ao IRRERPA.

Este conhecimento é importante na medida em que quantifica a segurança que podemos dar a cada um dos valores publicados, mas também porque dá indicações importantes sobre as áreas do IRRERPA onde é mais necessário concentrar esforços de melhoria. Finalmente a incerteza das componentes individuais é importante para qualificar a relevância e a incerteza das principais tendências de crescimento/redução de emissões observadas na RAA.

A redução de incerteza deve ser um dos objetivos de melhoria num processo de melhoria contínua de um inventário e pode ser feita das seguintes formas:

- Melhorando a conceptualização do cálculo de emissões
- Melhorando os modelos ou fatores de emissão usados
- Melhorando a representatividade da informação usada e a sua aderência às realidades específicas de um dado setor na RAA
- Usando melhores métodos de recolha de informação
- Aumentando o número das amostras usadas em processos de medição
- Reduzindo riscos de enviesamento nas medições ou estimativas
- Melhorando o nível de conhecimento dos processos que produzem emissões

Metodologia

O cálculo de incerteza do IRRERPA seguiu a abordagem 1 do IPCC, baseada na propagação de erros ao longo do processo de estimativas de emissões.

Para aplicar este método deve caracterizar-se cada um dos dados iniciais usados no cálculo de incerteza com o respetivo nível de incerteza. Seguidamente, seguiu-se o processo de cálculo, calculando as incertezas em cada passo da metodologia. A combinação de incertezas entre dois ou mais parâmetros (usados numa dada equação) é feita de forma diferente, conforme essa combinação se faça por somas, por multiplicação, com potências, etc. As equações abaixo ilustram a forma como foram calculadas as incertezas nos vários casos encontrados no IRRERPA.

Equação 64: Propagação de incerteza para somas e subtrações

$Q_y = Q_{x1} + Q_{x2} - Q_{x3}$
$I_{Q_y(\%)} = \frac{\sqrt{(Q_{x1} \times I_{Q_{x1}(\%)})^2 + (Q_{x2} \times I_{Q_{x2}(\%)})^2 + (Q_{x3} \times I_{Q_{x3}(\%)})^2}}{ Q_y }$

Equação 65: Propagação de incerteza para multiplicações e divisões

$Q_y = \frac{Q_{x1} \times Q_{x2}}{Q_{x3}}$
$I_{Q_y(\%)} = \sqrt{(I_{Q_{x1}(\%)})^2 + (I_{Q_{x2}(\%)})^2 + (I_{Q_{x3}(\%)})^2}$

Equação 66: Propagação de incerteza para potências e raízes

$Q_y = (Q_{x1})^{(a/b)} = \sqrt[b]{Q_{x1}^a}$
$I_{Q_y(\%)} = \frac{a}{b} \times I_{Q_{x1}(\%)}$

Equação 67: Propagação de incerteza para exponenciais

$Q_y = a^{Q_{x1}}$
$I_{Q_y(\%)} = \ln(a) \times I_{Q_{x1}(\%)} \times Q_{x1} $

Em que:

Q_{x1} , Q_{x2} , Q_{x3} = Quantidades dos parâmetros x1, x2, x3, expressas na respetiva unidade

Q_y = Quantidade da variável calculada y, expressa na respetiva unidade

$I_{Q_{x1}(\%)}$, $I_{Q_{x2}(\%)}$, $I_{Q_{x3}(\%)}$ = Incertezas dos parâmetros x1, x2, x3, expressas em percentagem

$I_{Q_y(\%)}$ = Incerteza da variável calculada y, expressa em percentagem

Para todos os valores provenientes do IPCC foi atribuída o:

- Valor de incerteza constante no próprio IPCC, sempre que existente
- Valor de incerteza calculado a partir dos intervalos de confiança fornecidos pelo IPCC, quando o valor de incerteza não está diretamente disponível
- Avaliação pericial, quando a informação disponível não permita atribuir nenhum dos valores acima

Para os valores provenientes de estatísticas regionais ou nacionais, foi atribuída um valor de incerteza de 5% para os anos para os quais existem dados e valores superiores para os anos para os quais os dados não existem e têm de ser inferidos a partir de outra informação.

Incerteza do IRERPA

A aplicação da metodologia acima a todo o processo de cálculo do IRERPA permitiu apurar uma incerteza global em 2014 de 15.9% para o total com Uso de Solo e Florestas e de 7.9% para o total sem Uso de Solo e Florestas.

Figura 67: Distribuição da Incerteza do IRERPA por Setor em 2014




Figura 68: Distribuição da Incerteza Com Uso de Solo por Gas de Efeito de Estufa em 2014




Figura 69: Distribuição da Incerteza Sem Uso de Solo por Gas de Efeito de Estufa em 2014





Figura 70: Evolução da Incerteza do IRERPA 1990-2014





ANÁLISE DE CATEGORIAS-CHAVE

Uma determinada categoria de emissões é considerada uma categoria-chave quando tem uma importância significativa nos totais de emissões que são reportados. Essa importância pode advir do seu valor absoluto (grande peso nas emissões de um dado ano), da tendência de crescimento/redução (grande contribuição para os aumentos/reduções de emissões observados num dado período) ou da incerteza associada a essa

categoria. Deste modo, as categorias-chave são aquelas onde os esforços de melhoria de estimativas devem incidir, já que são essas que têm maior probabilidade de afetar as considerações que possam ser feitas sobre os resultados de um inventário de emissões.

As categorias-chave merecem portanto uma atenção especial em três aspetos muito importantes de inventário:

- Enfoque para o uso dos recursos disponíveis para melhoria de inventário (financeiros, mas também de tempo)
- Em geral, as categorias-chave devem ser reportadas com níveis metodológicos mais elevados (*tiers* 2 e 3)
- Pela sua importância para os totais de emissões, as categorias-chave devem sofrer um processo de controlo e garantia de qualidade mais pronunciado.

Metodologia

De acordo com o IPCC, a identificação de categorias-chave deve ser feita considerando 4 critérios e 2 abordagens. Os critérios são os seguintes:

- Avaliação do Valor Absoluto de cada Categoria e Gás de Efeito de Estufa
 - Relativo ao Total com Uso de Solo e Florestas
 - Relativo ao Total sem Uso de Solo e Florestas
- Avaliação de Tendência de cada Categoria e Gás de Efeito de Estufa
 - Relativo ao Total com Uso de Solo e Florestas
 - Relativo ao Total sem Uso de Solo e Florestas

As duas abordagens são as seguintes:

- Abordagem 1: que considera apenas os valores absolutos de cada categoria/gás
- Abordagem 2: que combina os valores absolutos de cada categoria/gás com as respetivas incertezas

Em todos os casos, a contribuição de cada categoria/gás é calculada relativamente ao total, as categorias são depois ordenadas por ordem descendente (maior contribuição para menor contribuição), sendo consideradas categorias-chave aquelas que, em modo agregado contribuem para 95% do IRERPA.

A desagregação de categorias/gases segue o nível de desagregação sugerido pelo IPCC.

Categorias-Chave do IRERPA em 2014

Aplicando a metodologia acima e para o conjunto das várias abordagens e critérios de identificação previstos no IPCC, foi possível identificar 27 categorias-chave no ano de 2014. A Tabela 72 faz um sumário das categorias analisadas e dos critérios que permitiram identificar cada categoria como “chave”.

Tabela 72: Categorias-Chave do IRERPA em 2014

Setor, Categoria e GEE			IPCC Abordagem 1				IPCC Abordagem 2			
Setor	Sub-categoria IPCC	GEE	Contr ibuíçã o	Tend ência 1990/	Contr ibuíçã o	Tend ência 1990/	Contr ibuíçã o	Tend ência 1990/	Contr ibuíçã o	Tend ência 1990/
1. Energia	1.A.1.a Produção de electricidade e de calor	CO2	X	X	X	X	X	X	X	
1. Energia	1.A.1.a Produção de electricidade e de calor	N2O								
1. Energia	1.A.1.a Produção de electricidade e de calor	CH4								
1. Energia	1.A.2 Indústrias transformadoras e construção	CO2		X						
1. Energia	1.A.2 Indústrias transformadoras e construção	N2O								
1. Energia	1.A.2 Indústrias transformadoras e construção	CH4								
1. Energia	1.A.3.a Aviação	CO2	X	X	X	X		X		X
1. Energia	1.A.3.a Aviação	N2O								
1. Energia	1.A.3.a Aviação	CH4								
1. Energia	1.A.3.b Transporte rodoviário	CO2	X	X	X		X	X	X	
1. Energia	1.A.3.b Transporte rodoviário	N2O					X	X	X	
1. Energia	1.A.3.b Transporte rodoviário	CH4								
1. Energia	1.A.3.d Navegação	CO2	X	X	X	X				X
1. Energia	1.A.3.d Navegação	N2O								
1. Energia	1.A.3.d Navegação	CH4								
1. Energia	1.A.4.a Comercial e institucional	CO2		X		X				
1. Energia	1.A.4.a Comercial e institucional	CH4								
1. Energia	1.A.4.a Comercial e institucional	N2O								
1. Energia	1.A.4.b Residencial	CO2	X	X	X		X		X	

Setor, Categoria e GEE			IPCC Abordagem 1				IPCC Abordagem 2			
Setor	Sub-categoria IPCC	GEE	Contribuição	Tendência 1990/	Contribuição	Tendência 1990/	Contribuição	Tendência 1990/	Contribuição	Tendência 1990/
1. Energia	1.A.4.b Residencial	CH4								
1. Energia	1.A.4.b Residencial	N2O								
1. Energia	1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	CO2	X		X	X	X		X	X
1. Energia	1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	CH4								
1. Energia	1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	N2O								
2. Processos	2.A.2 Produção de Cal	CO2								
2. Processos	2.D.1 Uso de lubrificantes	CO2								
3. Agricultura	3.A.1.a Fermentação Entérica / vacas leiteiras	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Agricultura	3.A.1.b Fermentação Entérica / vitelos	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Agricultura	3.A.1.c Fermentação Entérica / outros bovinos	CH4	X		X	X	X		X	X
3. Agricultura	3.A.2 Fermentação Entérica / ovinos	CH4								
3. Agricultura	3.A.3 Fermentação Entérica / suínos	CH4								
3. Agricultura	3.A.4 Fermentação Entérica / outros	CH4								X
3. Agricultura	3.B Gestão de Estrume	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Agricultura	3.B Gestão de Estrume	N2O				X	X	X	X	X
3. Agricultura	3.D Solos Agrícolas	N2O	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Agricultura	3.F Queima de resíduos agrícolas	CH4								
3. Agricultura	3.F Queima de resíduos agrícolas	N2O								
3. Agricultura	3.G Calagem	CO2				X		X	X	X
4. Uso Solo	4.A.1. Floresta que se mantém Floresta	CO2	X	X			X	X		
4. Uso Solo	4.A.2. Terras convertidas em Floresta	CO2		X			X	X		
4. Uso Solo	4.B. Agricultura	CO2								
4. Uso Solo	4.C Pastagens	CO2						X		
4. Uso Solo	4.D Zonas Húmidas	CO2								
4. Uso Solo	4.E Zonas Urbanas	CO2		X						
4. Uso Solo	4.F Outros Usos de Solo	CO2								

Setor, Categoria e GEE			IPCC Abordagem 1				IPCC Abordagem 2			
Setor	Sub-categoria IPCC	GEE	Contribuição	Tendência 1990/	Contribuição	Tendência 1990/	Contribuição	Tendência 1990/	Contribuição	Tendência 1990/
5. Resíduos	5.A.1 Sites geridos	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Resíduos	5.A.2 Sites não geridos	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Resíduos	5.B.1 Compostagem	N2O								
5. Resíduos	5.B.1 Compostagem	CH4								
5. Resíduos	5.D.1 Águas residuais domésticas	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Resíduos	5.D.1 Águas residuais domésticas	N2O					X	X	X	X
5. Resíduos	5.D.2 Águas residuais industriais	N2O					X		X	X
5. Resíduos	5.D.2 Águas residuais industriais	CH4					X		X	X



AVALIAÇÃO DO INVENTÁRIO PRODUZIDO

O IRERPA tem a função principal de informar sobre as emissões de gases de efeito de estufa que ocorrem na RAA, das tendências principais observadas e do peso absoluto e relativo que cada um dos setores tem no conjunto das emissões da região. No entanto, deve também ser reconhecido como um processo e um exercício complexo, envolvendo muitas fontes de

informação, múltiplos atores, metodologias mais ou menos elaboradas, e que portanto poderá e deverá ser sempre sujeito a melhorias em qualquer um destes domínios.

Este capítulo descreve o processo de preparação do inventário e avalia, de uma forma auto-crítica, o inventário produzido. Finalmente identificam-se as principais áreas que, em futuras versões do IRERPA, deverão ser objeto de revisão ou melhoria.

Preparação do Inventário

Tal como evidenciado na Ficha Técnica, esta versão do IRERPA foi elaborada por uma equipa de consultores, com supervisão da Direção Regional do Ambiente e com colaboração ativa de outros departamentos do Governo Regional dos Açores.

Contudo, a elaboração de futuras edições do IRERPA será enquadrada no Sistema Regional de Inventário de Emissões por fontes e Remoção por sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SRIERPA), aprovado pela Resolução do Conselho do Governo n.º 15/2017, de 21 de fevereiro.

O SRIERPA visa assegurar a elaboração do Inventário Regional de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (IRERPA), enquadrando as responsabilidades das várias entidades envolvidas na produção do IRERPA, garantindo a implementação de sistemas de controlo e garantia de qualidade, e promovendo a atualização e o desenvolvimento metodológico associados ao IRERPA.

A Direção Regional do Ambiente é a entidade coordenadora do SRIERPA, o qual integra ainda as seguintes entidades setoriais: Serviço Regional de Estatística dos Açores; Direção Regional da Energia; Direção Regional do Apoio ao Investimento e à Competitividade; Direção Regional dos Transportes; Direção Regional de Agricultura; Direção Regional dos Recursos Florestais; Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas; e Instituto Regional de Ordenamento Agrário.

Exaustividade do Inventário

O IPCC prevê que todos os países realizem estimativas para todas as categorias de emissão para as quais definiu metodologias. No entanto reconhece que poderão existir situações para as quais não é possível produzir estimativas.

A avaliação de exaustividade visa portanto evidenciar de forma transparente a forma como foram tratadas todas as categorias IPCC para as quais deveria haver reporte. A notação a utilizar é fornecida pelo IPCC e encontra-se na

Tabela 73.

Tabela 73: Notação Utilizada na Avaliação de Exaustividade do Inventário

Chave de notação IPCC		Definição
R	Reportado	Emissões ou remoções foram estimadas e são reportadas
NE	Não Estimado	Emissões ou remoções que ocorrem mas não foram estimadas ou reportadas
IE	Incluído noutra Categoria [Included Elsewhere]	Emissões ou remoções foram estimadas, mas encontram-se agregadas noutra categoria
C	Confidencial	Emissões ou remoções foram estimadas, mas encontram-se agregadas noutra categoria porque a sua publicação nesta categoria violaria a confidencialidade dos dados usados
NA	Não Aplicável	A categoria ou atividade existe, mas considera-se que não ocorrem emissões ou remoções
NO	Não Ocorre	A atividade ou categoria não existe no País ou Região

Tabela 74: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 1. Energia

Setor 1. Energia			CO ₂	CH ₄	N ₂ O
1A Queima de Combustíveis	1A1 Indústrias de Energia	1A1a Produção de Electricidade e/ou de Calor	R	R	R
		1A1b Refinação de Petróleo	NO	NO	NO
		1A1c Produção de Combustíveis Sólidos e Outras Indústria Energéticas	NO	NO	NO
	1A2 Indústrias Transformadoras e Construção	1A2a Ferro e Aço	NO	NO	NO
		1A2b Metais Não-Ferrosos	NO	NO	NO
		1A2c Indústria Química	R	R	R
		1A2d Pasta, Papel e Impressão	NO	NO	NO
		1A2e Indústria Alimentar, Bebidas e Tabaco	R	R	R
		1A2f Minerais não Metálicos	R	R	R
		1A2g Outras Indústrias (especificar)	R	R	R
	1A3 Transportes	1A3a Aviação	R	R	R
		1A3b Rodoviário	R	R	R
		1A3c Ferroviário	NO	NO	NO
		1A3d Navegação	R	R	R
		1A3e Outros Transportes	NO	NO	NO
	1A4 Outros Setores	1A4a Comercial e Institucional	R	R	R
		1A4b Residencial	R	R	R
		1A4c Agricultura, Florestas e Pescas	R	R	R
1B Emissões Fugitivas	1B1 Combustíveis Sólidos	1B1a Mineração e Manuseamento de Carvão	NO	NO	NO
		1B1b Transformação de Combustíveis Sólidos	NO	NO	NO
		1B1c Outros (especificar)	NO	NO	NO
	1B2 Petróleo, Gás Natural e Outras Emissões de	1B2a Petróleo	NO	NO	NO
		1B2b Gás Natural	NO	NO	NO
		1B2c Venting e Flaring	NO	NO	NO

Setor 1. Energia			CO ₂	CH ₄	N ₂ O
	Produção de Energia	1B2d Outros (especificar)	NO	NO	NO
1C Transporte e Armazenamento de CO ₂	1C1 Transporte de CO ₂		NO	NO	NO
	1C2 Injeção e Armazenamento de CO ₂		NO	NO	NO
	1C3 Outras		NO	NO	NO

Tabela 75: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 2. Processos Industriais e Uso de Produtos

Setor 2. Processos Industriais e Uso de Produtos			CO ₂	CH ₄	N ₂ O	F-gases
2A Indústria Mineral	2A1 Produção de Cimento		NO			
	2A2 Produção de Cal		R			
	2A3 Produção de Vidro		NO			
	2A4 Processos que Usam Carbonatos	2A4a Cerâmica	NO			
		2A4b Outros Usos de Carbonato de Cálcio	NO			
		2A4c Produção Não Metalúrgica de Magnésia	NO			
		2A4d Outros (especificar)	NO			
2B Indústria Química	2B1 Produção de Amônia		NO	NO	NO	
	2B2 Produção de Ácido Nítrico				NO	
	2B3 Produção de Ácido Adípico		NO		NO	
	2B4 Produção de Caprolactama, Glioxal e Ácido Glioxílico		NO		NO	
	2B5 Produção de Carbetto de Cálcio		NO	NO		
	2B6 Produção de Dióxido de Titânio		NO			
	2B7 Produção de Carbonato de Sódio		NO			
	2B8 Petroquímica e Produção de Carbono Negro (black carbon)	2B8a Metanol	NO	NO		
		2B8b Etileno	NO	NO		
		2B8c Dicloreto de Etileno e Monômero de Cloreto de Vinilo	NO	NO		
		2B8d Óxido de Etileno	NO	NO		
		2B8e Acrilonitrilo	NO	NO		
		2B8f Carbono Negro	NO	NO		
	2B9 Produção Fluor-química	2B9a Emissões de Sub-produtos				NO
		2B9b Emissões Fugitivas				NO
	1B10 Outras (especificar)		NO	NO	NO	NO
2C Indústria Metalúrgica	2C1 Produção de Ferro e Aço		NO	NO		
	2C2 Produção de Ferroalloys		NO	NO		
	2C3 Produção de Alumínio		NO	NO		
	2C4 Produção de Magnésio		NO	NO		NO
	2C5 Produção de Chumbo		NO	NO		
	2C6 Produção de Zinco		NO	NO		
	2C7 Outros (especificar)		NO	NO	NO	NO
	2D1 Uso de lubrificantes		R	R	R	

Setor 2. Processos Industriais e Uso de Produtos			CO ₂	CH ₄	N ₂ O	F-gases
2D Usos não Energéticos de Combustíveis e Uso de Produtos	2D2 Uso de Cera de Parafina		NE	NE	NE	
	2D3 Uso de Solventes		NE	NE	NE	
	2D4 Outros (especificar)		NO	NO	NO	
2E Indústria Eletrônica	2E1 Produção de Circuitos Integrados e Semi-condutores					NO
	2E2 Produção de Monitores de Ecrã Plano TFT					NO
	2E3 Produção de Painéis Fotovoltaicos					NO
	2E4 Produção de Fluidos de Transferência de Calor					NO
	2E5 Outros (especificar)					NO
2F Uso de Produtos Substitutos de ODS	2F1 Refrigeração e Ar Condicionado	2F1a Refrigeração e Ares Condicionados Fixos				NE
		2F1b Ares Condicionados Móveis				NE
	2F2 Agentes de “Sopro de Espuma” (foam blowing agents)					NE
	2F3 Proteção contra Incêndios					NE
	2F4 Aerossóis					NE
	2F5 Solventes					NE
	2F6 Outras aplicações (especificar)					NO
2G Produção e Uso de Outros Produtos	2G1 Equipamento Elétrico	2G1a Produção de Equipamento Elétrico				NO
		2G1b Uso de Equipamento Elétrico				NE
		2G1c Deposição de Equipamento Elétrico				NE
	2G2 SF6 e Fluoretos de Carbono (PFC) de uso de outros produtos	2G2a Aplicações Militares				NO
		2G2b Aceleradores				NO
		2G2c Outros (especificar)				NO
	2G3 N2O do uso de produtos	2G3a Aplicações Médicas			NE	
		2G3b Propulsor em Produtos sob Pressão e Aerossóis			NE	
		2G3c Outros (especificar)			NO	
	2G4 Outros (especificar)				NO	NO
2H Outros	2H1 Indústria de Pasta e Papel		NO	NO	NO	NO
	2H2 Indústria Alimentar e Bebidas		NO	NO	NO	NO
	2H3 Outros (especificar)		NO	NO	NO	NO

Tabela 76: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 3. Agricultura

Setor 3. Agricultura			CO ₂	CH ₄	N ₂ O
3A Fermentação Entérica	3A1 Bovinos	3A1a Vacas Leiteiras		R	
		3A1b Vítelos		R	
		3A1c Outros bovinos		R	
	3A2 Búfalos			NO	

Setor 3. Agricultura			CO ₂	CH ₄	N ₂ O
	3A3 Ovinos			R	
	3A4 Caprinos			R	
	3A5 Camelos			NO	
	3A6 Mulas e Cavalos			R	
	3A7 Suínos			R	
	3A8 Outros (especificar)			NO	
3B Fermentação Entérica	3B1 Bovinos	3A1a Vacas Leiteiras		R	R
		3A1b Vitelos		R	R
		3A1c Outros bovinos		R	R
	3B2 Búfalos			NO	NO
	3B3 Ovinos			R	R
	3B4 Caprinos			R	R
	3B5 Camelos			NO	NO
	3B6 Mulas e Cavalos			R	R
	3B7 Suínos			R	R
	3B8 Outros (especificar)			NO	NO
3C Cultivo de Arroz				NO	NO
3D Emissões dos Solos	3D1 Fertilizantes Azotados Inorgânicos				R
	3D2 Fertilizantes Azotados Orgânicos	3D2a Estrume Animal			R
		3D2b Lamas de Efluentes			R
		3D2c Outros Fertilizantes Orgânicos			NO
	3D3 Deposição de Estrume e Urina pelos Animais em Pastoreio				R
	3D4 Incorporação de Resíduos de Culturas nos Solos				R
	3D5 Mineralização Associada à Perda de Matéria Orgânica do Solo				R
3D6 Cultivo de Solos Orgânicos				R	
3E Queima Controlada de Savanas				NO	NO
3F Queima de Resíduos Agrícolas	3F1 Cereais			R	R
	3F2 Leguminosas			R	R
	3F3 Raízes e Tubérculos			R	R
	3F4 Cana de Açúcar			R	R
	3F5 Outros	3F5a Pomares		R	R
		3F5b Vinha		R	R
3F5c Outros (especificar)			NO	NO	
3G Emissões Aplicação de Corretivos de Acidez dos Solos	3G1 Aplicação de Calcário		NE		
	3G2 Aplicação de Dolomite		NO		
3H Aplicação de Ureia			NE		
3I Aplicação de Outros Fertilizantes Contendo Carbono			NO		
3J Outras Emissões da Agricultura (especificar)			NO	NO	NO

Tabela 77: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 4. Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas

Setor 4. Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas			CO ₂ BV	CO ₂ BM	CO ₂ Solo	CH ₄	N ₂ O
4A Floresta	4A1 Floresta que se mantém Floresta		R	R	R		
	4A2 Terras convertidas em Floresta	4A2a Agricultura convertida em Floresta	R	R	R		
		4A2b Pastagens convertidas em Floresta	R	R	R		
		4A2c Zonas Húmidas convertidas em Floresta	R	R	R		
		4A2d Zonas Urbanas convertidas em Floresta	NO	NO	NO		
		4A2e Outros Usos convertidos em Floresta	NO	NO	NO		
4B Agricultura	4B1 Agricultura que se mantém Agricultura		R	R	R		
	4B2 Terras convertidas em Agricultura	4B2a Floresta convertida em Agricultura	R	R	R		
		4B2b Pastagens convertidas em Agricultura	R	R	R		
		4B2c Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	NO	NO	NO		
		4B2d Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	NO	NO	NO		
		4B2e Outros Usos convertidos em Agricultura	NO	NO	NO		
4C Pastagens	4C1 Pastagens que se mantêm Pastagens		R	R	R		
	4C2 Terras convertidas em Pastagens	4C2a Floresta convertida em Pastagens	R	R	R		
		4C2b Agricultura convertida em Pastagens	R	R	R		
		4C2c Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	NO	NO	NO		
		4C2d Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	NO	NO	NO		
		4C2e Outros Usos convertidos em Pastagens	NO	NO	NO		
4D Zonas Húmidas	4D1 Zonas Húmidas que se mantêm Zonas Húmidas	4D1a Zonas Extração Turfa que se mantêm Z. Extração Turfa	NO	NO	NO		
		4D1b Zonas Alagadas que se mantêm Z. Alagadas	R	R	R		
		4D1c Zonas Húmidas que se mantêm Z. Húmidas	R	R	R		
	4D2 Terras convertidas em Zonas Húmidas	4D2a Terras convertidas em Z. Extração Turfa	NO	NO	NO		
		4D2b Terras convertidas em Zonas Alagadas	NO	NO	NO		

Setor 4. Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas			CO ₂ BV	CO ₂ BM	CO ₂ Solo	CH ₄	N ₂ O
		4D2c Terras convertidas em Zonas Húmidas	NO	NO	NO		
4E Zonas Urbanas	4E1 Zonas Urbanas que se mantêm Zonas Urbanas		R	R	R		
	4E2 Terras convertidas em Zonas Urbanas	4E2a Floresta convertida em Zonas Urbanas	R	R	R		
		4E2b Agricultura convertida em Zonas Urbanas	R	R	R		
		4E2c Pastagens convertidas em Zonas Urbanas	R	R	R		
		4E2d Zonas Húmidas convertidas em Zonas Urbanas	NO	NO	NO		
		4E2e Outros Usos convertidos em Zonas Urbanas	NO	NO	NO		
4F Outros Usos	4F1 Outros Usos que se mantêm Outros Usos		R	R	R		
	4F2 Terras convertidas em Outros Usos	4F2a Floresta convertida em Outros Usos	NO	NO	NO		
		4F2b Agricultura convertida em Outros Usos	NO	NO	NO		
		4F2c Pastagens convertidas em Outros Usos	NO	NO	NO		
		4F2d Zonas Húmidas convertidas em Outros Usos	NO	NO	NO		
		4F2e Zonas Urbanas convertidas em Outros Usos	NO	NO	NO		
4G Produtos Florestais	4G1 Madeira Sólida	4G1b Madeira Serrada	NE				
		4G1a Painéis de Madeira	NO				
	4G2 Pasta e Papel		NO				
	4G3 Outros (especificar)		NO				
4(I) Emissões de N ₂ O de Adições de Azoto aos Solos	4(I)A Floresta	4(I)A1 Floresta que se mantém Floresta					IE
		4(I)A2 Terras convertidas em Floresta					IE
	4(I)D Zonas Húmidas	4(I)D1 Zonas Húmidas que se mantêm Z. Húmidas					NO
		4(I)D2 Terras convertidas em Zonas Húmidas					NO
	4(I)E Zonas Urbanas	4(I)E1 Zonas Urbanas que se mantêm Z. Urbanas					NO
		4(I)E2 Terras convertidas em Zonas Urbanas					NO
	4(I)H Outras (especificar)						NO
4(II) Emissões e Remoções da Drenagem e Re-	4(II)A Floresta	4(II)A1 Solos orgânicos				NE	NE
		4(II)A2 Solos minerais				NE	NE
		4(II)B1 Solos orgânicos				NE	NE

Setor 4. Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas			CO ₂ BV	CO ₂ BM	CO ₂ Solo	CH ₄	N ₂ O
Alagamento de Solos	4(II)B Agricultura	4(II)B2 Solos minerais				NE	NE
		4(II)C1 Solos orgânicos				NE	NE
	4(II)C Pastagens	4(II)C2 Solos minerais				NE	NE
		4(II)D1 Zonas de Extração de Turfa				NO	NO
	4(II)D Zonas Húmidas	4(II)D2 Zonas Alagadas				NO	NO
		4(II)D3 Outras Zonas Húmidas				NE	NE
	4(II)H Outras (especificar)					NO	NO
4(III) Emissões de N ₂ O resultantes da Mineralização de Matéria Orgânica do Solo	4(III)A Floresta	4(III)A1 Floresta que se mantém Floresta					NE
		4(III)A2 Terras convertidas em Floresta					NE
	4(III)B Agricultura	4(III)B1 Agricultura que se mantém Agricultura					NE
		4(III)B2 Terras convertidas em Agricultura					NE
	4(III)C Pastagens	4(III)C1 Pastagens que se mantém Pastagens					NE
		4(III)C2 Terras convertidas em Pastagens					NE
	4(III)D Zonas Húmidas	4(III)D1 Zonas Húmidas que se mantêm Z. Húmidas					NE
		4(III)D2 Terras convertidas em Zonas Húmidas					NE
	4(III)E Zonas Urbanas	4(III)E1 Zonas Urbanas que se mantêm Z. Urbanas					NE
		4(III)E2 Terras convertidas em Zonas Urbanas					NE
	4(III)F Outros Usos						NE
4(IV) Emissões Indiretas de N ₂ O	4(IV)1 Deposição Atmosférica						NE
	4(IV)2 Escoamento e Lixiviação						NE
4(V) Emissões de Fogos	4(V)A Floresta	4(III)A1 Floresta que se mantém Floresta	NO	NO	NO	NO	NO
		4(III)A2 Terras convertidas em Floresta	NO	NO	NO	NO	NO
	4(V)B Agricultura	4(III)B1 Agricultura que se mantém Agricultura	NO	NO	NO	NO	NO
		4(III)B2 Terras convertidas em Agricultura	NO	NO	NO	NO	NO
	4(V)C Pastagens	4(III)C1 Pastagens que se mantêm Pastagens	NO	NO	NO	NO	NO
		4(III)C2 Terras convertidas em Pastagens	NO	NO	NO	NO	NO
	4(V)D Zonas Húmidas	4(III)D1 Zonas Húmidas que se mantêm Z. Húmidas	NO	NO	NO	NO	NO

Setor 4. Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas			CO ₂ BV	CO ₂ BM	CO ₂ Solo	CH ₄	N ₂ O
		4(III)D2 Terras convertidas em Zonas Húmidas	NO	NO	NO	NO	NO
	4(V)E Zonas Urbanas		NO	NO	NO	NO	NO
	4(V)F Outros Usos		NO	NO	NO	NO	NO

Tabela 78: Exaustividade do Reporte de Emissões no Setor 5. Resíduos

Setor Resíduos			CO ₂	CH ₄	N ₂ O
5A Deposição de Resíduos Sólidos	5A1 Sites Geridos / Aterros	5A1a Aterros aeróbios		R	
		5A1b Aterros semi-aeróbios		R	
	5A2 Sites não geridos / Lixeiras	5A2a Lixeiras profundas ou com lençol freático elevado		R	
		5A2b Lixeiras pouco profundas		R	
	1A3 Locais não categorizados			NO	
5B Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos	5B1 Compostagem	5B1a Resíduos Sólidos Urbanos		R	R
		5B1b Outros Resíduos Sólidos		R	R
	5B2 Digestão Anaeróbia para produção de Biogás	5B2a Resíduos Sólidos Urbanos		IE	IE
		5B2b Outros Resíduos Sólidos		NO	NO
5C Incineração e Queima a Céu Aberto	5C1 Incineração sem Produção de Energia		NO	NO	NO
	5C2 Queima a Céu Aberto		NO	NO	NO
5D Tratamento e Descarga de Águas Residuais	5D1 Águas Residuais Domésticas			R	R
	5D2 Águas Residuais Industriais			R	R
5E Outros Resíduos			NO	NO	NO

Controlo e Avaliação de Qualidade

O exercício com esta complexidade pode sempre incorrer em erros. Entre os mais prováveis e frequentes encontram-se:

- Transcrição incorreta de dados de fontes usadas no Inventário
- Selecção incorreta de fontes de dados a usar no Inventário
- Erros de algoritmo na implementação das equações de estimativas de emissões
- Erros na correta identificação ou conversão de unidades das várias variáveis usadas

O controlo e avaliação de qualidade desta versão do IRERPA foi feito pelo:

- Acompanhamento da DRA dos desenvolvimentos do trabalho
- Partilha de versões “rascunho” com a DRA e outros serviços regionais que permitam a identificação de pressupostos errados ou de fontes de informação e/ou resultados incorretos

- Verificações de parte das equações de cálculo e dos dados de base, incluindo da correta transcrição de valores padrão do IPCC e de dados de atividade (estatísticas) e a correta implementação das fórmulas de estimativa transcritas no texto por parte de membros da equipe de Mitigação do PRAC, em especial: de Gabriel Carmona (IST) e de Ricardo Vieira (IST) no Setor 1. Energia; de Sara Manso (IST) e de Ricardo Vieira (IST) no Setor 3. Agricultura e Setor 4. Uso de Solo; e de Ana Lopes (3Drivers) no Setor 5. Resíduos.

Deste processo resultou a identificação de alguns erros e a sua subsequente correção melhorando a qualidade do inventário.

Sistema de Documentação e Arquivo

O relatório do IREPA, assim como todos os ficheiros de cálculo, incluindo as fontes de dados usadas, foram arquivados digitalmente e, quando aplicável, em papel seguindo as regras aplicáveis no sistema de documentação da DRA. Estas cópias ficarão disponíveis para consulta, mas não serão editáveis, de modo a preservar toda a informação usada nesta versão do IREPA.

Futuras edições do IREPA serão baseadas em cópias destes ficheiros, devendo ser assegurada a integridade dos ficheiros originais.

Recálculos e Melhorias Introduzidas desde o Último Inventário

Este é o primeiro inventário produzido para a RAA, pelo que não há melhorias a reportar nem ocorreram alterações nos dados de atividade.

De futuro, serão descritas neste capítulo as alterações introduzidas nos dados de atividade e/ou nas metodologias de cálculo introduzidas desde o último inventário publicado. Serão também apresentados neste capítulo o impacto dessas alterações nas estimativas de emissões dos setores afetados.

Melhorias a Introduzir em Próximos Inventários

Conforme já diversas vezes referido ao longo deste relatório, o exercício de elaboração do IREPA é complexo e envolve a conjugação de muitas e diversas fontes de informação, combinadas com metodologias do IPCC de nível metodológico crescente para as categorias consideradas chave. Um exercício desta natureza constituiu sempre uma aproximação, e que como tal, deve ser melhorado à medida que for recolhida informação atualmente em falta ou houver oportunidade para melhorar as fontes de informação atualmente usadas. O objetivo geral deste exercício deve ser sempre o de aproximar de forma progressiva as estimativas de emissão feitas pelo IREPA das emissões reais de RAA em cada ano, i.e., assente numa lógica de *melhoria contínua*.

Nesta secção identificam-se os aspetos do IREPA que poderão melhorar a qualidade das estimativas apresentadas nesta versão. Dado que as melhorias a introduzir dependem de novos dados e/ou da aplicação de novas metodologias, a listagem abaixo **não deve ser entendida aspetos que serão implementados já numa próxima edição do IREPA**, mas antes aspetos que devem guiar a elaboração do Programa de Desenvolvimento Metodológico, no qual a DRA identificará as melhorias a introduzir em cada ano.

Conforme boa prática do IPCC, as melhorias sugeridas estão focadas e concentradas sobre as categorias-chave identificadas acima. Note-se contudo que, em muitos casos, as melhorias sugeridas permitirão simultaneamente melhorar as estimativas em categorias não-chave.

Estão também focadas nas melhorias que possam aumentar a precisão (i.e. rigor das estimativas) e a exaustividade (i.e. número de categorias reportadas) em futuras edições do IRERPA.

Setor	Sub-categoria IPCC	GEE	Principais Melhorias a Introduzir
1. Energia	TODAS as sub-categorias		- Substituir PCI's e Teores de C <i>default</i> por valores medidos nos combustíveis efetivamente utilizados na RAA - Averiguar junto da DGEG os critérios de afetação setorial do consumo de combustíveis na RAA ao longo do tempo e avaliar a necessidade de eventuais correções na série temporal - Explorar fontes adicionais / novas metodologias para estimar os consumos de combustível por setor nos anos 1990-2006
1.A.1.a Produção de electricidade e de calor		CO ₂	Caracterizar os Resíduos Sólidos usados como combustível, assim as %s de C de origem biogénica e fóssil
1.A.2 Indústrias transformadoras e construção		CO ₂	[o mesmo que “todas as sub-categorias”]
1.A.3.a Aviação		CO ₂	- Averiguar junto da DGEG - os critérios de afetação de consumo de combustíveis entre “nacional” e “internacional” - o tratamento dado aos vãos entre RAA e RAM e entre RAA e Continente - Avaliar a informação disponível para aplicação de uma metodologia <i>tier 2</i>, que leve em linha de conta o número de vãos por tipo aeronave e movimento (levantamento, cruzeiro, aterragem)
1.A.3.b Transporte rodoviário		CO ₂	Avaliar a informação disponível para aplicação de uma metodologia <i>tier 2</i>, que leve em linha de conta a tipologia de deslocações na RAA (km.passageiro em urbano/rural) e a frota automóvel existente na RAA (nº e tipo de veículos por combustível, uso principal e cilindrada)
		N ₂ O	
1.A.3.d Navegação		CO ₂	- Averiguar junto da DGEG - os critérios de afetação de consumo de combustíveis entre “nacional” e “internacional” - os critérios de afetação de consumo de combustíveis entre “navegação” e “pescas” - o tratamento dado aos vãos entre RAA e RAM e entre RAA e Continente - Avaliar a informação disponível para aplicação de uma metodologia <i>tier 2</i>, que leve em linha de conta o número e tipologia de navio
1.A.4.a Comercial e institucional		CO ₂	- Averiguar junto da DGEG - os critérios de afetação de GPL entre “comercial e institucional” e “residencial” - a utilização efetiva dada ao gasóleo, para avaliar possível confusão com transporte rodoviário - Desenvolver e implementar metodologia de recolha de consumos de biomassa para aquecimento
1.A.4.b Residencial		CO ₂	
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas		CO ₂	[o mesmo que “todas as sub-categorias”]
2. Processos Industriais e Uso Produtos	TODAS as sub-categorias	F Gases	Desenvolvimento de metodologia para recolha sistemática de informação sobre consumo e libertação de gases F (CFCs, PFCs, HCFCs, etc.)

Setor	Sub-categoria IPCC	GEE	Principais Melhorias a Introduzir
3. Agricultura	TODAS as sub-categorias	CH ₄ N ₂ O	- Melhorar a qualidade da informação sobre os sistemas de gestão de estrume associados a cada grupo pecuário - Desenvolver uma metodologia / melhorar a qualidade da informação sobre o tipo e qualidade de alimentação de cada grupo pecuário
3.A.1 Fermentação Entérica / bovinos		CH ₄	- Melhorar as estimativas de peso vivo e taxas de crescimento e desenvolver metodologias que permitam acompanhar alterações neste parâmetro à medida que prosseguem esforços de melhoramento genético para cada sub-categoria “vacas leiteiras”, “vitelos” e “outros bovinos” - Avaliar a utilidade de sub-dividir as categorias utilizadas de forma a melhor refletir várias raças e/ou regimes de exploração existentes na RAA
3.A.4 Fermentação Entérica / outros		CH ₄	Avaliar a informação disponível para aplicação de uma metodologia <i>tier 2</i> para as categorias “aves” e “coelhos”
3.B Gestão de Estrume		CH ₄ N ₂ O	Avaliar a possível sobre-estimação de emissões de metano a partir de “suínos” devido ao consumo de metano de suiniculturas para “produção de calor e energia”
3.D Solos Agrícolas		N ₂ O	Desenvolvimento de uma metodologia para recolher informação anual de deposição anual de N no solo a partir de Fertilizantes inorgânicos
3.G Calagem		CO ₂	- Desenvolvimento de uma metodologia para recolher informação anual de quantidades e tipos de corretivos de acidez no solo - Desenvolvimento de uma metodologia para completar a série histórica 1990-2013
4. Uso Solo	TODAS as sub-categorias	CO ₂	- Desenvolver metodologia para acompanhamento de alterações de uso de solo com maior rigor espacial do que o CORINE e que permita indentificar todas as transições entre usos de solo necessárias ao IRRPA - Avaliar a distribuição de áreas entre “solos minerais” e “solos orgânicos” - Avaliar stocks médios de Carbono na folhada e biomassa morta - Avaliar stocks médios de Carbono na matéria orgânica de solo, divididos por uso de solo e por solos minerais e orgânicos
4.A.1. Floresta que se mantém Floresta		CO ₂	- Avaliar possíveis fontes de informação para rever a série histórica de dados de distribuição por espécie florestal - Melhorar os valores de acréscimos médios anuais e volumes em pé por espécie florestal com informação de origem regional - Melhorar os pressupostos para “desbastes e cortes informais de madeira” ou desenvolver metodologia para os estimar
4.A.2. Terras convertidas em Floresta		CO ₂	
4.C Pastagens		CO ₂	Avaliar stocks médios de Carbono na biomassa viva, em particular para a componente matos
4.E Zonas Urbanas		CO ₂	[o mesmo que “todas as sub-categorias”]
5. Resíduos	TODAS as sub-categorias	CH ₄ N ₂ O	- Fazer um balanço de massa por material, que avalie as quantidades geradas nas diversas origens, o encaminhamento que é dado a cada fração, os resultados dos vários tipos de tratamento e o destino final de cada fração de resíduos - Avaliar a oportunidade de substituir valores default do IPCC por valores obtidos nos resíduos sólidos da RAA, nomeadamente % de matéria seca por tipo de resíduo e % de carbono orgânico - Avaliar as possibilidades de melhorar a série histórica da composição dos materiais depositados em aterro, que leve em

Setor	Sub-categoria IPCC	GEE	Principais Melhorias a Introduzir
			linha de conta as alterações observadas no perfil de consumo desde 1960
5.A.1 Sites geridos		CH ₄	- Melhorar a caracterização por tipo de material que efetivamente é depositado em aterro, considerando a recolha indiferenciada e os rejeitados da recolha seletiva, assim como a eventual deposição de sub-produtos de outros sistemas de tratamento, ex. compostagem ou tratamento de águas - Avaliar as alterações de composição de materiais depositados em aterro motivados pela entrada em funcionamento da produção de energia a partir de resíduos
5.A.2 Sites não geridos		CH ₄	
5.D.1 Águas residuais domésticas		CH ₄	- Avaliar a possibilidade de melhorar a série histórica de tipos de tratamento utilizados, que melhor reflitam a entrada progressiva de novos sistemas de tratamento ao longo do tempo - Avaliar a oportunidade de substituir valor default do IPCC para fator de correção de carga orgânica produzida por outras águas residuais urbanas por valor mais representativo da realidade da RAA - Melhorar a caracterização das quantidades e teor de N das lamas produzidas em ETAR
5.D.1 Águas residuais domésticas		N ₂ O	
5.D.2 Águas residuais industriais		N ₂ O	- Inventariar e caracterizar as indústrias com produção de águas residuais com cargas orgânicas significativas e que não descarregam em sistemas urbanos de tratamento de águas - Desenvolver uma metodologia de recolha de informação de caracterização de cargas orgânicas e teor de N pré-tratamento, tipo de tratamento realizado, e caracterização das quantidades e teor de N das lamas produzidas em ETARI
5.D.2 Águas residuais industriais		CH ₄	

ANEXO 1- TABELAS DE EMISSÕES POR SETOR

Totais RAA

Tabela 79: Totais RAA / Emissões Totais de GEE

Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Energia	tCO2eq.		547.600	559.346	590.108	617.994	612.001	631.921	670.236	653.040	689.254	711.368	848.897	876.993	942.941	970.981	972.039	1.051.724	1.088.391	1.060.668	1.099.663	1.103.208	1.071.542	1.043.046	938.245	894.143	884.656
2. Proc. e Uso de Produtos	tCO2eq.		1.553	1.573	1.356	1.503	1.871	1.917	1.501	1.390	1.129	914	1.121	1.524	1.385	1.340	1.471	1.854	1.708	1.816	1.702	1.707	1.277	1.614	1.894	1.268	1.604
3. Agricultura	tCO2eq.		403.097	427.701	444.477	464.950	469.229	489.504	500.122	514.880	527.738	570.990	609.002	637.273	642.174	640.020	638.309	641.495	650.149	648.504	644.288	648.001	665.706	680.273	696.289	690.695	701.773
4. Uso de Solo	tCO2eq.		-480.296	-480.903	-481.510	-482.118	-482.725	-483.332	-483.940	-484.547	-485.155	-485.763	-487.000	-490.471	-490.709	-490.947	-491.185	-491.423	-491.747	-491.985	-492.223	-492.461	-526.444	-484.357	-474.755	-486.661	-493.647
5. Resíduos	tCO2eq.		122.215	122.776	123.070	123.430	122.224	123.180	124.499	124.613	126.190	127.571	128.115	128.128	125.972	123.677	123.208	123.353	123.191	123.862	125.701	127.199	128.251	128.834	127.786	128.173	128.063
TOTAL c/ Uso de Solo	tCO2eq.		594.169	630.494	677.501	725.759	722.601	763.191	812.419	809.376	859.155	925.080	1.100.136	1.153.447	1.221.763	1.245.071	1.243.842	1.327.003	1.371.691	1.342.865	1.379.129	1.387.654	1.340.332	1.369.410	1.289.459	1.227.618	1.222.450
TOTAL s/ Uso de Solo	tCO2eq.		1.074.465	1.111.397	1.159.011	1.207.876	1.205.326	1.246.523	1.296.359	1.293.924	1.344.310	1.410.843	1.587.136	1.643.918	1.712.472	1.736.018	1.735.027	1.818.426	1.863.438	1.834.850	1.871.353	1.880.115	1.866.776	1.853.767	1.764.214	1.714.279	1.716.096

Tabela 80: Totais RAA / Incerteza das Emissões Totais de GEE

Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Energia	tCO2eq.		6,25%	5,94%	5,75%	5,67%	5,49%	5,29%	5,14%	4,90%	4,65%	4,50%	4,40%	4,26%	4,01%	3,71%	3,64%	3,67%	3,53%	2,74%	2,75%	2,69%	2,71%	2,73%	2,79%	2,67%	2,67%
2. Processo e Uso de Produtos	tCO2eq.		19,38%	19,69%	22,45%	21,31%	16,96%	16,93%	22,50%	23,08%	29,94%	37,72%	36,86%	28,76%	33,39%	35,51%	32,25%	26,83%	29,91%	30,56%	31,63%	38,82%	36,94%	27,51%	20,18%	26,67%	25,32%
3. Agricultura	tCO2eq.		20,21%	20,00%	19,83%	19,58%	19,45%	19,24%	19,08%	19,21%	19,20%	18,97%	18,71%	18,59%	18,60%	18,64%	18,77%	18,76%	18,75%	18,87%	18,94%	19,02%	18,92%	18,85%	18,75%	18,74%	18,59%
4. Uso de Solo	tCO2eq.		28,30%	28,28%	28,26%	28,24%	28,22%	28,20%	28,19%	28,17%	28,15%	28,14%	28,19%	28,00%	28,00%	28,00%	28,01%	28,01%	28,01%	28,02%	28,04%	28,04%	26,15%	28,66%	29,19%	28,53%	28,11%
5. Resíduos	tCO2eq.		24,38%	24,24%	24,11%	24,00%	24,10%	23,79%	23,53%	23,49%	23,40%	23,38%	23,23%	23,26%	23,62%	23,68%	23,56%	23,41%	23,47%	23,51%	23,41%	23,15%	22,93%	22,76%	22,99%	22,96%	23,14%
TOTAL c/ Uso de Solo	tCO2eq.		27,74%	26,44%	24,84%	23,44%	23,52%	22,48%	21,23%	21,51%	20,43%	19,44%	16,79%	16,26%	15,42%	15,09%	15,12%	14,25%	13,86%	14,06%	13,70%	13,67%	14,26%	14,12%	15,08%	15,77%	15,89%
TOTAL s/ Uso de Solo	tCO2eq.		8,68%	8,68%	8,54%	8,44%	8,43%	8,35%	8,15%	8,35%	8,21%	8,28%	7,79%	7,77%	7,52%	7,37%	7,39%	7,13%	7,03%	7,04%	6,90%	6,92%	7,10%	7,26%	7,73%	7,87%	7,92%

Tabela 81: Totais RAA / Emissões de CO2

CO2	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Energia	tCO2		541.584	553.222	583.777	611.173	605.206	624.951	662.743	646.043	682.029	703.910	839.736	867.326	932.845	960.707	962.059	1.041.195	1.077.549	1.049.580	1.088.326	1.092.054	1.060.673	1.032.318	928.965	885.246	875.648
2. Proc. e Uso de Produtos	tCO2		1.553	1.573	1.356	1.503	1.871	1.917	1.501	1.390	1.129	914	1.121	1.524	1.385	1.340	1.471	1.854	1.708	1.816	1.702	1.707	1.277	1.614	1.894	1.268	1.604
3. Agricultura	tCO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.096
4. Uso de Solo	tCO2		-480.296	-480.903	-481.510	-482.118	-482.725	-483.332	-483.940	-484.547	-485.155	-485.763	-487.000	-490.471	-490.709	-490.947	-491.185	-491.423	-491.747	-491.985	-492.223	-492.461	-526.444	-484.357	-474.755	-486.661	-493.647
5. Resíduos	tCO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL c/ Uso de Solo	tCO2		62.840	73.892	103.622	130.558	124.353	143.536	180.305	162.886	198.003	219.062	353.858	378.379	443.521	471.100	472.345	551.626	587.510	559.411	597.804	601.299	535.506	549.576	456.104	399.853	391.702
TOTAL s/ Uso de Solo	tCO2		543.136	554.795	585.133	612.676	607.078	626.868	664.245	647.433	683.157	704.824	840.857	868.850	934.230	962.047	963.529	1.043.049	1.079.257	1.051.396	1.090.028	1.093.760	1.061.950	1.033.933	930.859	886.513	885.348

Tabela 82: Totais RAA / Incerteza das Emissões de CO2

CO2	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Energia	tCO2		6,27%	5,96%	5,76%	5,68%	5,50%	5,29%	5,13%	4,90%	4,65%	4,49%	4,38%	4,23%	3,98%	3,67%	3,60%	3,65%	3,50%	2,67%	2,68%	2,63%	2,65%	2,66%	2,74%	2,62%	2,61%
2. Processo e Uso de Produtos	tCO2		19,38%	19,69%	22,45%	21,31%	16,96%	16,93%	22,50%	23,08%	29,94%	37,72%	36,86%	28,76%	33,39%	35,51%	32,25%	26,83%	29,91%	30,56%	31,63%	38,82%	36,94%	27,51%	20,18%	26,67%	25,32%
3. Agricultura	tCO2		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,99%	
4. Uso de Solo	tCO2		28,30%	28,28%	28,26%	28,24%	28,22%	28,20%	28,19%	28,17%	28,15%	28,14%	28,19%	28,00%	28,00%	28,00%	28,01%	28,01%	28,01%	28,02%	28,04%	26,15%	28,66%	29,19%	28,53%	28,11%	
5. Resíduos	tCO2		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL c/ Uso de Solo	tCO2		222,93%	189,37%	135,26%	107,62%	112,77%	97,73%	77,96%	86,02%	70,81%	64,04%	40,16%	37,57%	32,09%	30,13%	30,03%	25,88%	24,31%	25,14%	23,59%	23,45%	26,24%	25,75%	30,89%	35,20%	35,92%
TOTAL s/ Uso de Solo	tCO2		6,26%	5,95%	5,75%	5,67%	5,48%	5,28%	5,12%	4,89%	4,64%	4,49%	4,38%	4,23%	3,98%	3,66%	3,60%	3,64%	3,49%	2,67%	2,68%	2,63%	2,65%	2,66%	2,73%	2,61%	2,62%

Tabela 83: Totais RA / Emissões de CH₄

CH ₄	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Energia	tCO ₂ eq.		1.541	1.559	1.588	1.638	1.628	1.656	1.714	1.680	1.721	1.761	1.973	2.008	2.109	2.152	2.101	2.187	2.246	2.168	2.259	2.314	2.291	2.232	2.088	2.070	2.052
2. Proc. e Uso de Produtos	tCO ₂ eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Agricultura	tCO ₂ eq.		279.895	299.345	312.785	328.971	332.424	348.513	357.316	369.017	379.367	412.866	442.842	465.027	469.485	467.620	465.753	467.766	474.522	473.706	470.461	473.248	486.758	498.924	512.869	509.535	513.070
4. Uso de Solo	tCO ₂ eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Resíduos	tCO ₂ eq.		115.531	115.907	116.202	116.509	115.204	116.097	117.300	117.237	118.507	119.392	119.913	119.837	117.320	115.080	114.637	114.742	114.450	114.810	116.388	117.893	118.838	119.308	118.355	118.534	117.967
TOTAL c/ Uso de Solo	tCO ₂ eq.		396.968	416.812	430.575	447.117	449.257	466.265	476.330	487.934	499.595	534.019	564.728	586.872	588.914	584.852	582.491	584.695	591.218	590.684	589.108	593.455	607.887	620.464	633.312	630.139	633.089
TOTAL s/ Uso de Solo	tCO ₂ eq.		396.968	416.812	430.575	447.117	449.257	466.265	476.330	487.934	499.595	534.019	564.728	586.872	588.914	584.852	582.491	584.695	591.218	590.684	589.108	593.455	607.887	620.464	633.312	630.139	633.089
1. Energia	tCH ₄		62	62	64	66	65	66	69	67	69	70	79	80	84	86	84	87	90	87	90	93	92	89	84	83	82
2. Proc. e Uso de Produtos	tCH ₄		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Agricultura	tCH ₄		11.196	11.974	12.511	13.159	13.297	13.941	14.293	14.761	15.175	16.515	17.714	18.601	18.779	18.705	18.630	18.711	18.981	18.948	18.818	18.930	19.470	19.957	20.515	20.381	20.523
4. Uso de Solo	tCH ₄		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Resíduos	tCH ₄		4.621	4.636	4.648	4.660	4.608	4.644	4.692	4.689	4.740	4.776	4.797	4.793	4.693	4.603	4.585	4.590	4.578	4.592	4.656	4.716	4.754	4.772	4.734	4.741	4.719
TOTAL c/ Uso de Solo	tCH ₄		15.879	16.672	17.223	17.885	17.970	18.651	19.053	19.517	19.984	21.361	22.589	23.475	23.557	23.394	23.300	23.388	23.649	23.627	23.564	23.738	24.315	24.819	25.332	25.206	25.324
TOTAL s/ Uso de Solo	tCH ₄		15.879	16.672	17.223	17.885	17.970	18.651	19.053	19.517	19.984	21.361	22.589	23.475	23.557	23.394	23.300	23.388	23.649	23.627	23.564	23.738	24.315	24.819	25.332	25.206	25.324

Tabela 84: Totais RA / Incerteza das Emissões de CH₄

CH ₄	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Energia	tCO ₂ eq.		85,81%	85,07%	83,84%	81,77%	82,10%	81,03%	78,86%	80,28%	78,97%	77,42%	71,26%	70,38%	68,19%	67,44%	68,93%	67,63%	66,48%	67,43%	66,01%	64,71%	65,16%	66,36%	69,87%	69,77%	69,47%
2. Processo e Uso de Produtos	tCO ₂ eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Agricultura	tCO ₂ eq.		14,48%	14,41%	14,39%	14,21%	14,19%	14,00%	13,67%	13,86%	13,94%	13,82%	13,62%	13,54%	13,54%	13,50%	13,65%	13,58%	13,55%	13,65%	13,67%	13,75%	13,67%	13,65%	13,59%	13,53%	13,59%
4. Uso de Solo	tCO ₂ eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Resíduos	tCO ₂ eq.		23,00%	22,75%	22,57%	22,39%	22,43%	22,14%	21,84%	21,73%	21,48%	21,28%	21,14%	21,11%	21,29%	21,26%	21,08%	20,91%	20,84%	20,73%	20,51%	20,30%	20,15%	20,09%	20,38%	20,24%	20,31%
TOTAL c/ Uso de Solo	tCO ₂ eq.		12,22%	12,13%	12,10%	11,98%	11,98%	11,83%	11,58%	11,72%	11,75%	11,70%	11,59%	11,56%	11,60%	11,58%	11,68%	11,62%	11,60%	11,67%	11,65%	11,68%	11,64%	11,64%	11,65%	11,59%	11,65%
TOTAL s/ Uso de Solo	tCO ₂ eq.		12,22%	12,13%	12,10%	11,98%	11,98%	11,83%	11,58%	11,72%	11,75%	11,70%	11,59%	11,56%	11,60%	11,58%	11,68%	11,62%	11,60%	11,67%	11,65%	11,68%	11,64%	11,64%	11,65%	11,59%	11,65%
1. Energia	tCH ₄		85,81%	85,07%	83,84%	81,77%	82,10%	81,03%	78,86%	80,28%	78,97%	77,42%	71,26%	70,38%	68,19%	67,44%	68,93%	67,63%	66,48%	67,43%	66,01%	64,71%	65,16%	66,36%	69,87%	69,77%	69,47%
2. Processo e Uso de Produtos	tCH ₄		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Agricultura	tCH ₄		14,48%	14,41%	14,39%	14,21%	14,19%	14,00%	13,67%	13,86%	13,94%	13,82%	13,62%	13,54%	13,54%	13,50%	13,65%	13,58%	13,55%	13,65%	13,67%	13,75%	13,67%	13,65%	13,59%	13,53%	13,59%
4. Uso de Solo	tCH ₄																										
5. Resíduos	tCH ₄		23,00%	22,75%	22,57%	22,39%	22,43%	22,14%	21,84%	21,73%	21,48%	21,28%	21,14%	21,11%	21,29%	21,26%	21,08%	20,91%	20,84%	20,73%	20,51%	20,30%	20,15%	20,09%	20,38%	20,24%	20,31%
TOTAL c/ Uso de Solo	tCH ₄		12,22%	12,13%	12,10%	11,98%	11,98%	11,83%	11,58%	11,72%	11,75%	11,70%	11,59%	11,56%	11,60%	11,58%	11,68%	11,62%	11,60%	11,67%	11,65%	11,68%	11,64%	11,64%	11,65%	11,59%	11,65%
TOTAL s/ Uso de Solo	tCH ₄		12,22%	12,13%	12,10%	11,98%	11,98%	11,83%	11,58%	11,72%	11,75%	11,70%	11,59%	11,56%	11,60%	11,58%	11,68%	11,62%	11,60%	11,67%	11,65%	11,68%	11,64%	11,64%	11,65%	11,59%	11,65%

Tabela 85: Totais RAA / Emissões de N2O

N2O	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Energia	tCO2eq.		4.476	4.565	4.743	5.182	5.166	5.315	5.779	5.318	5.504	5.696	7.188	7.659	7.986	8.123	7.879	8.342	8.596	8.920	9.078	8.841	8.578	8.495	7.192	6.828	6.956
2. Proc. e Uso de Produtos	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Agricultura	tCO2eq.		123.202	128.356	131.693	135.980	136.805	140.991	142.805	145.862	148.371	158.124	166.160	172.246	172.689	172.400	172.556	173.729	175.626	174.798	173.827	174.753	178.948	181.349	183.420	181.160	180.607
4. Uso de Solo	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Resíduos	tCO2eq.		6.683	6.869	6.867	6.921	7.020	7.084	7.199	7.376	7.682	8.179	8.202	8.292	8.652	8.597	8.571	8.611	8.741	9.052	9.313	9.306	9.413	9.526	9.431	9.639	10.096
TOTAL c/ Uso de Solo	tCO2eq.		134.361	139.791	143.303	148.083	148.991	153.390	155.784	158.556	161.558	171.999	181.550	188.197	189.327	189.119	189.007	190.682	192.963	192.770	192.217	192.900	196.939	199.370	200.043	197.627	197.659
TOTAL s/ Uso de Solo	tCO2eq.		134.361	139.791	143.303	148.083	148.991	153.390	155.784	158.556	161.558	171.999	181.550	188.197	189.327	189.119	189.007	190.682	192.963	192.770	192.217	192.900	196.939	199.370	200.043	197.627	197.659
1. Energia	tN2O		15	15	16	17	17	18	19	18	18	19	24	26	27	27	26	28	29	30	30	30	29	29	24	23	23
2. Proc. e Uso de Produtos	tN2O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Agricultura	tN2O		413	431	442	456	459	473	479	489	498	531	558	578	579	579	579	583	589	587	583	586	600	609	616	608	606
4. Uso de Solo	tN2O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Resíduos	tN2O		22	23	23	23	24	24	24	25	26	27	28	28	29	29	29	29	29	30	31	31	32	32	32	32	34
TOTAL c/ Uso de Solo	tN2O		451	469	481	497	500	515	523	532	542	577	609	632	635	635	634	640	648	647	645	647	661	669	671	663	663
TOTAL s/ Uso de Solo	tN2O		451	469	481	497	500	515	523	532	542	577	609	632	635	635	634	640	648	647	645	647	661	669	671	663	663

Tabela 86: Totais RAA / Incerteza das Emissões de N2O

N2O	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Energia	tCO2eq.		85,15%	87,00%	85,16%	88,89%	89,51%	88,88%	91,15%	85,76%	84,53%	83,62%	86,75%	88,91%	86,54%	87,18%	86,17%	84,56%	83,43%	85,40%	84,36%	83,94%	84,01%	84,92%	83,89%	82,97%	82,99%
2. Processo e Uso de Produtos	tCO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Agricultura	tCO2eq.		57,35%	57,53%	57,57%	57,45%	57,13%	57,13%	57,42%	58,05%	58,25%	58,23%	58,20%	58,25%	58,57%	58,70%	58,85%	58,84%	58,98%	59,44%	59,65%	59,92%	59,76%	59,88%	60,16%	60,49%	61,02%
4. Uso de Solo	tCO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Resíduos	tCO2eq.		201,48%	200,71%	201,80%	202,83%	201,53%	198,93%	197,42%	195,61%	194,80%	191,05%	190,28%	189,95%	186,95%	187,24%	187,71%	186,66%	187,16%	185,49%	184,82%	184,33%	181,39%	177,32%	177,80%	176,87%	172,84%
TOTAL c/ Uso de Solo	tCO2eq.		53,61%	53,82%	53,85%	53,69%	53,40%	53,40%	53,53%	54,25%	54,36%	54,37%	54,06%	54,09%	54,23%	54,31%	54,52%	54,39%	54,47%	54,74%	54,83%	55,14%	55,11%	55,24%	55,87%	56,19%	56,53%
TOTAL s/ Uso de Solo	tCO2eq.		53,61%	53,82%	53,85%	53,69%	53,40%	53,40%	53,53%	54,25%	54,36%	54,37%	54,06%	54,09%	54,23%	54,31%	54,52%	54,39%	54,47%	54,74%	54,83%	55,14%	55,11%	55,24%	55,87%	56,19%	56,53%
1. Energia	tN2O		85,15%	87,00%	85,16%	88,89%	89,51%	88,88%	91,15%	85,76%	84,53%	83,62%	86,75%	88,91%	86,54%	87,18%	86,17%	84,56%	83,43%	85,40%	84,36%	83,94%	84,01%	84,92%	83,89%	82,97%	82,99%
2. Processo e Uso de Produtos	tN2O		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Agricultura	tN2O		57,35%	57,53%	57,57%	57,45%	57,13%	57,13%	57,42%	58,05%	58,25%	58,23%	58,20%	58,25%	58,57%	58,70%	58,85%	58,84%	58,98%	59,44%	59,65%	59,92%	59,76%	59,88%	60,16%	60,49%	61,02%
4. Uso de Solo	tN2O																										
5. Resíduos	tN2O		201,48%	200,71%	201,80%	202,83%	201,53%	198,93%	197,42%	195,61%	194,80%	191,05%	190,28%	189,95%	186,95%	187,24%	187,71%	186,66%	187,16%	185,49%	184,82%	184,33%	181,39%	177,32%	177,80%	176,87%	172,84%
TOTAL c/ Uso de Solo	tN2O		53,61%	53,82%	53,85%	53,69%	53,40%	53,40%	53,53%	54,25%	54,36%	54,37%	54,06%	54,09%	54,23%	54,31%	54,52%	54,39%	54,47%	54,74%	54,83%	55,14%	55,11%	55,24%	55,87%	56,19%	56,53%
TOTAL s/ Uso de Solo	tN2O		53,61%	53,82%	53,85%	53,69%	53,40%	53,40%	53,53%	54,25%	54,36%	54,37%	54,06%	54,09%	54,23%	54,31%	54,52%	54,39%	54,47%	54,74%	54,83%	55,14%	55,11%	55,24%	55,87%	56,19%	56,53%

Setor 1 Energia

Setor 1 Sumário de Emissões

Tabela 87: Setor 1 / Emissões Totais de GEE

1. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tcO2eq.		547.600	559.346	590.108	617.994	612.001	631.921	670.236	653.040	689.254	711.368	848.897	876.993	942.941	970.981	972.039	1.051.724	1.088.391	1.060.668	1.099.663	1.103.208	1.071.542	1.043.046	938.245	894.143	884.656
1.A Atividades de Combustão	tcO2eq.		547.600	559.346	590.108	617.994	612.001	631.921	670.236	653.040	689.254	711.368	848.897	876.993	942.941	970.981	972.039	1.051.724	1.088.391	1.060.668	1.099.663	1.103.208	1.071.542	1.043.046	938.245	894.143	884.656
1.A.1 Indústrias energéticas	tcO2eq.	tier 2	205.000	216.153	229.675	228.847	222.412	229.247	237.156	242.996	269.340	268.718	294.987	293.928	323.797	349.649	386.265	421.780	431.826	388.591	409.437	414.432	406.713	392.432	387.900	351.608	338.637
1.A.1.a Produção de eletricidade e de calor	tcO2eq.	tier 2	205.000	216.153	229.675	228.847	222.412	229.247	237.156	242.996	269.340	268.718	294.987	293.928	323.797	349.649	386.265	421.780	431.826	388.591	409.437	414.432	406.713	392.432	387.900	351.608	338.637
1.A.1.b Refinação de petróleo	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.2 Indústrias transformadoras e construção	tcO2eq.		16.474	16.647	16.286	17.512	17.475	18.774	19.633	19.126	21.462	24.490	26.884	27.518	30.867	31.606	28.446	29.549	31.561	40.355	33.982	38.653	30.726	33.638	26.003	27.111	23.476
1.A.2.a Ferro e Aço	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.2.b Metais não-ferrosos	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.2.c Indústria química	tcO2eq.	tier 2	325	336	285	302	320	370	358	352	469	586	419	436	487	510	477	475	486	576	1.014	692	274	307	326	324	344
1.A.2.d Pasta, papel e impressão	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco	tcO2eq.	tier 2	6.147	6.161	6.388	6.898	6.751	7.037	7.580	7.356	7.626	8.271	10.818	11.028	12.348	12.560	11.167	11.797	12.730	25.357	10.950	10.042	9.063	10.136	11.892	12.594	12.542
1.A.2.f Minerais não metálicos	tcO2eq.	tier 2	1.488	1.541	1.293	1.369	1.461	1.694	1.632	1.607	2.158	2.710	1.876	1.953	2.182	2.286	2.148	2.131	2.169	240	2.361	2.955	2.698	3.182	2.216	1.029	2.495
1.A.2.g Outros (especificar)	tcO2eq.	tier 2	8.514	8.609	8.321	8.942	8.943	9.674	10.064	9.811	11.209	12.922	13.770	14.101	15.850	16.250	14.655	15.147	16.176	14.181	19.657	24.964	18.689	20.014	11.569	13.163	8.096
1.A.3 Transporte	tcO2eq.		236.893	236.030	249.865	270.418	270.358	279.118	301.823	282.543	291.170	304.620	386.502	411.492	431.509	430.211	414.278	445.227	462.985	489.713	499.126	476.090	460.787	456.123	371.271	355.350	373.300
1.A.3.a Aviação	tcO2eq.		49.822	44.485	54.123	51.819	53.900	55.477	55.783	58.969	60.015	60.621	65.750	71.571	70.395	61.214	73.268	90.225	91.395	94.597	92.495	78.129	69.447	67.935	59.268	56.240	52.614
1.A.3.b Transporte rodoviário	tcO2eq.		170.967	175.421	179.272	200.811	199.080	205.354	226.430	204.531	210.846	221.590	292.325	310.950	328.493	335.774	311.437	324.032	338.037	371.570	375.818	360.803	351.467	353.285	287.396	265.568	273.483
1.A.3.c Transporte ferroviário	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.3.d Navegação	tcO2eq.		16.104	16.124	16.469	17.787	17.378	18.287	19.610	19.043	20.309	22.409	28.427	28.971	32.622	33.223	29.573	30.970	33.553	23.546	30.813	37.157	39.874	34.903	24.607	33.542	47.203
1.A.3.e Outros transportes	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.4 Outros setores	tcO2eq.		89.233	90.517	94.283	101.218	101.755	104.782	111.623	108.375	107.282	113.541	140.524	144.054	156.767	159.515	143.050	155.168	162.019	142.009	157.117	174.033	173.317	160.852	153.071	160.075	149.243
1.A.4.a Comercial e institucional	tcO2eq.		14.143	14.516	14.925	15.961	16.432	16.963	17.797	17.307	17.077	18.145	20.275	20.923	22.284	22.752	20.624	22.725	23.020	29.180	20.947	28.593	28.219	18.794	17.018	17.253	16.007
1.A.4.b Residencial	tcO2eq.		35.904	36.965	39.181	41.840	43.167	43.762	46.288	45.007	41.890	42.682	50.959	52.628	55.134	56.107	50.826	57.223	57.308	49.938	55.057	56.351	55.089	55.937	51.268	51.872	56.772
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	tcO2eq.		39.186	39.036	40.177	43.417	42.156	44.057	47.538	46.061	48.315	52.714	69.290	70.503	79.349	80.656	71.600	75.220	81.691	62.891	81.113	89.090	90.009	86.120	84.784	90.949	76.464
1.A.5 Outros (especificar)	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.5.a Estacionário	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.5.b Móvel	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B Emissões fugitivas de combustíveis	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B.1 Combustíveis sólidos	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B.1.a Mineração e manuseamento de carvão	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B.1.b Transformação de combustíveis sólidos	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B.1.c Outros (especificar)	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B.2 Petróleo, gás natural e outras emissões da produção de energia	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B.2.a Petróleo	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B.2.b Gás natural	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B.2.c Venting e flaring	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.B.2.c Outros (especificar)	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.C Transporte e armazenamento de CO2	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.C.1 Transporte de CO2	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.C.2 Injeção e armazenamento	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.C.3 Outras	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Items para memória	tcO2eq.		82.730	79.534	86.763	85.673	87.721	89.450	90.267	93.292	94.743	95.884	100.603	106.007	105.884	99.140	109.944	125.206	127.316	144.090	136.954	119.853	143.764	141.776	113.311	121.129	121.544
Bunkers	tcO2eq.		70.454	67.257	74.487	73.397	75.445	77.174	77.990	81.015	82.466	83.608	88.327	93.730	93.608	86.863	97.668	112.930	115.040	130.707	123.962	106.527	130.265	128.202	100.054	107.963	108.406
Aviação internacional	tcO2eq.		33.975	30.778	38.008	36.918	38.966	40.694	41.511	44.536	45.987	47.128	51.848	57.251	57.129	50.384	61.189	76.451	78.560	83.066	80.530	70.606	92.226	90.046	77.471	74.183	76.089
Navegação internacional	tcO2eq.		36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	47.641	43.396	35.921	38.039	38.155	22.583	33.780	32.317
Operações multilaterais	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Emissões de CO2 de biomassa	tcO2eq.		12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	13.383	13.028	13.326	13.499	13.575	13.257	13.166	13.138
CO2 capturado	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Para armazenamento na doméstico	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Para armazenamento noutros países	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq		6,25%	5,94%	5,75%	5,67%	5,49%	5,29%	5,14%	4,90%	4,65%	4,50%	4,40%	4,26%	4,01%	3,71%	3,64%	3,67%	3,53%	2,74%	2,75%	2,69%	2,71%	2,73%	2,79%	2,67%	2,67%
1.A Atividades de Combustão	tCO2eq		6,25%	5,94%	5,75%	5,67%	5,49%	5,29%	5,14%	4,90%	4,65%	4,50%	4,40%	4,26%	4,01%	3,71%	3,64%	3,67%	3,53%	2,74%	2,75%	2,69%	2,71%	2,73%	2,79%	2,67%	2,67%
1.A.1 Indústrias energéticas	tCO2eq	tier 2	4,67%	4,75%	4,77%	4,86%	4,82%	4,89%	4,87%	5,11%	5,16%	5,14%	5,13%	5,15%	5,18%	5,17%	5,16%	5,36%	5,33%	5,29%	5,30%	5,25%	5,27%	5,25%	5,26%	5,15%	5,16%
1.A.1.a Produção de electricidade e de calor	tCO2eq	tier 2	4,67%	4,75%	4,77%	4,86%	4,82%	4,89%	4,87%	5,11%	5,16%	5,14%	5,13%	5,15%	5,18%	5,17%	5,16%	5,36%	5,33%	5,29%	5,30%	5,25%	5,27%	5,25%	5,26%	5,15%	5,16%
1.A.1.b Refinação de petróleo	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.2 Indústrias transformadoras e construção	tCO2eq		8,38%	7,93%	7,95%	7,61%	7,04%	6,50%	6,31%	5,91%	5,22%	4,72%	5,12%	4,70%	4,32%	3,90%	3,47%	3,13%	2,81%	2,87%	2,53%	2,75%	2,37%	2,17%	2,53%	2,72%	2,51%
1.A.2.a Ferro e Aço	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.2.b Metais não-ferrosos	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.2.c Indústria química	tCO2eq	tier 2	20,94%	20,05%	18,89%	17,95%	17,13%	16,31%	15,28%	14,38%	13,65%	12,81%	11,46%	10,60%	9,71%	8,86%	8,04%	7,16%	6,31%	5,60%	5,74%	5,65%	4,94%	5,41%	5,20%	5,24%	5,68%
1.A.2.d Pasta, papel e impressão	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco	tCO2eq	tier 2	14,25%	13,58%	12,93%	12,31%	11,63%	11,03%	10,42%	9,80%	9,26%	8,67%	8,10%	7,47%	6,87%	6,26%	5,64%	5,03%	4,46%	4,06%	3,91%	3,86%	4,07%	3,86%	3,84%	3,92%	3,92%
1.A.2.f Minerais não metálicos	tCO2eq	tier 2	11,10%	10,60%	10,11%	9,62%	9,13%	8,64%	8,15%	7,67%	7,18%	6,70%	6,22%	5,74%	5,27%	4,80%	4,33%	3,88%	3,44%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	
1.A.2.g Outros (especificar)	tCO2eq	tier 2	12,36%	11,68%	11,87%	11,36%	10,48%	9,60%	9,38%	8,77%	7,63%	6,84%	7,67%	7,02%	6,44%	5,80%	5,13%	4,65%	4,17%	3,72%	3,76%	3,95%	3,33%	3,03%	4,06%	4,16%	3,90%
1.A.3 Transporte	tCO2eq		12,88%	12,42%	11,93%	11,44%	10,96%	10,52%	10,03%	9,74%	9,33%	8,91%	8,32%	7,86%	7,41%	6,81%	6,72%	6,76%	6,40%	3,97%	3,94%	3,91%	3,92%	3,97%	3,96%	3,84%	3,77%
1.A.3.a Aviação	tCO2eq		25,24%	25,24%	25,24%	25,24%	25,24%	25,24%	25,23%	25,24%	25,24%	25,24%	25,24%	25,24%	25,24%	25,23%	25,24%	25,24%	25,24%	6,94%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	
1.A.3.b Transporte rodoviário	tCO2eq		16,14%	15,33%	14,67%	13,87%	13,13%	12,48%	11,77%	11,25%	10,61%	10,04%	9,35%	8,57%	8,04%	7,36%	6,64%	6,03%	5,46%	4,91%	4,93%	4,91%	4,91%	4,92%	4,89%	4,76%	4,88%
1.A.3.c Transporte ferroviário	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.3.d Navegação	tCO2eq		20,67%	19,71%	19,00%	18,09%	17,08%	16,07%	15,25%	14,31%	13,20%	12,18%	11,71%	10,78%	9,87%	8,96%	8,04%	7,18%	6,34%	5,31%	5,49%	5,36%	5,12%	5,65%	5,74%	5,69%	
1.A.3.e Outros transportes	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.4 Outros setores	tCO2eq		13,59%	13,04%	12,55%	11,99%	11,44%	10,86%	10,32%	9,78%	9,17%	8,60%	8,17%	7,62%	7,09%	6,55%	6,05%	5,59%	5,09%	4,65%	4,66%	4,46%	4,45%	4,70%	4,46%	4,87%	
1.A.4.a Comercial e institucional	tCO2eq		18,53%	17,86%	17,60%	16,86%	16,16%	15,19%	14,59%	13,87%	12,52%	11,48%	11,49%	10,87%	10,11%	9,50%	8,93%	8,59%	8,02%	8,29%	7,44%	6,31%	6,13%	7,47%	8,87%	8,22%	8,72%
1.A.4.b Residencial	tCO2eq		23,18%	22,28%	21,40%	20,52%	19,64%	18,77%	17,91%	17,07%	16,25%	15,44%	14,60%	13,82%	13,06%	12,34%	11,69%	11,02%	10,43%	9,97%	9,93%	9,92%	9,93%	9,92%	9,96%	9,95%	9,92%
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	tCO2eq		21,51%	20,61%	19,73%	18,77%	17,83%	16,88%	15,92%	14,98%	14,03%	13,08%	12,17%	11,22%	10,28%	9,34%	8,40%	7,48%	6,58%	5,71%	5,70%	5,70%	5,73%	5,72%	5,70%	5,72%	5,72%
1.A.5 Outros (especificar)	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.5.a Estacionário	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.5.b Móvel	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B Emissões fugitivas de combustíveis	tCO2eq		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B.1 Combustíveis sólidos	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B.1.a Mineração e manuseamento de carvão	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B.1.b Transformação de combustíveis sólidos	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B.1.c Outros (especificar)	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B.2 Petróleo, gás natural e outras emissões da produção de energia	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B.2.a Petróleo	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B.2.b Gás natural	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B.2.c Venting e flaring	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.B.2.c Outros (especificar)	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.C Transporte e armazenamento de CO2	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.C.1 Transporte de CO2	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.C.2 Injeção e armazenamento	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.C.3 Outras	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Items para memória	tCO2eq		12,53%	12,01%	12,64%	12,37%	12,47%	12,55%	12,54%	12,80%	12,89%	12,94%	13,41%	13,93%	13,87%	13,08%	14,21%	15,51%	15,65%	8,31%	8,48%	9,56%	8,56%	8,67%	10,22%	9,45%	9,44%
Bunkers	tCO2eq		14,71%	14,20%	14,72%	14,44%	14,50%	14,55%	14,51%	14,74%	14,80%	14,84%	15,28%	15,76%	15,69%	14,93%	15,99%	17,20%	17,32%	4,68%	4,75%	4,82%	5,08%	5,06%	5,49%	4,96%	5,04%
Aviação internacional	tCO2eq		25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	25,27%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%
Navegação internacional	tCO2eq		15,91%	15,20%	14,50%	13,79%	13,08%	12,38%	11,67%	10,97%	10,27%	9,57%	8,87%	8,18%	7,50%	6,81%	6,14%	5,48%	4,83%	4,24%	4,19%	4,19%	4,33%	4,46%	4,77%	4,28%	4,15%
Operações multilaterais	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Emissões de CO2 de biomassa	tCO2eq		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,86%	76,86%	76,86%	76,86%	76,86%	76,86%	76,86%	76,86%
CO2 capturado	tCO2eq	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											

Tabela 89: Setor 1 / Emissões de CO₂

Emissões CO ₂	tc02		541.584	553.222	583.777	611.173	605.206	624.951	662.743	646.043	682.029	703.910	839.736	867.326	932.845	960.707	962.059	1.041.195	1.077.549	1.049.580	1.088.326	1.092.054	1.060.673	1.032.318	928.965	885.246	875.648
1.A Actividades de Combustão	tc02		541.584	553.222	583.777	611.173	605.206	624.951	662.743	646.043	682.029	703.910	839.736	867.326	932.845	960.707	962.059	1.041.195	1.077.549	1.049.580	1.088.326	1.092.054	1.060.673	1.032.318	928.965	885.246	875.648
1.A.1 Indústrias energéticas	tc02		204.322	215.439	228.916	228.091	221.678	228.491	236.374	242.196	268.454	267.833	294.016	292.961	322.732	348.499	384.994	420.394	430.407	387.313	408.090	413.068	405.374	391.141	386.623	350.450	337.522
1.A.1.a Produção de electricidade e de calor	tc02		204.322	215.439	228.916	228.091	221.678	228.491	236.374	242.196	268.454	267.833	294.016	292.961	322.732	348.499	384.994	420.394	430.407	387.313	408.090	413.068	405.374	391.141	386.623	350.450	337.522
1.A.1.b Refinação de petróleo	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2 Indústrias transformadoras e construção	tc02		16.420	16.592	16.232	17.454	17.418	18.713	19.569	19.064	21.391	24.409	26.795	27.427	30.766	31.502	28.353	29.452	31.457	40.220	33.870	38.525	30.623	33.528	25.920	27.021	23.399
1.A.2.a Ferro e Aço	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2.b Metais não-ferrosos	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2.c Indústria química	tc02		324	335	284	301	319	368	357	351	467	584	418	434	486	508	476	473	484	574	1.010	690	274	306	325	323	343
1.A.2.d Pasta, papel e impressão	tc02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco	tc02		6.127	6.142	6.368	6.876	6.730	7.014	7.556	7.333	7.602	8.245	10.783	10.993	12.309	12.520	11.131	11.760	12.690	25.274	10.915	10.010	9.033	10.104	11.856	12.554	12.501
1.A.2.f Minerais não metálicos	tc02		1.483	1.536	1.288	1.365	1.456	1.688	1.626	1.602	2.151	2.701	1.870	1.946	2.174	2.278	2.141	2.124	2.162	240	2.354	2.946	2.690	3.172	2.209	1.026	2.487
1.A.2.g Outros (especificar)	tc02		8.485	8.580	8.293	8.912	8.913	9.641	10.030	9.778	11.172	12.879	13.724	14.054	15.797	16.196	14.605	15.096	16.122	14.133	19.591	24.880	18.627	19.947	11.530	13.119	8.068
1.A.3 Transporte	tc02		232.916	231.984	245.668	265.761	265.703	274.328	296.568	277.786	286.287	299.544	379.937	404.433	424.193	422.815	407.214	437.774	455.298	481.557	490.866	468.131	453.066	448.440	364.958	349.349	367.057
1.A.3.a Aviação	tc02		49.402	44.109	53.667	51.382	53.446	55.009	55.312	58.472	59.508	60.109	65.195	70.967	69.801	60.697	72.649	89.464	90.624	93.799	91.714	77.470	68.861	67.362	58.768	55.765	52.170
1.A.3.b Transporte rodoviário	tc02		167.576	171.916	175.701	196.774	195.058	201.220	221.847	200.467	206.678	217.256	286.607	304.792	322.106	329.236	305.296	317.659	331.466	364.454	368.656	353.885	344.741	346.534	281.837	260.388	268.170
1.A.3.c Transporte ferroviário	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.3.d Navegação	tc02		15.938	15.959	16.300	17.605	17.199	18.099	19.408	18.847	20.100	22.179	28.135	28.674	32.286	32.882	29.269	30.651	33.208	23.304	30.497	36.776	39.465	34.544	24.354	33.197	46.717
1.A.3.e Outros transportes	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.4 Outros setores	tc02		87.926	89.207	92.960	99.867	100.408	103.419	110.233	106.997	105.897	112.123	138.988	142.505	155.155	157.892	141.498	153.574	160.387	140.490	155.500	172.329	171.609	159.210	151.463	158.425	147.670
1.A.4.a Comercial e institucional	tc02		14.098	14.470	14.879	15.912	16.381	16.910	17.742	17.253	17.022	18.084	20.211	20.857	22.212	22.679	20.558	22.653	22.947	29.094	20.879	28.488	28.114	18.733	16.971	17.202	15.963
1.A.4.b Residencial	tc02		34.866	35.924	38.134	40.787	42.111	42.705	45.224	43.946	40.837	41.627	49.884	51.549	54.049	55.020	49.751	56.132	56.217	48.866	53.972	55.262	54.004	54.850	50.192	50.795	55.682
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	tc02		38.961	38.812	39.947	43.168	41.915	43.805	47.266	45.798	48.038	52.412	68.893	70.099	78.894	80.193	71.190	74.789	81.223	62.530	80.648	88.579	89.492	85.626	84.299	90.428	76.026
1.A.5 Outros (especificar)	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.5.a Estacionário	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.5.b Móvel	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B Emissões fugitivas de combustíveis	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B.1 Combustíveis sólidos	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B.1.a Mineração e manuseamento de carvão	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B.1.b Transformação de combustíveis sólidos	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B.1.c Outros (especificar)	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B.2 Petróleo, gás natural e outras emissões da produção de energia	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B.2.a Petróleo	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B.2.b Gás natural	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B.2.c Venting e flaring	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.B.2.c Outros (especificar)	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.C Transporte e armazenamento de CO ₂	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.C.1 Transporte de CO ₂	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.C.2 Injeção e armazenamento	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.C.3 Outras	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Items para memória	tc02		82.074	78.905	86.073	84.992	87.023	88.737	89.547	92.546	93.985	95.117	99.796	105.154	105.032	98.345	109.058	124.192	126.284	142.910	135.836	118.893	142.600	140.628	112.427	120.160	120.575
Bunkers	tc02		69.798	66.628	73.797	72.716	74.747	76.461	77.271	80.270	81.709	82.840	87.520	92.878	92.756	86.069	96.782	111.915	114.007	129.527	122.807	105.568	129.100	127.053	99.170	106.995	107.437
Aviação internacional	tc02		33.688	30.519	37.687	36.606	38.637	40.351	41.161	44.160	45.599	46.731	51.410	56.768	56.646	49.959	60.672	75.806	77.897	82.365	79.850	70.010	91.448	89.286	76.818	73.557	75.446
Navegação internacional	tc02		36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	47.163	42.957	35.558	37.653	37.767	22.352	33.437	31.991
Operações multilaterais	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emissões de CO ₂ de biomassa	tc02		12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	13.383	13.028	13.326	13.499	13.575	13.257	13.166	13.138
CO ₂ capturado	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Para armazenamento na doméstico	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Para armazenamento noutros países	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 90: Setor 1 / Emissões CH₄

Emissões CH ₄	tCH ₄		61,64	62,37	63,53	65,52	65,13	66,23	68,54	67,19	68,83	70,46	78,90	80,32	84,36	86,07	84,03	87,49	89,84	86,70	90,35	92,55	91,64	89,29	83,50	82,79	82,09
1.A Atividades de Combustão	tCH ₄		61,64	62,37	63,53	65,52	65,13	66,23	68,54	67,19	68,83	70,46	78,90	80,32	84,36	86,07	84,03	87,49	89,84	86,70	90,35	92,55	91,64	89,29	83,50	82,79	82,09
1.A.1 Indústrias energéticas	tCH ₄		8,01	8,44	8,97	8,93	8,68	8,94	9,25	9,46	10,48	10,45	11,48	11,43	12,59	13,60	15,02	16,38	16,77	15,12	15,92	16,13	15,83	15,27	15,09	13,69	13,19
1.A.1.a Produção de eletricidade e de calor	tCH ₄		8,01	8,44	8,97	8,93	8,68	8,94	9,25	9,46	10,48	10,45	11,48	11,43	12,59	13,60	15,02	16,38	16,77	15,12	15,92	16,13	15,83	15,27	15,09	13,69	13,19
1.A.1.b Refinação de petróleo	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2 Indústrias transformadoras e construção	tCH ₄		0,66	0,66	0,65	0,70	0,70	0,75	0,78	0,76	0,85	0,97	1,07	1,10	1,23	1,26	1,13	1,18	1,26	1,60	1,36	1,54	1,22	1,34	1,05	1,08	0,94
1.A.2.a Ferro e Aço	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2.b Metais não-ferrosos	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2.c Indústria química	tCH ₄		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.A.2.d Pasta, papel e impressão	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco	tCH ₄		0,25	0,25	0,26	0,28	0,27	0,28	0,31	0,30	0,31	0,33	0,43	0,44	0,50	0,50	0,45	0,47	0,51	1,01	0,44	0,40	0,36	0,41	0,49	0,50	0,50
1.A.2.f Minerais não metálicos	tCH ₄		0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08	0,10	0,07	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,01	0,09	0,11	0,10	0,12	0,09	0,04	0,10
1.A.2.g Outros (especificar)	tCH ₄		0,34	0,34	0,33	0,36	0,36	0,38	0,40	0,39	0,45	0,51	0,55	0,56	0,63	0,65	0,58	0,60	0,65	0,57	0,79	1,00	0,74	0,79	0,46	0,53	0,32
1.A.3 Transporte	tCH ₄		10,80	11,00	11,30	12,55	12,44	12,86	14,09	12,90	13,35	14,10	18,40	19,48	20,71	21,09	19,57	20,48	21,44	22,26	23,14	22,85	22,55	22,18	17,74	17,42	19,08
1.A.3.a Aviação	tCH ₄		0,35	0,31	0,38	0,36	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,42	0,46	0,50	0,49	0,42	0,51	0,63	0,63	0,66	0,64	0,54	0,48	0,47	0,41	0,39	0,36
1.A.3.b Transporte rodoviário	tCH ₄		8,95	9,19	9,39	10,53	10,44	10,77	11,88	10,71	11,04	11,59	15,29	16,28	17,18	17,56	16,30	16,96	17,68	19,41	19,63	18,85	18,36	18,45	15,02	13,89	14,30
1.A.3.c Transporte ferroviário	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.3.d Navegação	tCH ₄		1,50	1,50	1,54	1,66	1,62	1,71	1,83	1,78	1,89	2,09	2,65	2,70	3,04	3,10	2,76	2,89	3,13	2,19	2,88	3,46	3,71	3,26	2,30	3,14	4,41
1.A.3.e Outros transportes	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.4 Outros setores	tCH ₄		42,17	42,27	42,61	43,35	43,32	43,68	44,42	44,07	44,15	44,93	47,95	48,30	49,83	50,12	48,30	49,46	50,37	47,72	49,94	52,02	52,05	50,49	49,62	50,60	48,89
1.A.4.a Comercial e institucional	tCH ₄		1,28	1,32	1,33	1,43	1,47	1,53	1,59	1,55	1,57	1,70	1,84	1,90	2,04	2,08	1,89	2,06	2,10	2,55	1,93	2,84	2,83	1,73	1,43	1,51	1,36
1.A.4.b Residencial	tCH ₄		35,65	35,73	35,90	36,12	36,22	36,27	36,47	36,37	36,12	36,18	36,84	36,97	37,17	37,24	36,83	37,33	37,34	36,76	37,16	37,26	37,16	37,23	36,86	36,91	37,30
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	tCH ₄		5,24	5,22	5,37	5,81	5,64	5,89	6,36	6,16	6,46	7,05	9,27	9,43	10,62	10,79	9,58	10,06	10,93	8,42	10,85	11,92	12,06	11,53	11,34	12,18	10,24
1.A.5 Outros (especificar)	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.5.a Estacionário	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.5.b Móvel	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B Emissões fugitivas de combustíveis	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.1 Combustíveis sólidos	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.1.a Mineração e manuseamento de carvão	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.1.b Transformação de combustíveis sólidos	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.1.c Outros (especificar)	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2 Petróleo, gás natural e outras emissões da produção de energia	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2.a Petróleo	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2.b Gás natural	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2.c Venting e flaring	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2.c Outros (especificar)	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C Transporte e armazenamento de CO ₂	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C.1 Transporte de CO ₂	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C.2 Injeção e armazenamento	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C.3 Outras	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itens para memória	tCH ₄		3,59	3,57	3,62	3,61	3,62	3,64	3,64	3,66	3,67	3,68	3,71	3,75	3,75	3,70	3,78	3,88	3,90	4,92	4,55	3,79	4,15	4,15	2,63	3,63	3,49
Bunkers	tCH ₄		3,59	3,57	3,62	3,61	3,62	3,64	3,64	3,66	3,67	3,68	3,71	3,75	3,75	3,70	3,78	3,88	3,90	4,92	4,55	3,79	4,15	4,15	2,63	3,63	3,49
Aviação internacional	tCH ₄		0,24	0,21	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,36	0,40	0,40	0,35	0,42	0,53	0,54	0,58	0,56	0,49	0,64	0,62	0,54	0,51	0,53
Navegação internacional	tCH ₄		3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	4,34	3,99	3,30	3,51	3,53	2,09	3,11	2,96
Operações multilaterais	tCH ₄	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissões de CO ₂ de biomassa	tCH ₄	NA																									

Tabela 91: Setor 1 / Emissões N₂O

Emissões NZO		IN20		15,02	15,32	15,92	17,39	17,34	17,84	19,39	17,84	18,47	19,12	24,12	25,70	26,80	27,26	26,44	27,99	28,85	29,93	30,46	29,67	28,78	28,51	24,14	22,91	23,34
1.A Atividades de Combustão		IN20		15,02	15,32	15,92	17,39	17,34	17,84	19,39	17,84	18,47	19,12	24,12	25,70	26,80	27,26	26,44	27,99	28,85	29,93	30,46	29,67	28,78	28,51	24,14	22,91	23,34
1.A.1 Indústrias energéticas		IN20		1,60	1,69	1,79	1,79	1,74	1,79	1,85	1,89	2,10	2,09	2,30	2,29	2,52	2,72	3,00	3,28	3,35	3,02	3,18	3,22	3,16	3,05	3,02	2,74	2,64
1.A.1.a Produção de electricidade e de calor		IN20		1,60	1,69	1,79	1,79	1,74	1,79	1,85	1,89	2,10	2,09	2,30	2,29	2,52	2,72	3,00	3,28	3,35	3,02	3,18	3,22	3,16	3,05	3,02	2,74	2,64
1.A.1.b Refinação de petróleo		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.2 Indústrias transformadoras e construção		IN20		0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,19	0,21	0,21	0,24	0,24	0,22	0,23	0,24	0,32	0,26	0,30	0,24	0,26	0,19	0,21	0,18
1.A.2.a Ferro e Aço		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.2.b Metais não-ferrosos		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.2.c Indústria química		IN20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.2.d Pasta, papel e impressão		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco		IN20		0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,20	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09
1.A.2.f Minerais não metálicos		IN20		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	
1.A.2.g Outros (especificar)		IN20		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,11	0,16	0,20	0,15	0,16	0,09	0,11	0,06
1.A.3 Transporte		IN20		12,44	12,65	13,14	14,58	14,58	15,00	16,45	14,88	15,27	15,85	20,49	22,06	22,81	23,05	22,06	23,29	24,00	25,50	25,78	24,79	24,02	23,92	19,69	18,67	19,35
1.A.3.a Aviação		IN20		1,38	1,23	1,50	1,44	1,50	1,54	1,55	1,64	1,66	1,68	1,82	1,99	1,95	1,70	2,03	2,50	2,54	2,62	2,57	2,17	1,93	1,88	1,64	1,56	1,46
1.A.3.b Transporte rodoviário		IN20		10,63	10,99	11,20	12,66	12,62	12,97	14,38	12,74	13,06	13,57	17,90	19,30	19,99	20,47	19,24	19,96	20,57	22,25	22,39	21,63	21,03	21,10	17,39	16,22	16,63
1.A.3.c Transporte ferroviário		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.3.d Navegação		IN20		0,43	0,43	0,44	0,47	0,46	0,49	0,52	0,51	0,54	0,60	0,76	0,77	0,87	0,89	0,79	0,83	0,89	0,63	0,82	0,99	1,06	0,93	0,66	0,90	1,26
1.A.3.e Outros transportes		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.4 Outros setores		IN20		0,85	0,85	0,86	0,90	0,89	0,91	0,94	0,93	0,94	0,99	1,13	1,15	1,23	1,24	1,15	1,20	1,25	1,10	1,24	1,35	1,36	1,27	1,23	1,29	1,18
1.A.4.a Comercial e institucional		IN20		0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,11	0,12	0,06	0,04	0,05	0,04
1.A.4.b Residencial		IN20		0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,52	0,52	0,53	0,52	0,53	0,52	0,53	0,52	0,52	0,53	0,52	0,53	0,52	0,52	0,53
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas		IN20		0,31	0,31	0,32	0,35	0,34	0,35	0,38	0,37	0,39	0,42	0,55	0,56	0,64	0,65	0,57	0,60	0,65	0,50	0,65	0,71	0,72	0,69	0,68	0,73	0,61
1.A.5 Outros (especificar)		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.5.a Estacionário		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.5.b Móvel		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B Emissões fugitivas de combustíveis		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.1 Combustíveis sólidos		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.1.a Mineração e manuseamento de carvão		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.1.b Transformação de combustíveis sólidos		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.1.c Outros (especificar)		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2 Petróleo, gás natural e outras emissões da produção de energia		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2.a Petróleo		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2.b Gás natural		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2.c Venting e flaring		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B.2.c Outros (especificar)		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C Transporte e armazenamento de CO2		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C.1 Transporte de CO2		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C.2 Injeção e armazenamento		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C.3 Outras		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itens para memória		IN20		1,90	1,81	2,01	1,98	2,04	2,09	2,11	2,19	2,23	2,27	2,40	2,55	2,54	2,36	2,66	3,08	3,14	3,55	3,37	2,90	3,56	3,50	2,75	2,95	2,96
Bunkers		IN20		1,90	1,81	2,01	1,98	2,04	2,09	2,11	2,19	2,23	2,27	2,40	2,55	2,54	2,36	2,66	3,08	3,14	3,55	3,37	2,90	3,56	3,50	2,75	2,95	2,96
Aviação internacional		IN20		0,94	0,85	1,05	1,02	1,08	1,12	1,15	1,24	1,28	1,31	1,44	1,59	1,58	1,40	1,70	2,12	2,18	2,30	2,23	1,96	2,56	2,50	2,15	2,06	2,11
Navegação internacional		IN20		0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	1,24	1,14	0,94	1,00	1,01	0,60	0,89	0,85
Operações multilaterais		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissões de CO2 de biomassa		IN20	NA																									
CO2 capturado		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para armazenamento na doméstico		IN20	NO	0,00	0,00	0,00	0,00</																					

Categoria 1.A.1 Indústrias Energéticas

Tabela 92: Categoria 1.A.1 / Emissões Totais de GEE

1.A.1 Indústrias Energéticas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.	tier 2	205.000	216.153	229.675	228.847	222.412	229.247	237.156	242.996	269.340	268.718	294.987	293.928	323.797	349.649	386.265	421.780	431.826	388.591	409.437	414.432	406.713	392.432	387.900	351.608	338.637
1.A.1.a Produção de electricidade e calor	tCO2eq.	tier 2	205.000	216.153	229.675	228.847	222.412	229.247	237.156	242.996	269.340	268.718	294.987	293.928	323.797	349.649	386.265	421.780	431.826	388.591	409.437	414.432	406.713	392.432	387.900	351.608	338.637
Combustíveis líquidos	tCO2eq.	tier 2	205.000	216.153	229.675	228.847	222.412	229.247	237.156	242.996	269.340	268.718	294.987	293.928	323.797	349.649	386.265	421.780	431.826	388.590	409.436	414.431	406.711	392.431	387.899	351.607	338.636
Combustíveis sólidos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1.A.1.b Refinação de petróleo	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 93: Categoria 1.A.1 / Incerteza das Emissões Totais de GEE

1.A.1 Indústrias Energéticas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.	tier 2	4,67%	4,75%	4,77%	4,86%	4,82%	4,89%	4,87%	5,11%	5,16%	5,14%	5,13%	5,15%	5,18%	5,17%	5,16%	5,36%	5,33%	5,29%	5,30%	5,25%	5,27%	5,25%	5,26%	5,15%	5,16%
1.A.1.a Produção de electricidade e calor	tCO2eq.	tier 2	4,67%	4,75%	4,77%	4,86%	4,82%	4,89%	4,87%	5,11%	5,16%	5,14%	5,13%	5,15%	5,18%	5,17%	5,16%	5,36%	5,33%	5,29%	5,30%	5,25%	5,27%	5,25%	5,26%	5,15%	5,16%
Combustíveis líquidos	tCO2eq.	tier 2	4,67%	4,75%	4,77%	4,86%	4,82%	4,89%	4,87%	5,11%	5,16%	5,14%	5,13%	5,15%	5,18%	5,17%	5,16%	5,36%	5,33%	5,29%	5,30%	5,25%	5,27%	5,25%	5,26%	5,15%	5,16%
Combustíveis sólidos	tCO2eq.	tier 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Combustíveis gasosos	tCO2eq.	tier 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq.	tier 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Turfa	tCO2eq.	tier 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Biomassa	tCO2eq.	tier 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	109,51%	109,51%	109,51%	109,51%	109,51%	109,51%	109,51%	
1.A.1.b Refinação de petróleo	tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas	tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Tabela 94: Categoria 1.A.1 / Emissões de CO₂

1.A.1 Indústrias Energéticas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CO2	tCO2		204.322	215.439	228.916	228.091	221.678	228.491	236.374	242.196	268.454	267.833	294.016	292.961	322.732	348.499	384.994	420.394	430.407	387.313	408.090	413.068	405.374	391.141	386.623	350.450	337.522
1.A.1.a Produção de electricidade e calor	tCO2	tier 2	204.322	215.439	228.916	228.091	221.678	228.491	236.374	242.196	268.454	267.833	294.016	292.961	322.732	348.499	384.994	420.394	430.407	387.313	408.090	413.068	405.374	391.141	386.623	350.450	337.522
Combustíveis líquidos	tCO2	tier 2	204.322	215.439	228.916	228.091	221.678	228.491	236.374	242.196	268.454	267.833	294.016	292.961	322.732	348.499	384.994	420.394	430.407	387.313	408.090	413.068	405.374	391.141	386.623	350.450	337.522
Combustíveis sólidos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2	tier 2																									
1.A.1.b Refinação de petróleo	tCO2	NO																									
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas	tCO2	NO																									

Tabela 95: Categoria 1.A.1 / Emissões de CH₄

1.A.1 Indústrias Energéticas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH4	tCH4		8,01	8,44	8,97	8,93	8,68	8,94	9,25	9,46	10,48	10,45	11,48	11,43	12,59	13,60	15,02	16,38	16,77	15,12	15,92	16,13	15,83	15,27	15,09	13,69	13,19
1.A.1.a Produção de electricidade e calor	tCH4	tier 2	8,01	8,44	8,97	8,93	8,68	8,94	9,25	9,46	10,48	10,45	11,48	11,43	12,59	13,60	15,02	16,38	16,77	15,12	15,92	16,13	15,83	15,27	15,09	13,69	13,19
Combustíveis líquidos	tCH4	tier 2	8,01	8,44	8,97	8,93	8,68	8,94	9,25	9,46	10,48	10,45	11,48	11,43	12,59	13,60	15,02	16,38	16,77	15,10	15,91	16,11	15,80	15,25	15,07	13,68	13,17
Combustíveis sólidos	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
1.A.1.b Refinação de petróleo	tCH4	NO																									
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas	tCH4	NO																									

Tabela 96: Categoria 1.A.1 / Emissões de N₂O

1.A.1 Indústrias Energéticas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões N2O	tN2O		1,60	1,69	1,79	1,79	1,74	1,79	1,85	1,89	2,10	2,09	2,30	2,29	2,52	2,72	3,00	3,28	3,35	3,02	3,18	3,22	3,16	3,05	3,02	2,74	2,64
1.A.1.a Produção de electricidade e calor	tN2O	tier 2	1,60	1,69	1,79	1,79	1,74	1,79	1,85	1,89	2,10	2,09	2,30	2,29	2,52	2,72	3,00	3,28	3,35	3,02	3,18	3,22	3,16	3,05	3,02	2,74	2,64
Combustíveis líquidos	tN2O	tier 2	1,60	1,69	1,79	1,79	1,74	1,79	1,85	1,89	2,10	2,09	2,30	2,29	2,52	2,72	3,00	3,28	3,35	3,02	3,18	3,22	3,16	3,05	3,01	2,74	2,63
Combustíveis sólidos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.1.b Refinação de petróleo	tN2O	NO																									
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias energéticas	tN2O	NO																									

Tabela 97: Categoria 1.A.1 / Consumo de Energia

1.A.1 Indústrias Energéticas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Consumo de Energia	TJ		2.670,93	2.813,59	2.988,81	2.975,40	2.892,93	2.979,60	3.082,99	3.151,76	3.491,82	3.484,39	3.825,50	3.811,01	4.197,03	4.532,67	5.007,60	5.458,77	5.590,31	5.052,45	5.315,52	5.388,07	5.290,07	5.107,51	5.042,45	4.574,98	4.406,10
1.A.1.a Produção de electricidade e calor	TJ	tier 2	2.670,93	2.813,59	2.988,81	2.975,40	2.892,93	2.979,60	3.082,99	3.151,76	3.491,82	3.484,39	3.825,50	3.811,01	4.197,03	4.532,67	5.007,60	5.458,77	5.590,31	5.052,45	5.315,52	5.388,07	5.290,07	5.107,51	5.042,45	4.574,98	4.406,10
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	2.670,93	2.813,59	2.988,81	2.975,40	2.892,93	2.979,60	3.082,99	3.151,76	3.491,82	3.484,39	3.825,50	3.811,01	4.197,03	4.532,67	5.007,60	5.458,77	5.590,31	5.032,19	5.301,74	5.368,85	5.267,67	5.083,73	5.024,49	4.558,69	4.390,31
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	13,77	19,22	22,40	23,78	17,96	16,29	15,78
1.A.1.b Refinação de petróleo	TJ	NO																									
1.A.1.c Produção de combustíveis sólidos e outras indústrias enérgéticas	TJ	NO																									

Categoria 1.A.2 Indústria Transformadora e Construção

Tabela 98: Categoria 1.A.2 / Emissões Totais de GEE

1.A.2 Indústrias Transformadoras e Construção	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.	tier 2	16.474	16.647	16.286	17.512	17.475	18.774	19.633	19.126	21.462	24.490	26.884	27.518	30.867	31.606	28.446	29.549	31.561	40.355	33.982	38.653	30.726	33.638	26.003	27.111	23.476
1.A.2.a Ferro e Aço	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2.b Metais não-ferrosos	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2.c Indústria Química	tCO2eq.	tier 2	325	336	285	302	320	370	358	352	469	586	419	436	487	510	477	475	486	576	1.014	692	274	307	326	324	344
Combustíveis líquidos	tCO2eq.	tier 2	325	336	285	302	320	370	358	352	469	586	419	436	487	510	477	475	486	576	1.014	692	274	307	326	324	344
Combustíveis sólidos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2.d Pasta, papel e impressão	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco	tCO2eq.	tier 2	6.147	6.161	6.388	6.898	6.751	7.037	7.580	7.356	7.626	8.271	10.818	11.028	12.348	12.560	11.167	11.797	12.730	25.357	10.950	10.042	9.063	10.136	11.892	12.594	12.542
Combustíveis líquidos	tCO2eq.	tier 2	6.147	6.161	6.388	6.898	6.751	7.037	7.580	7.356	7.626	8.271	10.818	11.028	12.348	12.560	11.167	11.797	12.730	25.357	10.950	10.042	9.063	10.136	11.892	12.594	12.542
Combustíveis sólidos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2.f Minerais não-metálicos	tCO2eq.	tier 2	1.488	1.541	1.293	1.369	1.461	1.694	1.632	1.607	2.158	2.710	1.876	1.953	2.182	2.286	2.148	2.131	2.169	240	2.361	2.955	2.698	3.182	2.216	1.029	2.495
Combustíveis líquidos	tCO2eq.	tier 2	1.488	1.541	1.293	1.369	1.461	1.694	1.632	1.607	2.158	2.710	1.876	1.953	2.182	2.286	2.148	2.131	2.169	240	2.361	2.955	2.698	3.182	2.216	1.029	2.495
Combustíveis sólidos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.2.g Outros	tCO2eq.	tier 2	8.514	8.609	8.321	8.942	8.943	9.674	10.064	9.811	11.209	12.922	13.770	14.101	15.850	16.250	14.655	15.147	16.176	14.181	19.657	24.964	18.689	20.014	11.569	13.163	8.096
Combustíveis líquidos	tCO2eq.	tier 2	8.514	8.609	8.321	8.942	8.943	9.674	10.064	9.811	11.209	12.922	13.770	14.101	15.850	16.250	14.655	15.147	16.176	14.181	19.657	24.964	18.689	20.014	11.569	13.163	8.096
Combustíveis sólidos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 99: Categoria 1.A.2 / Emissões de CO₂

1.A.2 Indústrias Transformadoras e Construção	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CO2	tCO2		16.420	16.592	16.232	17.454	17.418	18.713	19.569	19.064	21.391	24.409	26.795	27.427	30.766	31.502	28.353	29.452	31.457	40.220	33.870	38.525	30.623	33.528	25.920	27.021	23.399
1.A.2.a Ferro e Aço	tCO2	NO																									
1.A.2.b Metais não-ferrosos	tCO2	NO																									
1.A.2.c Indústria Química	tCO2	tier 2	324	335	284	301	319	368	357	351	467	584	418	434	486	508	476	473	484	574	1.010	690	274	306	325	323	343
Combustíveis líquidos	tCO2	tier 2	324	335	284	301	319	368	357	351	467	584	418	434	486	508	476	473	484	574	1.010	690	274	306	325	323	343
Combustíveis sólidos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2	tier 2																									
1.A.2.d Pasta, papel e impressão	tCO2	NO																									
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco	tCO2	tier 2	6.127	6.142	6.368	6.876	6.730	7.014	7.556	7.333	7.602	8.245	10.783	10.993	12.309	12.520	11.131	11.760	12.690	25.274	10.915	10.010	9.033	10.104	11.856	12.554	12.501
Combustíveis líquidos	tCO2	tier 2	6.127	6.142	6.368	6.876	6.730	7.014	7.556	7.333	7.602	8.245	10.783	10.993	12.309	12.520	11.131	11.760	12.690	25.274	10.915	10.010	9.033	10.104	11.856	12.554	12.501
Combustíveis sólidos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2	tier 2																									
1.A.2.f Minerais não-metálicos	tCO2	tier 2	1.483	1.536	1.288	1.365	1.456	1.688	1.626	1.602	2.151	2.701	1.870	1.946	2.174	2.278	2.141	2.124	2.162	240	2.354	2.946	2.690	3.172	2.209	1.026	2.487
Combustíveis líquidos	tCO2	tier 2	1.483	1.536	1.288	1.365	1.456	1.688	1.626	1.602	2.151	2.701	1.870	1.946	2.174	2.278	2.141	2.124	2.162	240	2.354	2.946	2.690	3.172	2.209	1.026	2.487
Combustíveis sólidos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2	tier 2																									
1.A.2.g Outros	tCO2	tier 2	8.485	8.580	8.293	8.912	8.913	9.641	10.030	9.778	11.172	12.879	13.724	14.054	15.797	16.196	14.605	15.096	16.122	14.133	19.591	24.880	18.627	19.947	11.530	13.119	8.068
Combustíveis líquidos	tCO2	tier 2	8.485	8.580	8.293	8.912	8.913	9.641	10.030	9.778	11.172	12.879	13.724	14.054	15.797	16.196	14.605	15.096	16.122	14.133	19.591	24.880	18.627	19.947	11.530	13.119	8.068
Combustíveis sólidos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2	tier 2																									

Tabela 100: Categoria 1.A.2 / Emissões de CH₄

1.A.2 Indústrias Transformadoras e Construção	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH₄	tCH ₄		0,66	0,66	0,65	0,70	0,70	0,75	0,78	0,76	0,85	0,97	1,07	1,10	1,23	1,26	1,13	1,18	1,26	1,60	1,36	1,54	1,22	1,34	1,05	1,08	0,94
1.A.2.a Ferro e Aço	tCH ₄	NO																									
1.A.2.b Metais não-ferrosos	tCH ₄	NO																									
1.A.2.c Indústria Química	tCH ₄	tier 2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Combustíveis líquidos	tCH ₄	tier 2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Combustíveis sólidos	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2.d Pasta, papel e impressão	tCH ₄	NO																									
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco	tCH ₄	tier 2	0,25	0,25	0,26	0,28	0,27	0,28	0,31	0,30	0,31	0,33	0,43	0,44	0,50	0,50	0,45	0,47	0,51	1,01	0,44	0,40	0,36	0,41	0,49	0,50	0,50
Combustíveis líquidos	tCH ₄	tier 2	0,25	0,25	0,26	0,28	0,27	0,28	0,31	0,30	0,31	0,33	0,43	0,44	0,50	0,50	0,45	0,47	0,51	1,01	0,44	0,40	0,36	0,41	0,49	0,50	0,50
Combustíveis sólidos	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2.f Minerais não-metálicos	tCH ₄	tier 2	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08	0,10	0,07	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,01	0,09	0,11	0,10	0,12	0,09	0,04	0,10
Combustíveis líquidos	tCH ₄	tier 2	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08	0,10	0,07	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,01	0,09	0,11	0,10	0,12	0,09	0,04	0,10
Combustíveis sólidos	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2.g Outros	tCH ₄	tier 2	0,34	0,34	0,33	0,36	0,36	0,38	0,40	0,39	0,45	0,51	0,55	0,56	0,63	0,65	0,58	0,60	0,65	0,57	0,79	1,00	0,74	0,79	0,46	0,53	0,32
Combustíveis líquidos	tCH ₄	tier 2	0,34	0,34	0,33	0,36	0,36	0,38	0,40	0,39	0,45	0,51	0,55	0,56	0,63	0,65	0,58	0,60	0,65	0,57	0,79	1,00	0,74	0,79	0,46	0,53	0,32
Combustíveis sólidos	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	tCH ₄	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 101: Categoria 1.A.2 / Emissões de N₂O

1.A.2 Indústrias Transformadoras e Construção	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Emissões N2O	tN2O	NO	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,14	0,24	0,21	0,24	0,24	0,22	0,23	0,24	0,32	0,26	0,30	0,24	0,26	0,19	0,21	0,18	
1.A.2.a Ferro e Aço	tN2O	NO																										
1.A.2.b Metais não-ferrosos	tN2O	NO																										
1.A.2.c Indústria Química	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis líquidos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis sólidos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.2.d Pasta, papel e impressão	tN2O	NO																										
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco	tN2O	tier 2	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,20	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	
Combustíveis líquidos	tN2O	tier 2	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,20	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	
Combustíveis sólidos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.2.f Minerais não-metálicos	tN2O	tier 2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Combustíveis líquidos	tN2O	tier 2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Combustíveis sólidos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.2.g Outros	tN2O	tier 2	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,11	0,16	0,20	0,15	0,16	0,09	0,11	0,06	
Combustíveis líquidos	tN2O	tier 2	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,11	0,16	0,20	0,15	0,16	0,09	0,11	0,06	
Combustíveis sólidos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 102: Categoria 1.A.2 / Consumo de Energia

1.A.2 Indústrias Transformadoras e Construção	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Consumo de Energia	TJ	NO	218,93	221,21	216,85	233,19	232,65	249,65	261,29	254,51	284,69	324,28	357,66	366,08	410,46	420,20	378,08	393,09	419,82	534,70	451,75	514,97	406,13	446,01	349,69	361,49	312,10
1.A.2.a Ferro e Aço	TJ	NO																									
1.A.2.b Metais não-ferrosos	TJ	NO																									
1.A.2.c Indústria Química	TJ	tier 2	4,20	4,34	3,68	3,90	4,14	4,77	4,63	4,55	6,05	7,56	5,42	5,63	6,30	6,59	6,16	6,13	6,28	7,44	13,08	8,93	3,57	3,97	4,23	4,19	4,44
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	4,20	4,34	3,68	3,90	4,14	4,77	4,63	4,55	6,05	7,56	5,42	5,63	6,30	6,59	6,16	6,13	6,28	7,44	13,08	8,93	3,57	3,97	4,23	4,19	4,44
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2.d Pasta, papel e impressão	TJ	NO																									
1.A.2.e Indústria alimentar, bebidas e tabaco	TJ	tier 2	82,58	82,82	85,91	92,75	90,88	94,67	101,94	98,93	102,33	110,86	144,77	147,62	165,11	167,94	149,35	157,96	170,24	335,28	146,29	134,95	119,78	136,20	162,18	168,13	167,49
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	82,58	82,82	85,91	92,75	90,88	94,67	101,94	98,93	102,33	110,86	144,77	147,62	165,11	167,94	149,35	157,96	170,24	335,28	146,29	134,95	119,78	136,20	162,18	168,13	167,49
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2.f Minerais não-metálicos	TJ	tier 2	19,22	19,89	16,70	17,70	18,88	21,88	21,08	20,76	27,85	34,96	24,24	25,22	28,17	29,52	27,74	27,52	28,01	3,13	30,48	38,14	34,77	41,06	28,68	13,36	32,24
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	19,22	19,89	16,70	17,70	18,88	21,88	21,08	20,76	27,85	34,96	24,24	25,22	28,17	29,52	27,74	27,52	28,01	3,13	30,48	38,14	34,77	41,06	28,68	13,36	32,24
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.2.g Outros	TJ	tier 2	112,94	114,16	110,57	118,84	118,75	128,33	133,64	130,27	148,47	170,90	183,24	187,61	210,88	216,15	194,83	201,48	215,29	188,84	261,91	332,95	248,01	264,79	154,60	175,81	107,93
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	112,94	114,16	110,57	118,84	118,75	128,33	133,64	130,27	148,47	170,90	183,24	187,61	210,88	216,15	194,83	201,48	215,29	188,84	261,91	332,95	248,01	264,79	154,60	175,81	107,93
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.A.3 Transportes

Tabela 103: Categoria 1.A.3 / Emissões Totais de GEE

1.A.3 Transportes	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq	tier 2	236.893	236.030	249.865	270.418	270.358	279.118	301.823	282.543	291.170	304.620	386.502	411.492	431.509	430.211	414.278	445.227	462.985	489.713	499.126	476.090	460.787	456.123	371.271	355.350	373.300
1.A.3.a Aviação nacional	tCO2eq	tier 2	49.822	44.485	54.123	51.819	53.900	55.477	55.783	58.969	60.015	60.621	65.750	71.571	70.395	61.214	73.268	90.225	91.395	94.597	92.495	78.129	69.447	67.935	59.268	56.240	52.614
Combustíveis líquidos	tCO2eq	tier 2	49.822	44.485	54.123	51.819	53.900	55.477	55.783	58.969	60.015	60.621	65.750	71.571	70.395	61.214	73.268	90.225	91.395	94.597	92.495	78.129	69.447	67.935	59.268	56.240	52.614
Combustíveis sólidos	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.3.b Transporte rodoviário	tCO2eq	tier 2	170.967	175.421	179.272	200.811	199.080	205.354	226.430	204.531	210.846	221.590	292.325	310.950	328.493	335.774	311.437	324.032	338.037	371.570	375.818	360.803	351.467	353.285	287.396	265.568	273.483
Combustíveis líquidos	tCO2eq	tier 2	170.967	175.421	179.272	200.811	199.080	205.354	226.430	204.531	210.846	221.590	292.325	310.950	328.493	335.774	311.437	324.032	338.037	371.570	375.818	360.803	351.467	353.285	287.396	265.568	273.483
Combustíveis sólidos	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.3.c Transporte ferroviário	tCO2eq	tier 2																									
1.A.3.d Navegação nacional	tCO2eq	tier 2	16.104	16.124	16.469	17.787	17.378	18.287	19.610	19.043	20.309	22.409	28.427	28.971	32.622	33.223	29.573	30.970	33.553	23.546	30.813	37.157	39.874	34.903	24.607	33.542	47.203
Combustíveis líquidos	tCO2eq	tier 2	16.104	16.124	16.469	17.787	17.378	18.287	19.610	19.043	20.309	22.409	28.427	28.971	32.622	33.223	29.573	30.970	33.553	23.546	30.813	37.157	39.874	34.903	24.607	33.542	47.203
Combustíveis sólidos	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2eq	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.A.3.e Outros transportes	tCO2eq	tier 2																									

Tabela 104: Categoria 1.A.3 / Emissões de CO₂

1.A.3 Transportes	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CO2	tCO2	tier 2	232.916	231.984	245.668	265.761	265.703	274.328	296.568	277.786	286.287	299.544	379.937	404.433	424.193	422.815	407.214	437.774	455.298	481.557	490.866	468.131	453.066	448.440	364.958	349.349	367.057
1.A.3.a Aviação nacional	tCO2	tier 2	49.402	44.109	53.667	51.382	53.446	55.009	55.312	58.472	59.508	60.109	65.195	70.967	69.801	60.697	72.649	89.464	90.624	93.799	91.714	77.470	68.861	67.362	58.768	55.765	52.170
Combustíveis líquidos	tCO2	tier 2	49.402	44.109	53.667	51.382	53.446	55.009	55.312	58.472	59.508	60.109	65.195	70.967	69.801	60.697	72.649	89.464	90.624	93.799	91.714	77.470	68.861	67.362	58.768	55.765	52.170
Combustíveis sólidos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2	tier 2																									
1.A.3.b Transporte rodoviário	tCO2	tier 2	167.576	171.916	175.701	196.774	195.058	201.220	221.847	200.467	206.678	217.256	286.607	304.792	322.106	329.236	305.296	317.659	331.466	364.454	368.656	353.885	344.741	346.534	281.837	260.388	268.170
Combustíveis líquidos	tCO2	tier 2	167.576	171.916	175.701	196.774	195.058	201.220	221.847	200.467	206.678	217.256	286.607	304.792	322.106	329.236	305.296	317.659	331.466	364.454	368.656	353.885	344.741	346.534	281.837	260.388	268.170
Combustíveis sólidos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2	tier 2																									
1.A.3.c Transporte ferroviário	tCO2	tier 2																									
1.A.3.d Navegação nacional	tCO2	tier 2	15.938	15.959	16.300	17.605	17.199	18.099	19.408	18.847	20.100	22.179	28.135	28.674	32.286	32.882	29.269	30.651	33.208	23.304	30.497	36.776	39.465	34.544	24.354	33.197	46.717
Combustíveis líquidos	tCO2	tier 2	15.938	15.959	16.300	17.605	17.199	18.099	19.408	18.847	20.100	22.179	28.135	28.674	32.286	32.882	29.269	30.651	33.208	23.304	30.497	36.776	39.465	34.544	24.354	33.197	46.717
Combustíveis sólidos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tCO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tCO2	tier 2																									
1.A.3.e Outros transportes	tCO2	tier 2																									

[illegible]

Tabela 106: Categoria 1.A.3 / Emissões de N₂O

[illegible]

Tabela 107: Categoria 1.A.3 / Consumo de Energia

1.A.3 Transportes	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Consumo de Energia	TJ		3.224,11	3.213,08	3.402,70	3.684,07	3.685,76	3.803,63	4.114,24	3.845,97	3.960,89	4.138,38	5.247,69	5.594,82	5.853,99	5.834,05	5.630,48	6.053,43	6.286,56	6.640,66	6.762,90	6.449,08	6.236,55	6.175,05	5.034,86	4.821,24	5.058,30
1.A.3.a Aviação nacional	TJ	tier 2	690,95	616,93	750,60	718,66	747,52	769,39	773,63	817,81	832,31	840,72	911,86	992,58	976,27	848,95	1.016,11	1.251,28	1.267,51	1.311,94	1.282,76	1.083,54	963,12	942,15	821,94	779,95	729,66
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	690,95	616,93	750,60	718,66	747,52	769,39	773,63	817,81	832,31	840,72	911,86	992,58	976,27	848,95	1.016,11	1.251,28	1.267,51	1.311,94	1.282,76	1.083,54	963,12	942,15	821,94	779,95	729,66
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.3.b Transporte rodoviário	TJ	tier 2	2.318,62	2.381,36	2.432,61	2.728,35	2.706,68	2.790,63	3.079,30	2.774,41	2.858,13	2.999,37	3.956,84	4.216,01	4.442,83	4.542,21	4.220,18	4.389,30	4.571,71	5.015,26	5.069,36	4.870,69	4.743,48	4.767,03	3.884,26	3.593,29	3.698,41
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	2.318,62	2.381,36	2.432,61	2.728,35	2.706,68	2.790,63	3.079,30	2.774,41	2.858,13	2.999,37	3.956,84	4.216,01	4.442,83	4.542,21	4.220,18	4.389,30	4.571,71	5.015,26	5.069,36	4.870,69	4.743,48	4.767,03	3.884,26	3.593,29	3.698,41
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.3.c Transporte ferroviário	TJ	tier 2	429,07	429,58	438,98	474,13	463,13	487,23	522,62	507,50	540,90	596,57	757,97	772,46	869,79	885,79	788,37	825,70	894,68	626,90	821,56	989,70	1.059,90	931,75	657,32	896,00	1.260,48
1.A.3.d Navegação nacional	TJ	tier 2	214,53	214,79	219,49	237,07	231,56	243,62	261,31	253,75	270,45	298,29	378,99	386,23	434,90	442,89	394,19	412,85	447,34	313,45	410,78	494,85	529,95	465,88	328,66	448,00	630,24
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	214,53	214,79	219,49	237,07	231,56	243,62	261,31	253,75	270,45	298,29	378,99	386,23	434,90	442,89	394,19	412,85	447,34	313,45	410,78	494,85	529,95	465,88	328,66	448,00	630,24
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.3.e Outros transportes	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.A.4 Outros Setores

Tabela 108: Categoria 1.A.4 / Emissões Totais de GEE

1.A.4 Outros setores	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.	tier 2	89.233	90.517	94.283	101.218	101.755	104.782	111.623	108.375	107.282	113.541	140.524	144.054	156.767	159.515	143.050	155.168	162.019	142.009	157.117	174.033	173.317	160.852	153.071	160.075	149.243
1.A.4.a Comercial e institucional	tCO2eq.	tier 2	14.143	14.516	14.925	15.961	16.432	16.963	17.797	17.307	17.077	18.145	20.275	20.923	22.284	22.752	20.624	22.725	23.020	29.180	20.947	28.593	28.219	18.794	17.018	17.253	16.007
Combustíveis líquidos	tCO2eq.	tier 2	14.143	14.516	14.925	15.961	16.432	16.963	17.797	17.307	17.077	18.145	20.275	20.923	22.284	22.752	20.624	22.725	23.020	29.180	20.947	28.593	28.219	18.794	17.018	17.253	16.007
Combustíveis sólidos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Combustíveis gasosos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Turfa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biomassa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.A.4.b Residencial	tCO2eq.	tier 2	35.904	36.965	39.181	41.840	43.167	43.762	46.288	45.007	41.890	42.682	50.959	52.628	55.134	56.107	50.826	57.223	57.308	49.938	55.057	56.351	55.089	55.937	51.268	51.872	56.772
Combustíveis líquidos	tCO2eq.	tier 2	34.952	36.012	38.228	40.887	42.215	42.809	45.335	44.054	40.937	41.729	50.007	51.675	54.182	55.155	49.873	56.270	56.355	48.986	54.105	55.398	54.136	54.985	50.316	50.919	55.819
Combustíveis sólidos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Combustíveis gasosos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Turfa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biomassa	tCO2eq.	tier 2	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	tCO2eq.	tier 2	39.186	39.036	40.177	43.417	42.156	44.057	47.538	46.061	48.315	52.714	69.290	70.503	79.349	80.656	71.600	75.220	81.691	62.891	81.113	89.090	90.009	86.120	84.784	90.949	76.464
Combustíveis líquidos	tCO2eq.	tier 2	39.186	39.036	40.177	43.417	42.156	44.057	47.538	46.061	48.315	52.714	69.290	70.503	79.349	80.656	71.600	75.220	81.691	62.891	81.113	89.090	90.009	86.120	84.784	90.949	76.464
Combustíveis sólidos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Combustíveis gasosos	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros combustíveis fósseis	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Turfa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biomassa	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela 109: Categoria 1.A.4 / Emissões de CO₂

1.A.4 Outros setores	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CO2	tcO2		87.926	89.207	92.960	99.867	100.408	103.419	110.233	106.997	105.897	112.123	138.988	142.505	155.155	157.892	141.498	153.574	160.387	140.490	155.500	172.329	171.609	159.210	151.463	158.425	147.670
1.A.4.a Comercial e institucional	tcO2	tier 2	14.098	14.470	14.879	15.912	16.381	16.910	17.742	17.253	17.022	18.084	20.211	20.857	22.212	22.679	20.558	22.653	22.947	29.094	20.879	28.488	28.114	18.733	16.971	17.202	15.963
Combustíveis líquidos	tcO2	tier 2	14.098	14.470	14.879	15.912	16.381	16.910	17.742	17.253	17.022	18.084	20.211	20.857	22.212	22.679	20.558	22.653	22.947	29.094	20.879	28.488	28.114	18.733	16.971	17.202	15.963
Combustíveis sólidos	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tcO2	tier 2																									
1.A.4.b Residencial	tcO2	tier 2	34.866	35.924	38.134	40.787	42.111	42.705	45.224	43.946	40.837	41.627	49.884	51.549	54.049	55.020	49.751	56.132	56.217	48.866	53.972	55.262	54.004	54.850	50.192	50.795	55.682
Combustíveis líquidos	tcO2	tier 2	34.866	35.924	38.134	40.787	42.111	42.705	45.224	43.946	40.837	41.627	49.884	51.549	54.049	55.020	49.751	56.132	56.217	48.866	53.972	55.262	54.004	54.850	50.192	50.795	55.682
Combustíveis sólidos	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tcO2	tier 2																									
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	tcO2	tier 2	38.961	38.812	39.947	43.168	41.915	43.805	47.266	45.798	48.038	52.412	68.893	70.099	78.894	80.193	71.190	74.789	81.223	62.530	80.648	88.579	89.492	85.626	84.299	90.428	76.026
Combustíveis líquidos	tcO2	tier 2	38.961	38.812	39.947	43.168	41.915	43.805	47.266	45.798	48.038	52.412	68.893	70.099	78.894	80.193	71.190	74.789	81.223	62.530	80.648	88.579	89.492	85.626	84.299	90.428	76.026
Combustíveis sólidos	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis gasosos	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros combustíveis fósseis	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turfa	tcO2	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomassa	tcO2	tier 2																									

Tabela 110: Categoria 1.A.4 / Emissões de CH₄

1.A.4 Outros setores	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH4	tCH4		42,17	42,27	42,61	43,35	43,32	43,68	44,42	44,07	44,15	44,93	47,95	48,30	49,83	50,12	48,30	49,46	50,37	47,72	49,94	52,02	52,05	50,49	49,62	50,60	48,89
1.A.4.a Comercial e institucional	tCH4	tier 2	1,28	1,32	1,33	1,43	1,47	1,53	1,59	1,55	1,57	1,70	1,84	1,90	2,04	2,08	1,89	2,06	2,10	2,55	1,93	2,84	2,83	1,73	1,43	1,51	1,36
Combustíveis líquidos	tCH4	tier 2	1,28	1,32	1,33	1,43	1,47	1,53	1,59	1,55	1,57	1,70	1,84	1,90	2,04	2,08	1,89	2,06	2,10	2,55	1,93	2,84	2,83	1,73	1,43	1,51	1,36
Combustíveis sólidos	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.4.b Residencial	tCH4	tier 2	35,65	35,73	35,90	36,12	36,22	36,27	36,47	36,37	36,12	36,18	36,84	36,97	37,17	37,24	36,83	37,33	37,34	36,76	37,16	37,26	37,16	37,23	36,86	36,91	37,30
Combustíveis líquidos	tCH4	tier 2	2,76	2,85	3,02	3,23	3,34	3,38	3,58	3,48	3,24	3,30	3,95	4,08	4,28	4,36	3,94	4,45	4,45	3,87	4,28	4,38	4,28	4,35	3,98	4,02	4,41
Combustíveis sólidos	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tCH4	tier 2	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	tCH4	tier 2	5,24	5,22	5,37	5,81	5,64	5,89	6,36	6,16	6,46	7,05	9,27	9,43	10,62	10,79	9,58	10,06	10,93	8,42	10,85	11,92	12,06	11,53	11,34	12,18	10,24
Combustíveis líquidos	tCH4	tier 2	5,24	5,22	5,37	5,81	5,64	5,89	6,36	6,16	6,46	7,05	9,27	9,43	10,62	10,79	9,58	10,06	10,93	8,42	10,85	11,92	12,06	11,53	11,34	12,18	10,24
Combustíveis sólidos	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tCH4	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 111: Categoria 1.A.4 / Emissões de N₂O

1.A.4 Outros setores	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões N2O	tN2O		0,85	0,85	0,86	0,90	0,89	0,91	0,94	0,93	0,94	0,99	1,13	1,15	1,23	1,24	1,15	1,20	1,25	1,10	1,24	1,35	1,36	1,27	1,23	1,29	1,18
1.A.4.a Comercial e institucional	tN2O	tier 2	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,11	0,12	0,06	0,04	0,05	0,04
Combustíveis líquidos	tN2O	tier 2	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,11	0,12	0,06	0,04	0,05	0,04
Combustíveis sólidos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.A.4.b Residencial	tN2O	tier 2	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,52	0,52	0,52	0,53	0,52	0,53	0,53	0,52	0,52	0,53	0,52	0,53	0,52	0,52	0,53
Combustíveis líquidos	tN2O	tier 2	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09
Combustíveis sólidos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tN2O	tier 2	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	tN2O	tier 2	0,31	0,31	0,32	0,35	0,34	0,35	0,38	0,37	0,39	0,42	0,55	0,56	0,64	0,65	0,57	0,60	0,65	0,50	0,65	0,71	0,72	0,69	0,68	0,73	0,61
Combustíveis líquidos	tN2O	tier 2	0,31	0,31	0,32	0,35	0,34	0,35	0,38	0,37	0,39	0,42	0,55	0,56	0,64	0,65	0,57	0,60	0,65	0,50	0,65	0,71	0,72	0,69	0,68	0,73	0,61
Combustíveis sólidos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis gasosos	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros combustíveis fósseis	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turfa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biomassa	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 112: Categoria 1.A.4 / Consumo de Energia

1.A.4 Outros setores	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Consumo de Energia	TJ		1.294,15	1.314,67	1.372,35	1.473,75	1.485,09	1.527,42	1.627,25	1.579,61	1.554,72	1.640,82	2.029,61	2.082,19	2.260,53	2.300,41	2.062,87	2.245,70	2.337,88	2.068,43	2.261,71	2.496,79	2.480,97	2.310,22	2.198,97	2.291,50	2.157,02
1.A.4.a Comercial e institucional	TJ	tier 2	214,95	220,71	228,03	243,87	251,12	258,53	271,66	264,13	258,34	272,88	308,24	318,13	338,10	345,04	312,63	345,62	349,62	449,27	316,61	424,12	416,69	284,48	264,14	265,02	247,77
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	214,95	220,71	228,03	243,87	251,12	258,53	271,66	264,13	258,34	272,88	308,24	318,13	338,10	345,04	312,63	345,62	349,62	449,27	316,61	424,12	416,69	284,48	264,14	265,02	247,77
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.A.4.b Residencial	TJ	tier 2	552,55	569,32	604,35	646,39	667,37	676,78	716,71	696,45	647,18	659,70	790,56	816,94	856,56	871,95	788,45	889,58	890,93	774,42	855,35	875,79	855,85	869,26	795,44	804,99	882,44
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	552,55	569,32	604,35	646,39	667,37	676,78	716,71	696,45	647,18	659,70	790,56	816,94	856,56	871,95	788,45	889,58	890,93	774,42	855,35	875,79	855,85	869,26	795,44	804,99	882,44
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61
1.A.4.c Agricultura, florestas e pescas	TJ	tier 2	526,64	524,63	539,97	583,50	566,60	592,12	638,88	619,03	649,20	708,25	930,82	947,12	1.065,87	1.083,42	961,79	1.010,51	1.097,33	844,74	1.089,76	1.196,88	1.208,43	1.156,48	1.139,38	1.221,49	1.026,81
Combustíveis líquidos	TJ	tier 2	526,64	524,63	539,97	583,50	566,60	592,12	638,88	619,03	649,20	708,25	930,82	947,12	1.065,87	1.083,42	961,79	1.010,51	1.097,33	844,74	1.089,76	1.196,88	1.208,43	1.156,48	1.139,38	1.221,49	1.026,81
Combustíveis sólidos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis gasosos	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros combustíveis fósseis	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turfa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biomassa	TJ	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z. Sumário		unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE		tCO2eq.		19,38%	19,69%	22,45%	21,31%	16,96%	16,93%	22,50%	23,08%	29,94%	37,72%	36,86%	28,76%	33,39%	35,51%	32,25%	26,83%	29,91%	30,56%	31,63%	38,82%	36,94%	27,51%	20,18%	26,67%	25,32%
2.A Indústria mineral		tCO2eq.		10,39%	10,39%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%
2.A.1 Produção de Cimento		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.A.2 Produção de Cal		tCO2eq.	tier 1	10,39%	10,39%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%
2.A.3 Produção de Vidro		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.A.4 Outros Usos de Carbonatos		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B Indústria Química		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.1 Produção de Amônia		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.2 Produção de Ácido Nítrico		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.3 Produção de Ácido Adípico		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.4 Produção de Caprolactama, Glioxal e Ácido Glioxílico		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.5 Produção de Carbetto de Cálcio		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.6 Produção de Dióxido de Titânio		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.7 Produção de Carbonato de Sódio		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.8 Petroquímica		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.9 Produção Fluor-química		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.B.10 Outras (especificar)		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.C Indústria Metalúrgica		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.C.1 Produção de Ferro e Aço		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.C.2 Produção de Ferroalloys		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.C.3 Produção de Alumínio		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.C.4 Produção de Magnésio		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.C.5 Produção de Chumbo		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.C.6 Produção de Zinco		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.C.7 Outros (especificar)		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.D Usos não Energéticos de Combustíveis e Uso de Produtos		tCO2eq.		55,79%	55,41%	55,03%	54,68%	54,34%	54,02%	53,71%	53,42%	53,15%	52,89%	52,66%	52,44%	52,24%	52,06%	51,89%	51,75%	51,62%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%
2.D.1 Uso de lubrificantes		tCO2eq.	tier 1	55,79%	55,41%	55,03%	54,68%	54,34%	54,02%	53,71%	53,42%	53,15%	52,89%	52,66%	52,44%	52,24%	52,06%	51,89%	51,75%	51,62%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%
2.D.2 Uso de Cera de Parafina		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.D.3 Outros (especificar)		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.E Indústria Electrónica		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2E1 Produção de Circuitos Integrados e Semi-condutores		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2E2 Produção de Monitores de Ecrã Plano TFT		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2E3 Produção de Painéis Fotovoltaicos		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2E4 Produção de Fluidos de Transferência de Calor		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2E5 Outros (especificar)		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.F Uso de Produtos Substitutos de ODS		tCO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.F.1 Refrigeração e Ar Condicionado		tCO2eq.	NE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.F.2 Agentes de “Sopro de Espuma”		tCO2eq.	NE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.F.3 Proteção contra Incêndios		tCO2eq.	NE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.F.4 Aerossóis		tCO2eq.	NE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.F.5 Solventes		tCO2eq.	NE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.F.6 Outro (especificar)		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.G Produção e Uso de Outros Produtos		tCO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.G.1 Equipamento Elétrico		tCO2eq.	NE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.G.2 SF6 e Fluoretos de Carbono (PFC) de uso de outros produtos		tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.G.3 N2O do uso de produtos		tCO2eq.	NE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.G.4 Outros (es																												

Tabela 115: Setor 2 / Emissões de CO₂

2. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CO2	tc02		1.553	1.573	1.356	1.503	1.871	1.917	1.501	1.390	1.129	914	1.121	1.524	1.385	1.340	1.471	1.854	1.708	1.816	1.702	1.707	1.277	1.614	1.894	1.268	1.604
2.A Indústria mineral	tc02		1.050	1.050	810	925	1.304	1.333	879	796	495	263	337	692	501	427	559	898	722	742	660	421	362	756	1.163	615	821
2.A.1 Produção de Cimento	tc02	NO																									
2.A.2 Produção de Cal	tc02	tier 1	1.050	1.050	810	925	1.304	1.333	879	796	495	263	337	692	501	427	559	898	722	742	660	421	362	756	1.163	615	821
2.A.3 Produção de Vidro	tc02	NO																									
2.A.4 Outros Usos de Carbonatos	tc02	NO																									
2.B Indústria Química	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.B.1 Produção de Amônia	tc02	NO																									
2.B.2 Produção de Ácido Nítrico	tc02	NO																									
2.B.3 Produção de Ácido Adípico	tc02	NO																									
2.B.4 Produção de Caprolactama, Glioxal e Ácido Glioxílico	tc02	NO																									
2.B.5 Produção de Carbetto de Cálcio	tc02	NO																									
2.B.6 Produção de Dióxido de Titânio	tc02	NO																									
2.B.7 Produção de Carbonato de Sódio	tc02	NO																									
2.B.8 Petroquímica	tc02	NO																									
2.B.9 Produção Fluor-química	tc02	NO																									
2.B.10 Outras (especificar)	tc02	NO																									
2.C Indústria Metalúrgica	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.C.1 Produção de Ferro e Aço	tc02	NO																									
2.C.2 Produção de Ferroalloys	tc02	NO																									
2.C.3 Produção de Alumínio	tc02	NO																									
2.C.4 Produção de Magnésio	tc02	NO																									
2.C.5 Produção de Chumbo	tc02	NO																									
2.C.6 Produção de Zinco	tc02	NO																									
2.C.7 Outros (especificar)	tc02	NO																									
2.D Usos não Energéticos de Combustíveis e Uso de Produtos	tc02		503	523	547	577	567	584	622	595	633	651	784	832	884	913	912	956	986	1.074	1.042	1.285	915	858	731	653	783
2.D.1 Uso de lubrificantes	tc02	tier 1	503	523	547	577	567	584	622	595	633	651	784	832	884	913	912	956	986	1.074	1.042	1.285	915	858	731	653	783
2.D.2 Uso de Cera de Parafina	tc02	NO																									
2.D.3 Outros (especificar)	tc02	NO																									
2.E Indústria Eletrônica	tc02	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2E1 Produção de Circuitos Integrados e Semi-condutores	tc02	NO																									
2E2 Produção de Monitores de Ecrã Plano TFT	tc02	NO																									
2E3 Produção de Painéis Fotovoltaicos	tc02	NO																									
2E4 Produção de Fluidos de Transferência de Calor	tc02	NO																									
2E5 Outros (especificar)	tc02	NO																									
2.F Uso de Produtos Substitutos de ODS	tc02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.F.1 Refrigeração e Ar Condicionado	tc02	NE																									
2.F.2 Agentes de "Sopro de Espuma"	tc02	NE																									
2.F.3 Proteção contra Incêndios	tc02	NE																									
2.F.4 Aerossois	tc02	NE																									
2.F.5 Solventes	tc02	NE																									
2.F.6 Outro (especificar)	tc02	NO																									
2.G Produção e Uso de Outros Produtos	tc02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.G.1 Equipamento Elétrico	tc02	NE																									
2.G.2 SF6 e Fluoretos de Carbono (PFC) de uso de outros produtos	tc02	NO																									
2.G.3 N2O do uso de produtos	tc02	NE																									
2.G.4 Outros (especificar)	tc02	NO																									
2.H Outros	tc02	NO																									

Tabela 116: Setor 2 / Emissões CH₄

2. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH4	tCH4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.A Indústria mineral	tCH4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.A.1 Produção de Cimento	tCH4	NO																									
2.A.2 Produção de Cal	tCH4	tier 1																									
2.A.3 Produção de Vidro	tCH4	NO																									
2.A.4 Outros Usos de Carbonatos	tCH4	NO																									
2.B Indústria Química	tCH4	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.B.1 Produção de Amônia	tCH4	NO																									
2.B.2 Produção de Ácido Nítrico	tCH4	NO																									
2.B.3 Produção de Ácido Adípico	tCH4	NO																									
2.B.4 Produção de Caprolactama, Glioxal e Ácido Glioxílico	tCH4	NO																									
2.B.5 Produção de Carbetos de Cálcio	tCH4	NO																									
2.B.6 Produção de Dióxido de Titânio	tCH4	NO																									
2.B.7 Produção de Carbonato de Sódio	tCH4	NO																									
2.B.8 Petroquímica	tCH4	NO																									
2.B.9 Produção Fluor-química	tCH4	NO																									
2.B.10 Outras (especificar)	tCH4	NO																									
2.C Indústria Metalúrgica	tCH4	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.C.1 Produção de Ferro e Aço	tCH4	NO																									
2.C.2 Produção de Ferroalloys	tCH4	NO																									
2.C.3 Produção de Alumínio	tCH4	NO																									
2.C.4 Produção de Magnésio	tCH4	NO																									
2.C.5 Produção de Chumbo	tCH4	NO																									
2.C.6 Produção de Zinco	tCH4	NO																									
2.C.7 Outros (especificar)	tCH4	NO																									
2.D Usos não Energéticos de Combustíveis e Uso de Produtos	tCH4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.D.1 Uso de lubrificantes	tCH4	tier 1																									
2.D.2 Uso de Cera de Parafina	tCH4	NO																									
2.D.3 Outros (especificar)	tCH4	NO																									
2.E Indústria Eletrônica	tCH4	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2E1 Produção de Circuitos Integrados e Semi-condutores	tCH4	NO																									
2E2 Produção de Monitores de Ecrã Plano TFT	tCH4	NO																									
2E3 Produção de Painéis Fotovoltaicos	tCH4	NO																									
2E4 Produção de Fluidos de Transferência de Calor	tCH4	NO																									
2E5 Outros (especificar)	tCH4	NO																									
2.F Uso de Produtos Substitutos de ODS	tCH4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.F.1 Refrigeração e Ar Condicionado	tCH4	NE																									
2.F.2 Agentes de “Sopro de Espuma”	tCH4	NE																									
2.F.3 Proteção contra Incêndios	tCH4	NE																									
2.F.4 Aerossois	tCH4	NE																									
2.F.5 Solventes	tCH4	NE																									

Tabela 117: Setor 2/ Emissões N₂O

2. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões N2O	tN2O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.A Indústria mineral	tN2O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.A.1 Produção de Cimento	tN2O	NO																									
2.A.2 Produção de Cal	tN2O	tier 1																									
2.A.3 Produção de Vidro	tN2O	NO																									
2.A.4 Outros Usos de Carbonatos	tN2O	NO																									
2.B Indústria Química	tN2O	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.B.1 Produção de Amônia	tN2O	NO																									
2.B.2 Produção de Ácido Nítrico	tN2O	NO																									
2.B.3 Produção de Ácido Adípico	tN2O	NO																									
2.B.4 Produção de Caprolactama, Glioxal e Ácido Glioxílico	tN2O	NO																									
2.B.5 Produção de Carbetos de Cálcio	tN2O	NO																									
2.B.6 Produção de Dióxido de Titânio	tN2O	NO																									
2.B.7 Produção de Carbonato de Sódio	tN2O	NO																									
2.B.8 Petroquímica	tN2O	NO																									
2.B.9 Produção Fluor-química	tN2O	NO																									
2.B.10 Outras (especificar)	tN2O	NO																									
2.C Indústria Metalúrgica	tN2O	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.C.1 Produção de Ferro e Aço	tN2O	NO																									
2.C.2 Produção de Ferroalloys	tN2O	NO																									
2.C.3 Produção de Alumínio	tN2O	NO																									
2.C.4 Produção de Magnésio	tN2O	NO																									
2.C.5 Produção de Chumbo	tN2O	NO																									
2.C.6 Produção de Zinco	tN2O	NO																									
2.C.7 Outros (especificar)	tN2O	NO																									
2.D Usos não Energéticos de Combustíveis e Uso de Produtos	tN2O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.D.1 Uso de lubrificantes	tN2O	tier 1																									
2.D.2 Uso de Cera de Parafina	tN2O	NO																									
2.D.3 Outros (especificar)	tN2O	NO																									
2.E Indústria Electrónica	tN2O	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2E1 Produção de Circuitos Integrados e Semi-condutores	tN2O	NO																									
2E2 Produção de Monitores de Ecrã Plano TFT	tN2O	NO																									
2E3 Produção de Painéis Fotovoltaicos	tN2O	NO																									
2E4 Produção de Fluidos de Transferência de Calor	tN2O	NO																									
2E5 Outros (especificar)	tN2O	NO																									
2.F Uso de Produtos Substitutos de ODS	tN2O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.F.1 Refrigeração e Ar Condicionado	tN2O	NE																									
2.F.2 Agentes de “Sopro de Espuma”	tN2O	NE																									
2.F.3 Proteção contra Incêndios	tN2O	NE																									
2.F.4 Aerossois	tN2O	NE																									
2.F.5 Solventes	tN2O	NE																									
2.F.6 Outro (especificar)	tN2O	NO																									
2.G Produção e Uso de Outros Produtos	tN2O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.G.1 Equipamento Elétrico	tN2O	NE																									
2.G.2 SF6 e Fluoretos de Carbono (PFC) de uso de outros produtos	tN2O	NO																									
2.G.3 N2O do uso de produtos	tN2O	NE																									
2.G.4 Outros (especificar)	tN2O	NO																									
2.H Outros	tN2O	NO																									

Tabela 118: Setor 2 / Emissões HFCs

2. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões HFCs	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.A Indústria mineral	tCO2eq.		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.A.1 Produção de Cimento	tCO2eq.	NO																									
2.A.2 Produção de Cal	tCO2eq.	tier 1																									
2.A.3 Produção de Vidro	tCO2eq.	NO																									
2.A.4 Outros Usos de Carbonatos	tCO2eq.	NO																									
2.B Indústria Química	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.B.1 Produção de Amônia	tCO2eq.	NO																									
2.B.2 Produção de Ácido Nítrico	tCO2eq.	NO																									
2.B.3 Produção de Ácido Adípico	tCO2eq.	NO																									
2.B.4 Produção de Caprolactama, Glioxal e Ácido Glioxílico	tCO2eq.	NO																									
2.B.5 Produção de Carbetto de Cálcio	tCO2eq.	NO																									
2.B.6 Produção de Dióxido de Titânio	tCO2eq.	NO																									
2.B.7 Produção de Carbonato de Sódio	tCO2eq.	NO																									
2.B.8 Petroquímica	tCO2eq.	NO																									
2.B.9 Produção Fluor-química	tCO2eq.	NO																									
2.B.10 Outras (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.C Indústria Metalúrgica	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.C.1 Produção de Ferro e Aço	tCO2eq.	NO																									
2.C.2 Produção de Ferroalloys	tCO2eq.	NO																									
2.C.3 Produção de Alumínio	tCO2eq.	NO																									
2.C.4 Produção de Magnésio	tCO2eq.	NO																									
2.C.5 Produção de Chumbo	tCO2eq.	NO																									
2.C.6 Produção de Zinco	tCO2eq.	NO																									
2.C.7 Outros (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.D Usos não Energéticos de Combustíveis e Uso de Produtos	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.D.1 Uso de lubrificantes	tCO2eq.	tier 1																									
2.D.2 Uso de Cera de Parafina	tCO2eq.	NO																									
2.D.3 Outros (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.E Indústria Eletrônica	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2E1 Produção de Circuitos Integrados e Semi-condutores	tCO2eq.	NO																									
2E2 Produção de Monitores de Ecrã Plano TFT	tCO2eq.	NO																									
2E3 Produção de Painéis Fotovoltaicos	tCO2eq.	NO																									
2E4 Produção de Fluidos de Transferência de Calor	tCO2eq.	NO																									
2E5 Outros (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.F Uso de Produtos Substitutos de ODS	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.F.1 Refrigeração e Ar Condicionado	tCO2eq.	NE																									
2.F.2 Agentes de “Sopro de Espuma”	tCO2eq.	NE																									
2.F.3 Proteção contra Incêndios	tCO2eq.	NE																									
2.F.4 Aerossois	tCO2eq.	NE																									
2.F.5 Solventes	tCO2eq.	NE																									
2.F.6 Outro (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.G Produção e Uso de Outros Produtos	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.G.1 Equipamento Elétrico	tCO2eq.	NE																									
2.G.2 SF6 e Fluoretos de Carbono (PFC) de uso de outros produtos	tCO2eq.	NO																									
2.G.3 N2O do uso de produtos	tCO2eq.	NE																									
2.G.4 Outros (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.H Outros	tCO2eq.	NO																									

Tabela 119: Setor 2 / Emissões PFCs

[illegible]

Tabela 120: Setor 2 / Emissões Mix Não Especificado de HFCs e PFCs

2. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões mix não especificado de HFCs e PFCs	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.A Indústria mineral	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.A.1 Produção de Cimento	tCO2eq.	NO																									
2.A.2 Produção de Cal	tCO2eq.	tier 1																									
2.A.3 Produção de Vidro	tCO2eq.	NO																									
2.A.4 Outros Usos de Carbonatos	tCO2eq.	NO																									
2.B Indústria Química	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.B.1 Produção de Amônia	tCO2eq.	NO																									
2.B.2 Produção de Ácido Nítrico	tCO2eq.	NO																									
2.B.3 Produção de Ácido Adípico	tCO2eq.	NO																									
2.B.4 Produção de Caprolactama, Glioxal e Ácido Glioxílico	tCO2eq.	NO																									
2.B.5 Produção de Carbetto de Cálcio	tCO2eq.	NO																									
2.B.6 Produção de Dióxido de Titânio	tCO2eq.	NO																									
2.B.7 Produção de Carbonato de Sódio	tCO2eq.	NO																									
2.B.8 Petroquímica	tCO2eq.	NO																									
2.B.9 Produção Fluor-química	tCO2eq.	NO																									
2.B.10 Outras (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.C Indústria Metalúrgica	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.C.1 Produção de Ferro e Aço	tCO2eq.	NO																									
2.C.2 Produção de Ferroalloys	tCO2eq.	NO																									
2.C.3 Produção de Alumínio	tCO2eq.	NO																									
2.C.4 Produção de Magnésio	tCO2eq.	NO																									
2.C.5 Produção de Chumbo	tCO2eq.	NO																									
2.C.6 Produção de Zinco	tCO2eq.	NO																									
2.C.7 Outros (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.D Usos não Energéticos de Combustíveis e Uso de Produtos	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.D.1 Uso de lubrificantes	tCO2eq.	tier 1																									
2.D.2 Uso de Cera de Parafina	tCO2eq.	NO																									
2.D.3 Outros (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.E Indústria Eletrônica	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2E1 Produção de Circuitos Integrados e Semi-condutores	tCO2eq.	NO																									
2E2 Produção de Monitores de Ecrã Plano TFT	tCO2eq.	NO																									
2E3 Produção de Painéis Fotovoltaicos	tCO2eq.	NO																									
2E4 Produção de Fluidos de Transferência de Calor	tCO2eq.	NO																									
2E5 Outros (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.F Uso de Produtos Substitutos de ODS	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.F.1 Refrigeração e Ar Condicionado	tCO2eq.	NE																									
2.F.2 Agentes de “Sopro de Espuma”	tCO2eq.	NE																									
2.F.3 Proteção contra Incêndios	tCO2eq.	NE																									
2.F.4 Aerossois	tCO2eq.	NE																									
2.F.5 Solventes	tCO2eq.	NE																									
2.F.6 Outro (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.G Produção e Uso de Outros Produtos	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.G.1 Equipamento Elétrico	tCO2eq.	NE																									
2.G.2 SF6 e Fluoretos de Carbono (PFC) de uso de outros produtos	tCO2eq.	NO																									
2.G.3 N2O do uso de produtos	tCO2eq.	NE																									
2.G.4 Outros (especificar)	tCO2eq.	NO																									
2.H Outros	tCO2eq.	NO																									

Tabela 121: Setor 2 / Emissões SF₆[illegible]



Categoria 2.A.2 Produção de Cal

Tabela 123: Categoria 2.A.2 / Emissões Totais de GEE, CO2 e Consumo de Carbonatos

2.A.2 Produção de Cal	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.	tier 1	1.050	1.050	810	925	1.304	1.333	879	796	495	263	337	692	501	427	559	898	722	742	660	421	362	756	1.163	615	821
2.A.2 Produção de cal	tCO2eq.	tier 1	1.050	1.050	810	925	1.304	1.333	879	796	495	263	337	692	501	427	559	898	722	742	660	421	362	756	1.163	615	821
Emissões CO2	tCO2		1.050	1.050	810	925	1.304	1.333	879	796	495	263	337	692	501	427	559	898	722	742	660	421	362	756	1.163	615	821
2.A.2 Produção de cal	tCO2	tier 1	1.050	1.050	810	925	1.304	1.333	879	796	495	263	337	692	501	427	559	898	722	742	660	421	362	756	1.163	615	821
Consumo de Carbonatos																											
Calcite ou aragonite CaCO3	t	tier 2	2.388,40	2.388,40	1.841,00	2.104,00	2.965,00	3.032,00	2.000,00	1.810,00	1.126,00	598,00	767,00	1.573,00	1.140,00	972,00	1.271,00	2.042,12	1.641,05	1.686,60	1.499,97	958,20	823,50	1.720,45	2.645,90	1.398,20	1.867,40
Magnisite MgCO3	t	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolomite CaMg(CO3)2	t	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siderite FeCO3	t	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ankerite Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2	t	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rhodochrosite MnCO3	t	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carbonato de Sódio Na2CO3	t	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.D.1 Utilização Não Energética de Lubrificantes

Tabela 124: Categoria 2.D.1 / Emissões Totais de GEE, CO2 e Consumo de Lubrificantes

2.D.1 Utilização Não Energética de Lubrificantes	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.	tier 1	503	523	547	577	567	584	622	595	633	651	784	832	884	913	912	956	986	1.074	1.042	1.285	915	858	731	653	783
2.D.1 Uso de lubrificantes	tCO2eq.	tier 1	503	523	547	577	567	584	622	595	633	651	784	832	884	913	912	956	986	1.074	1.042	1.285	915	858	731	653	783
Emissões CO2	tCO2		503	523	547	577	567	584	622	595	633	651	784	832	884	913	912	956	986	1.074	1.042	1.285	915	858	731	653	783
2.D.1 Uso de lubrificantes	tCO2	tier 1	503	523	547	577	567	584	622	595	633	651	784	832	884	913	912	956	986	1.074	1.042	1.285	915	858	731	653	783
Consumo de Lubrificantes																											
Consumo lubrificantes	tep	tier 2	818	852	890	940	924	951	1.012	968	1.032	1.061	1.277	1.356	1.439	1.487	1.485	1.557	1.606	1.749	1.697	2.093	1.490	1.397	1.190	1.063	1.275

Setor 3 Agricultura

Setor 3 Sumário de emissões

Tabela 125: Setor 3 / Emissões Totais de GEE

3. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.		403 097	427 701	444 477	464 950	469 229	489 504	500 122	514 880	527 738	570 990	609 002	637 273	642 174	640 020	638 309	641 495	650 149	648 504	644 288	648 001	665 706	680 273	696 289	690 695	701 773
3.A Fermentação Entérica	tCO2eq.		256 859	275 468	288 421	303 855	306 874	322 064	330 449	341 614	351 245	381 767	409 614	430 050	434 988	433 150	431 275	433 299	440 137	440 628	438 165	441 674	454 726	467 130	481 083	478 959	482 949
3.B Gestão de Estrume	tCO2eq.		29 340	30 223	30 704	31 507	32 064	33 046	33 394	33 977	34 780	38 395	40 786	42 762	41 953	41 967	42 159	42 266	42 094	40 328	39 308	38 441	38 963	38 333	37 747	35 967	34 984
3.C Cultivo de Arroz	tCO2eq.	NO																									
3.D Solos Agrícolas	tCO2eq.		116 708	121 824	125 171	129 412	130 121	134 228	136 117	139 133	141 561	150 681	158 462	164 328	165 107	164 784	164 762	165 825	167 819	167 458	166 731	167 809	171 940	174 732	177 382	175 691	175 666
3.E Queima controlada de savanas	tCO2eq.	NO																									
3.F Queima de resíduos agrícolas	tCO2eq.		191	186	181	176	171	166	161	156	151	147	140	133	126	119	112	105	98	91	85	78	78	78	78	78	78
3.G Calagem	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 096
3.H Aplicação de Ureia	tCO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.I Aplicação de outros fertilizantes contendo Carbono	tCO2eq.	NO																									
3.J Outras	tCO2eq.	NO																									

Tabela 126: Setor 3 / Incerteza das Emissões Totais de GEE

3. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.		20,21%	20,00%	19,83%	19,58%	19,45%	19,24%	19,08%	19,21%	19,20%	18,97%	18,71%	18,59%	18,60%	18,64%	18,77%	18,76%	18,75%	18,87%	18,94%	19,02%	18,92%	18,85%	18,75%	18,74%	18,59%
3.A Fermentação Entérica	tCO2eq.		15,69%	15,57%	15,52%	15,31%	15,29%	15,07%	14,70%	14,90%	14,98%	14,87%	14,65%	14,56%	14,54%	14,50%	14,67%	14,59%	14,53%	14,60%	14,61%	14,67%	14,58%	14,53%	14,44%	14,34%	14,39%
3.B Gestão de Estrume	tCO2eq.		30,86%	30,14%	29,62%	29,07%	29,04%	28,54%	28,01%	28,04%	27,96%	28,15%	27,58%	27,22%	26,51%	26,62%	27,13%	27,39%	27,12%	26,47%	26,16%	26,08%	26,09%	25,28%	24,02%	23,21%	22,16%
3.C Cultivo de Arroz	tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.D Solos Agrícolas	tCO2eq.		60,16%	60,27%	60,24%	60,06%	59,75%	59,71%	59,96%	60,58%	60,77%	60,81%	60,74%	60,78%	61,02%	61,16%	61,37%	61,37%	61,47%	61,83%	61,99%	62,21%	62,02%	62,00%	62,09%	62,28%	62,67%
3.E Queima controlada de savanas	tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.F Queima de resíduos agrícolas	tCO2eq.		46,78%	46,70%	46,62%	46,55%	46,47%	46,39%	46,31%	46,24%	46,17%	45,88%	46,11%	46,11%	46,12%	46,13%	46,15%	46,16%	46,18%	46,20%	46,22%	46,04%	46,25%	46,25%	46,25%	46,25%	46,25%
3.G Calagem	tCO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,99%
3.H Aplicação de Ureia	tCO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.I Aplicação de outros fertilizantes contendo Carbono	tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.J Outras	tCO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabela 127: Setor 3 / Emissões de CO₂

3. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CO₂	tCO₂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 096
3.A Fermentação Entérica	tCO ₂																										
3.B Gestão de Estrume	tCO ₂																										
3.C Cultivo de Arroz	tCO ₂	NO																									
3.D Solos Agrícolas	tCO ₂																										
3.E Queima controlada de savanas	tCO ₂	NO																									
3.F Queima de resíduos agrícolas	tCO ₂																										
3.G Calagem	tCO ₂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 096
3.H Aplicação de Ureia	tCO ₂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.I Aplicação de outros fertilizantes contendo Carbono	tCO ₂	NO																									
3.J Outras	tCO ₂	NO																									

Tabela 128: Setor 3 / Emissões CH₄

3. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH₄	tCH₄		11 195,8	11 973,8	12 511,4	13 158,8	13 297,0	13 940,5	14 292,7	14 760,7	15 174,7	16 514,6	17 713,7	18 601,1	18 779,4	18 704,8	18 630,1	18 710,6	18 980,9	18 948,2	18 818,4	18 929,9	19 470,3	19 956,9	20 514,8	20 381,4	20 522,8
3.A Fermentação Entérica	tCH ₄		10 274,3	11 018,7	11 536,9	12 154,2	12 275,0	12 882,6	13 218,0	13 664,6	14 049,8	15 270,7	16 384,5	17 202,0	17 399,5	17 326,0	17 251,0	17 332,0	17 605,5	17 625,1	17 526,6	17 666,9	18 189,0	18 685,2	19 243,3	19 158,4	19 318,0
3.B Gestão de Estrume	tCH ₄		915,6	949,4	969,0	999,2	1 016,8	1 052,9	1 069,8	1 091,4	1 120,2	1 239,5	1 324,9	1 395,0	1 376,0	1 375,2	1 375,7	1 375,5	1 372,4	1 320,3	1 289,3	1 260,6	1 278,9	1 269,4	1 269,1	1 220,7	1 202,4
3.C Cultivo de Arroz	tCH ₄	NO																									
3.D Solos Agrícolas	tCH ₄																										
3.E Queima controlada de savanas	tCH ₄	NO																									
3.F Queima de resíduos agrícolas	tCH ₄		5,8	5,7	5,5	5,4	5,2	5,1	4,9	4,8	4,6	4,5	4,3	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
3.G Calagem	tCH ₄																										
3.H Aplicação de Ureia	tCH ₄																										
3.I Aplicação de outros fertilizantes contendo Carbono	tCH ₄	NO																									
3.J Outras	tCH ₄	NO																									

Tabela 129: Setor 3 / Emissões N₂O

3. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões N₂O	tN₂O		413,4	430,7	441,9	456,3	459,1	473,1	479,2	489,5	497,9	530,6	557,6	578,0	579,5	578,5	579,0	583,0	589,4	586,6	583,3	586,4	600,5	608,6	615,5	607,9	606,1
3.A Fermentação Entérica	tN ₂ O																										
3.B Gestão de Estrume	tN ₂ O		21,6	21,8	21,7	21,9	22,3	22,6	22,3	22,5	22,7	24,9	25,7	26,5	25,3	25,5	26,1	26,4	26,1	24,6	23,7	23,2	23,5	22,1	20,2	18,3	16,5
3.C Cultivo de Arroz	tN ₂ O	NO																									
3.D Solos Agrícolas	tN ₂ O		391,6	408,8	420,0	434,3	436,6	450,4	456,8	466,9	475,0	505,6	531,8	551,4	554,1	553,0	552,9	556,5	563,2	561,9	559,5	563,1	577,0	586,3	595,2	589,6	589,5
3.E Queima controlada de savanas	tN ₂ O	NO																									
3.F Queima de resíduos agrícolas	tN ₂ O		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.G Calagem	tN ₂ O																										
3.H Aplicação de Ureia	tN ₂ O																										
3.I Aplicação de outros fertilizantes contendo Carbono	tN ₂ O	NO																									
3.J Outras	tN ₂ O	NO																									

Categoria 3.A Fermentação Entérica

Tabela 130: Categoria 3.A / Emissões Totais de GEE

3.A Fermentação Entérica	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.		256 859	275 468	288 421	303 855	306 874	322 064	330 449	341 614	351 245	381 767	409 614	430 050	434 988	433 150	431 275	433 299	440 137	440 628	438 165	441 674	454 726	467 130	481 083	478 959	482 949
1. Bovinos	tCO2eq.		251 796	269 956	282 784	298 055	300 899	315 889	324 087	335 381	345 125	375 572	403 210	423 654	429 030	427 570	425 875	427 928	434 871	435 703	433 465	437 282	450 401	462 972	477 037	475 172	479 466
Vacas leiteiras	tCO2eq.	tier 2	130 508	137 691	141 486	142 738	141 635	145 001	149 662	156 807	164 095	178 334	186 895	191 862	194 299	196 924	201 318	201 417	203 238	203 052	201 399	202 360	202 125	203 137	203 732	202 106	205 144
Vitelos	tCO2eq.	tier 2	47 774	51 025	55 582	61 813	67 124	73 463	73 612	69 708	72 641	85 458	102 081	113 061	115 291	112 376	107 327	105 987	107 393	102 314	98 371	96 459	104 484	114 651	126 851	127 313	127 385
Outros bovinos	tCO2eq.	tier 2	73 514	81 240	85 716	93 504	92 139	97 425	100 813	108 865	108 389	111 780	114 234	118 731	119 441	118 270	117 231	120 525	124 239	130 337	133 695	138 463	143 792	145 184	146 453	145 752	146 937
2. Ovinos	tCO2eq.	tier 1	533	600	600	600	600	667	733	800	800	867	1 000	1 000	867	667	600	667	667	667	600	667	733	800	800	733	667
3. Suínos	tCO2eq.	tier 1	1 588	1 588	1 563	1 575	1 600	1 625	1 638	1 675	1 713	1 913	1 988	2 063	1 950	1 963	2 000	2 013	1 975	1 825	1 750	1 650	1 625	1 500	1 388	1 238	1 150
4. Outros	tCO2eq.		2 942	3 325	3 475	3 625	3 775	3 883	3 992	3 758	3 608	3 417	3 417	3 333	3 142	2 950	2 800	2 692	2 625	2 433	2 350	2 075	1 967	1 858	1 858	1 817	1 667
Caprinos	tCO2eq.	tier 1	1 292	1 375	1 375	1 375	1 375	1 333	1 292	1 208	1 208	1 167	1 167	1 083	1 042	1 000	1 000	1 042	1 125	1 083	1 000	875	917	958	958	917	917
Equinos	tCO2eq.	tier 1	1 650	1 950	2 100	2 250	2 400	2 550	2 700	2 550	2 400	2 250	2 250	2 250	2 100	1 950	1 800	1 650	1 500	1 350	1 350	1 200	1 050	900	900	900	750
Aves	tCO2eq.	tier 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coelhos	tCO2eq.	tier 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 131: Categoria 3.A / Emissões de CH₄

3.A Fermentação Entérica	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH₄	tCH ₄		10 274,3	11 018,7	11 536,9	12 154,2	12 275,0	12 882,6	13 218,0	13 664,6	14 049,8	15 270,7	16 384,5	17 202,0	17 399,5	17 326,0	17 251,0	17 332,0	17 605,5	17 625,1	17 526,6	17 666,9	18 189,0	18 685,2	19 243,3	19 158,4	19 318,0
1. Bovinos	tCH ₄		10 071,8	10 798,2	11 311,4	11 922,2	12 036,0	12 635,6	12 963,5	13 415,2	13 805,0	15 022,9	16 128,4	16 946,2	17 161,2	17 102,8	17 035,0	17 117,1	17 394,8	17 428,1	17 338,6	17 491,3	18 016,0	18 518,9	19 081,5	19 006,9	19 178,6
Vacas leiteiras	tCH ₄	tier 2	5 220,3	5 507,7	5 659,4	5 709,5	5 665,4	5 800,0	5 986,5	6 272,3	6 563,8	7 133,4	7 475,8	7 674,5	7 771,9	7 877,0	8 052,7	8 056,7	8 129,5	8 122,1	8 056,0	8 094,4	8 085,0	8 125,5	8 149,3	8 084,3	8 205,7
Vitelos	tCH ₄	tier 2	1 911,0	2 041,0	2 223,3	2 472,5	2 685,0	2 938,5	2 944,5	2 788,3	2 905,6	3 418,3	4 083,2	4 522,4	4 611,6	4 495,0	4 239,1	4 239,5	4 295,7	4 092,5	3 934,8	3 858,4	4 179,4	4 586,0	5 074,1	5 092,5	5 095,4
Outros bovinos	tCH ₄	tier 2	2 940,5	3 249,6	3 428,6	3 740,2	3 685,6	3 897,0	4 032,5	4 354,6	4 335,5	4 471,2	4 569,3	4 749,3	4 777,6	4 730,8	4 689,2	4 821,0	4 969,6	5 213,5	5 347,8	5 538,5	5 751,7	5 807,3	5 858,1	5 830,1	5 877,5
2. Ovinos	tCH ₄	tier 1	21,3	24,0	24,0	24,0	24,0	26,7	29,3	32,0	32,0	34,7	40,0	40,0	34,7	26,7	24,0	26,7	26,7	26,7	24,0	26,7	29,3	32,0	32,0	29,3	26,7
3. Suínos	tCH ₄	tier 1	63,5	63,5	62,5	63,0	64,0	65,0	65,5	67,0	68,5	76,5	79,5	82,5	78,0	78,5	80,0	80,5	79,0	73,0	70,0	66,0	65,0	60,0	55,5	49,5	46,0
4. Outros	tCH ₄		117,7	133,0	139,0	145,0	151,0	155,3	159,7	150,3	144,3	136,7	136,7	133,3	125,7	118,0	112,0	107,7	105,0	97,3	94,0	83,0	78,7	74,3	74,3	72,7	66,7
Caprinos	tCH ₄	tier 1	51,7	55,0	55,0	55,0	55,0	53,3	51,7	48,3	48,3	46,7	46,7	43,3	41,7	40,0	40,0	41,7	45,0	43,3	40,0	35,0	36,7	38,3	38,3	36,7	36,7
Equinos	tCH ₄	tier 1	66,0	78,0	84,0	90,0	96,0	102,0	108,0	102,0	96,0	90,0	90,0	90,0	84,0	78,0	72,0	66,0	60,0	54,0	54,0	48,0	42,0	36,0	36,0	30,0	30,0
Aves	tCH ₄	tier 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coelhos	tCH ₄	tier 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 132: Categoria 3.A / Efectivo Animal

3.A Fermentação Entérica	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tamanho da população																											
1. Bovinos	N	tier 2	178 000	188 667	193 667	203 000	202 000	207 667	210 667	218 000	220 000	228 667	233 667	241 000	240 667	237 667	235 333	238 000	242 000	246 333	247 667	251 333	256 333	261 000	267 333	267 667	268 333
Vacas leiteiras	N	tier 2	76 667	79 333	79 333	80 000	79 333	81 000	82 000	84 667	88 000	93 333	94 667	94 333	93 333	93 667	95 000	95 333	95 667	95 000	93 333	93 000	92 000	91 667	91 333	90 667	90 000
Vitelos	N	tier 2	49 000	52 333	55 667	59 667	60 333	61 000	61 333	61 333	60 000	62 000	65 667	71 333	71 667	68 000	65 000	65 000	66 667	67 667	68 333	69 000	71 667	75 667	81 667	82 667	83 333
Outros bovinos	N	tier 2	52 333	57 000	58 667	63 333	62 333	65 667	67 333	72 000	72 000	73 333	73 333	75 333	75 667	76 000	75 333	77 667	79 667	83 667	86 000	89 333	92 667	93 667	94 333	94 333	95 000
2. Ovinos	N	tier 2	2 667	3 000	3 000	3 000	3 000	3 333	3 667	4 000	4 000	4 333	5 000	5 000	4 333	3 333	3 000	3 333	3 333	3 333	3 000	3 333	3 667	4 000	4 000	3 667	3 333
3. Suínos	N	tier 2	42 333	42 333	41 667	42 000	42 667	43 333	43 667	44 667	45 667	51 000	53 000	55 000	52 000	52 333	53 333	53 667	52 667	48 667	46 667	44 000	43 333	40 000	37 000	33 000	30 667
4. Outros																											
Caprinos	N	tier 2	10 333	11 000	11 000	11 000	11 000	10 667	10 333	9 667	9 667	9 333	9 333	8 667	8 333	8 000	8 000	8 333	9 000	8 667	8 000	7 000	7 333	7 667	7 667	7 333	7 333
Equinos	N	tier 2	3 667	4 333	4 667	5 000	5 333	5 667	6 000	5 667	5 333	5 000	5 000	5 000	4 667	4 333	4 000	3 667	3 333	3 000	3 000	2 667	2 333	2 000	2 000	1 667	1 667
Aves	N	tier 2	609 691	614 314	621 248	628 181	635 115	642 049	648 983	655 917	662 850	669 794	667 943	657 328	637 938	618 549	599 159	579 769	560 379	540 989	521 600	502 210	463 390	405 139	327 458	301 171	326 277
Coelhos	N	tier 2	15 125	14 487	13 531	12 575	11 619	10 663	9 707	8 750	7 794	6 838	6 992	8 255	10 628	13 000	15 373	17 746	20 119	22 492	24 864	27 237	28 819	29 610	29 610	29 610	29 610

Categoria 3.B.a CH₄ da Gestão de Estrume

Tabela 133: Categoria 3.B.a / Emissões Totais de GEE

3.B(a) Emissões de CH ₄ da Gestão de Estrume	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO ₂ eq.		22 891	23 735	24 225	24 981	25 419	26 322	26 744	27 284	28 006	30 987	33 122	34 875	34 401	34 379	34 392	34 386	34 310	33 009	32 232	31 515	31 973	31 734	31 728	30 516	30 061
1. Bovinos	tCO ₂ eq.		10 952	11 707	12 300	12 991	13 240	13 953	14 268	14 575	15 063	16 601	18 108	19 161	19 431	19 323	19 158	19 178	19 461	19 316	19 096	19 162	19 827	20 563	21 406	21 344	21 516
Vacas leiteiras	tCO ₂ eq.	tier 2	5 646	5 957	6 121	6 175	6 128	6 273	6 475	6 784	7 099	7 715	8 086	8 301	8 406	8 520	8 710	8 714	8 793	8 785	8 713	8 755	8 745	8 788	8 814	8 744	8 875
Vitelos	tCO ₂ eq.	tier 2	3 049	3 257	3 547	3 945	4 284	4 689	4 698	4 449	4 636	5 454	6 515	7 216	7 358	7 172	6 850	6 764	6 854	6 530	6 278	6 156	6 669	7 317	8 096	8 126	8 130
Outros bovinos	tCO ₂ eq.	tier 2	2 257	2 494	2 631	2 870	2 829	2 991	3 095	3 342	3 327	3 431	3 507	3 645	3 667	3 631	3 599	3 700	3 814	4 001	4 104	4 251	4 414	4 457	4 496	4 474	4 511
2. Ovinos	tCO ₂ eq.	tier 1	19	21	21	21	21	23	26	28	28	30	35	35	30	23	21	23	23	23	21	23	26	28	28	26	23
3. Suínos	tCO ₂ eq.	tier 1	11 167	11 208	11 083	11 125	11 292	11 458	11 542	11 792	12 042	13 500	14 125	14 833	14 125	14 250	14 458	14 458	14 125	13 000	12 458	11 708	11 542	10 625	9 833	8 708	8 083
4. Outros	tCO ₂ eq.		754	798	821	844	867	888	909	889	873	855	854	845	814	783	754	726	701	670	656	622	578	518	460	439	438
Caprinos	tCO ₂ eq.	tier 1	52	55	55	55	55	53	52	48	48	47	47	43	42	40	40	42	45	43	40	35	37	38	38	37	37
Equinos	tCO ₂ eq.	tier 1	215	254	273	293	312	332	351	332	312	293	293	293	273	254	234	215	195	176	176	156	137	117	117	117	98
Aves	tCO ₂ eq.	tier 1	457	461	466	471	476	482	487	492	497	502	501	493	478	464	449	435	420	406	391	377	348	304	246	226	245
Coelhos	tCO ₂ eq.	tier 2	30	29	27	25	23	21	19	18	16	14	14	17	21	26	31	35	40	45	50	54	58	59	59	59	59

Tabela 134: Categoria 3.B.a / Emissões de CH₄

3.B(a) Emissões de CH ₄ da Gestão de Estrume	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH₄	tCH ₄		915,6	949,4	969,0	999,2	1 016,8	1 052,9	1 069,8	1 091,4	1 120,2	1 239,5	1 324,9	1 395,0	1 376,0	1 375,2	1 375,7	1 375,5	1 372,4	1 320,3	1 289,3	1 260,6	1 278,9	1 269,4	1 269,1	1 220,7	1 202,4
1. Bovinos	tCH ₄		438,1	468,3	492,0	519,6	529,6	558,1	570,7	583,0	602,5	664,0	724,3	766,5	777,2	772,9	766,3	767,1	778,4	772,6	763,8	766,5	793,1	822,5	856,2	853,7	860,6
Vacas leiteiras	tCH ₄	tier 2	225,8	238,3	244,8	247,0	245,1	250,9	259,0	271,4	284,0	308,6	323,4	332,0	336,2	340,8	348,4	348,6	351,7	351,4	348,5	350,2	349,8	351,5	352,6	349,7	355,0
Vitelos	tCH ₄	tier 2	122,0	130,3	141,9	157,8	171,4	187,5	187,9	178,0	185,4	218,2	260,6	288,6	294,3	286,9	274,0	270,6	274,2	261,2	251,1	246,3	266,7	292,7	323,8	325,0	325,2
Outros bovinos	tCH ₄	tier 2	90,3	99,8	105,3	114,8	113,1	119,6	123,8	133,7	133,1	137,3	140,3	145,8	146,7	145,2	144,0	148,0	152,6	160,0	164,2	170,0	176,6	178,3	179,8	179,0	180,4
2. Ovinos	tCH ₄	tier 1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4	1,4	1,2	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,0	0,9
3. Suínos	tCH ₄	tier 1	446,7	448,3	443,3	445,0	451,7	458,3	461,7	471,7	481,7	540,0	565,0	593,3	565,0	570,0	578,3	578,3	565,0	520,0	498,3	468,3	461,7	425,0	393,3	348,3	323,3
4. Outros	tCH ₄		30,1	31,9	32,8	33,8	34,7	35,5	36,4	35,6	34,9	34,2	34,2	33,8	32,6	31,3	30,2	29,1	28,0	26,8	26,3	24,9	23,1	20,7	18,4	17,6	17,5
Caprinos	tCH ₄	tier 1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8	1,7	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Equinos	tCH ₄	tier 1	8,6	10,1	10,9	11,7	12,5	13,3	14,0	13,3	12,5	11,7	11,7	11,7	10,9	10,1	9,4	8,6	7,8	7,0	7,0	6,2	5,5	4,7	4,7	4,7	3,9
Aves	tCH ₄	tier 1	18,3	18,4	18,6	18,8	19,1	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1	20,0	19,7	19,1	18,6	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	15,1	13,9	12,2	9,8	9,0	9,8
Coelhos	tCH ₄	tier 1	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4

Categoria 3.B.b N₂O da Gestão de Estrume

Tabela 135: Categoria 3.B.ba / Emissões Totais de GEE

3.B(b) Emissões de N ₂ O da Gestão de Estrume	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO ₂ eq.		6 449	6 488	6 479	6 526	6 644	6 724	6 650	6 693	6 774	7 409	7 665	7 887	7 552	7 588	7 767	7 879	7 784	7 319	7 076	6 926	6 990	6 599	6 019	5 451	4 923
1. Bovinos	tCO ₂ eq.		170	181	195	213	228	247	249	239	249	290	340	372	379	372	358	354	359	344	332	327	350	380	415	416	417
Vacas leiteiras	tCO ₂ eq.	tier 2	32	34	35	35	35	36	37	39	41	44	46	47	48	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51
Vitelos	tCO ₂ eq.	tier 2	137	147	160	178	193	211	212	200	209	246	293	325	331	323	308	305	309	294	283	277	300	329	365	366	366
Outros bovinos	tCO ₂ eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ovinos	tCO ₂ eq.	tier 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Suínos	tCO ₂ eq.	tier 1	1 567	1 565	1 553	1 554	1 581	1 591	1 563	1 592	1 621	1 818	1 872	1 925	1 805	1 821	1 889	1 927	1 889	1 733	1 653	1 605	1 632	1 508	1 327	1 152	965
4. Outros	tCO ₂ eq.		298	319	327	341	356	377	386	376	366	361	361	360	344	330	315	299	283	266	259	241	219	193	174	166	160
Caprinos	tCO ₂ eq.	tier 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equinos	tCO ₂ eq.	tier 1	119	139	145	158	172	190	198	186	175	168	169	172	162	153	141	129	117	102	100	87	77	66	68	70	61
Aves	tCO ₂ eq.	tier 1	179	180	182	183	185	186	188	189	191	192	192	188	182	177	174	171	167	164	159	154	142	127	107	96	99
Coelhos	tCO ₂ eq.	tier 1	57	55	51	48	44	40	37	33	30	26	27	31	40	49	58	67	76	85	94	103	109	112	112	112	112
5. Emissões Indiretas	tCO ₂ eq.		4 415	4 423	4 405	4 419	4 479	4 510	4 453	4 486	4 538	4 940	5 092	5 230	5 024	5 065	5 205	5 299	5 253	4 975	4 831	4 752	4 789	4 518	4 103	3 717	3 381
Deposição atmosférica	tCO ₂ eq.	tier 1	4 328	4 335	4 316	4 329	4 388	4 418	4 361	4 396	4 449	4 849	4 997	5 131	4 924	4 963	5 102	5 194	5 147	4 868	4 723	4 642	4 679	4 408	3 996	3 613	3 276
Lixiviação e escoamento	tCO ₂ eq.	tier 1	87	88	89	90	91	92	92	89	89	91	95	98	100	102	103	104	107	108	109	110	110	109	107	104	105

Tabela 136: Categoria 3.B.b / Emissões de N₂O

3.B(b) Emissões de N ₂ O da Gestão de Estrume	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões N₂O	tn ₂ O		21,64	21,77	21,74	21,90	22,30	22,56	22,32	22,46	22,73	24,86	25,72	26,47	25,34	25,46	26,06	26,44	26,12	24,56	23,75	23,24	23,46	22,14	20,20	18,29	16,52
1. Bovinos	tn ₂ O		0,57	0,61	0,65	0,71	0,76	0,83	0,83	0,80	0,84	0,97	1,14	1,25	1,27	1,25	1,20	1,19	1,20	1,16	1,12	1,10	1,18	1,27	1,39	1,40	1,40
Vacas leiteiras	tn ₂ O	tier 2	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Vitelos	tn ₂ O	tier 2	0,46	0,49	0,54	0,60	0,65	0,71	0,71	0,67	0,70	0,82	0,98	1,09	1,11	1,08	1,04	1,02	1,04	0,99	0,95	0,93	1,01	1,11	1,22	1,23	1,23
Outros bovinos	tn ₂ O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ovinos	tn ₂ O	tier 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Suínos	tn ₂ O	tier 1	5,26	5,25	5,21	5,21	5,31	5,34	5,25	5,34	5,44	6,10	6,28	6,46	6,06	6,11	6,34	6,47	6,34	5,82	5,55	5,39	5,48	5,06	4,45	3,87	3,24
4. Outros	tn ₂ O		1,00	1,07	1,10	1,15	1,20	1,26	1,30	1,26	1,23	1,21	1,21	1,21	1,15	1,11	1,06	1,00	0,95	0,89	0,87	0,81	0,73	0,65	0,59	0,56	0,54
Caprinos	tn ₂ O	tier 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equinos	tn ₂ O	tier 1	0,40	0,47	0,49	0,53	0,58	0,64	0,67	0,63	0,59	0,57	0,57	0,58	0,54	0,51	0,47	0,43	0,39	0,34	0,33	0,29	0,26	0,22	0,23	0,24	0,21
Aves	tn ₂ O	tier 1	0,60	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62	0,63	0,64	0,64	0,65	0,64	0,63	0,61	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,48	0,43	0,36	0,32	0,33
Coelhos	tn ₂ O	tier 1	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38
5. Emissões Indiretas	tn ₂ O		14,82	14,84	14,78	14,83	15,03	15,13	14,94	15,05	15,23	16,58	17,09	17,55	16,86	17,00	17,47	17,78	17,63	16,70	16,21	15,95	16,07	15,16	13,77	12,47	11,34
Deposição atmosférica	tn ₂ O	tier 1	14,52	14,55	14,48	14,53	14,72	14,83	14,63	14,75	14,93	16,27	16,77	17,22	16,52	16,66	17,12	17,43	17,27	16,33	15,85	15,58	15,70	14,79	13,41	12,12	10,99
Lixiviação e escoamento	tn ₂ O	tier 1	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35

Categoria 3.D Emissões dos Solos

Tabela 137: Categoria 3.D / Emissões Totais de GEE

3.D Emissões N2O dos Solos Agrícolas	Unit	Nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.		116 708	121 824	125 171	129 412	130 121	134 228	136 117	139 133	141 561	150 681	158 462	164 328	165 107	164 784	164 762	165 825	167 819	167 458	166 731	167 809	171 940	174 732	177 382	175 691	175 666
a. Emissões diretas de N2O de solos sob gestão agrícola	tCO2eq.		96 127	100 468	103 331	106 944	107 542	111 036	112 675	115 253	117 320	124 949	131 516	136 467	137 196	136 896	136 810	137 661	139 348	139 119	138 535	139 462	142 936	145 385	147 779	146 467	146 578
1. Fertilizantes azotados inorgânicos	tCO2eq.	tier 2	23 409	23 267	23 054	22 841	22 628	22 415	22 202	21 989	21 776	21 563	21 481	21 530	21 711	21 891	22 071	22 252	22 432	22 613	22 793	22 973	23 094	23 154	23 154	23 154	23 154
2. Fertilizantes azotados orgânicos	tCO2eq.		8 492	8 528	8 487	8 523	8 674	8 757	8 642	8 734	8 847	9 747	10 042	10 320	9 794	9 864	10 160	10 332	10 171	9 473	9 121	8 952	9 061	8 485	7 584	6 793	5 967
a. Estrume animal	tCO2eq.	tier 2	8 492	8 528	8 487	8 523	8 674	8 757	8 642	8 734	8 847	9 747	10 042	10 320	9 794	9 864	10 160	10 332	10 171	9 473	9 121	8 900	8 997	8 403	7 540	6 717	5 889
b. Lamas de efluentes	tCO2eq.	tier 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	64	83	44	77	77
c. Outros fertilizantes orgânicos	tCO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Estrume e urina de animais em pastoreio	tCO2eq.	tier 1	60 126	64 577	67 696	71 489	72 151	75 778	77 747	80 449	82 619	89 625	96 045	100 733	101 874	101 390	100 893	101 458	103 191	103 545	103 138	104 058	107 303	110 268	113 563	113 042	113 980
4. Resíduos de culturas	tCO2eq.	tier 1	166	163	161	158	155	153	150	147	144	142	138	133	129	124	119	115	110	106	101	96	96	96	96	95	95
5. Mineralização associada à perda de MO	tCO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cultivo de solos orgânicos	tCO2eq.	tier 1	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 873	3 811	3 750	3 689	3 627	3 566	3 505	3 444	3 382	3 382	3 382	3 382	3 382	3 382	3 382	3 382
b. Emissões indiretas de N2O de solos sob gestão agrícola	tCO2eq.		20 581	21 356	21 840	22 468	22 579	23 192	23 442	23 880	24 241	25 731	26 946	27 861	27 911	27 888	27 952	28 164	28 471	28 339	28 196	28 346	29 003	29 347	29 603	29 224	29 088
1. Deposição atmosférica	tCO2eq.	tier 1	6 471	6 757	6 940	7 176	7 225	7 456	7 555	7 722	7 861	8 408	8 851	9 180	9 191	9 176	9 192	9 262	9 366	9 311	9 252	9 300	9 532	9 654	9 746	9 610	9 560
2. Lixiviação e escoamento	tCO2eq.	tier 1	14 110	14 599	14 899	15 291	15 354	15 737	15 887	16 158	16 380	17 323	18 095	18 681	18 720	18 712	18 760	18 902	19 106	19 028	18 944	19 047	19 471	19 693	19 857	19 615	19 528

Tabela 138: Categoria 3.D / Emissões N2O

3.D Emissões N2O dos Solos Agrícolas	Unit	Nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões de N2O	tN2O		391,64	408,81	420,04	434,27	436,65	450,43	456,77	466,89	475,04	505,64	531,75	551,44	554,05	552,97	552,89	556,46	563,15	561,94	559,50	563,12	576,98	586,35	595,24	589,57	589,48
a. Emissões diretas de N2O de solos sob gestão agrícola	tN2O		322,57	337,14	346,75	358,87	360,88	372,60	378,10	386,75	393,69	419,29	441,33	457,94	460,39	459,38	459,09	461,95	467,61	466,84	464,88	467,99	479,65	487,87	495,90	491,50	491,87
1. Fertilizantes azotados inorgânicos	tN2O	tier 2	78,55	78,08	77,36	76,65	75,93	75,22	74,50	73,79	73,07	72,36	72,08	72,25	72,85	73,46	74,07	74,67	75,28	75,88	76,49	77,09	77,50	77,70	77,70	77,70	77,70
2. Fertilizantes azotados orgânicos	tN2O		28,50	28,62	28,48	28,60	29,11	29,39	29,00	29,31	29,69	32,71	33,70	34,63	32,87	33,10	34,09	34,67	34,13	31,79	30,61	30,04	30,41	28,47	25,45	22,80	20,02
a. Estrume animal	tN2O	tier 2	28,50	28,62	28,48	28,60	29,11	29,39	29,00	29,31	29,69	32,71	33,70	34,63	32,87	33,10	34,09	34,67	34,13	31,79	30,61	29,87	30,19	28,20	25,30	22,54	19,76
b. Lamas de efluentes	tN2O	tier 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,22	0,28	0,15	0,26	0,26
c. Outros fertilizantes orgânicos	tN2O	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Estrume e urina de animais em pastoreio	tN2O	tier 1	201,77	216,70	227,17	239,89	242,12	254,29	260,90	269,96	277,25	300,76	322,30	338,03	341,86	340,24	338,57	340,46	346,28	347,47	346,10	349,19	360,08	370,03	381,08	379,34	382,48
4. Resíduos de culturas	tN2O	tier 1	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,37	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
5. Mineralização associada à perda de MO	tN2O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Cultivo de solos orgânicos	tN2O	tier 1	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	12,99	12,79	12,58	12,38	12,17	11,97	11,76	11,56	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35
b. Emissões indiretas de N2O de solos sob gestão agrícola	tN2O		69,06	71,66	73,29	75,39	75,77	77,83	78,66	80,13	81,34	86,35	90,42	93,49	93,66	93,58	93,80	94,51	95,54	95,10	94,62	95,12	97,33	98,48	99,34	98,07	97,61
1. Deposição atmosférica	tN2O	tier 1	21,71	22,67	23,29	24,08	24,25	25,02	25,35	25,91	26,38	28,22	29,70	30,81	30,84	30,79	30,85	31,08	31,43	31,24	31,05	31,21	31,99	32,40	32,71	32,25	32,08
2. Lixiviação e escoamento	tN2O	tier 1	47,35	48,99	50,00	51,31	51,52	52,81	53,31	54,22	54,97	58,13	60,72	62,69	62,82	62,79	62,95	63,43	64,11	63,85	63,57	63,92	65,34	66,08	66,63	65,82	65,53

Tabela 139: Categoria 3.D / Input de N nos Solos

3.D Emissões N2O dos Solos Agrícolas	Unit	Nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Input de N no solos			40 140	41 532	42 388	43 505	43 683	44 774	45 203	45 975	46 606	49 292	51 492	53 162	53 273	53 251	53 390	53 795	54 375	54 156	53 916	54 210	55 419	56 051	56 516	55 828	55 581
a. Emissões diretas de N2O de solos sob gestão agrícola	tN		13 392	13 856	14 141	14 513	14 572	14 935	15 078	15 335	15 546	16 441	17 174	17 730	17 767	17 759	17 805	17 940	18 133	18 059	17 979	18 077	18 480	18 691	18 846	18 616	18 534
1. Fertilizantes azotados inorgânicos	tN	tier 2	4 999	4 969	4 923	4 878	4 832	4 787	4 741	4 696	4 650	4 605	4 587	4 598	4 636	4 675	4 713	4 752	4 790	4 829	4 867	4 906	4 932	4 944	4 944	4 944	4 944
2. Fertilizantes azotados orgânicos	tN		1 813	1 821	1 812	1 820	1 852	1 870	1 846	1 865	1 889	2 081	2 144	2 204	2 092	2 106	2 170	2 206	2 172	2 023	1 948	1 918	1 943	1 822	1 625	1 460	1 284
a. Estrume animal	tN	tier 2	1 813	1 821	1 812	1 820	1 852	1 870	1 846	1 865	1 889	2 081	2 144	2 204	2 092	2 106	2 170	2 206	2 172	2 023	1 948	1 901	1 921	1 794	1 610	1 434	1 258
b. Lamas de efluentes	tN	tier 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	22	28	15	26	26
c. Outros fertilizantes orgânicos	tN	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Estrume e urina de animais em pastoreio	tN	tier 1	6 544	7 031	7 371	7 782	7 855	8 246	8 460	8 743	8 976	9 724	10 413	10 900	11 012	10 952	10 897	10 957	11 147	11 185	11 143	11 233	11 585	11 904	12 256	12 191	12 285
4. Resíduos de culturas	tN	tier 1	35	35	34	34	33	33	32	31	31	30	29	28	27	26	25	25	24	23	22	21	20	20	20	20	20
5. Mineralização associada à perda de MO	tN	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cultivo de solos orgânicos	tN	tier 1																									
b. Emissões indiretas de N2O de solos sob gestão agrícola	tN		26 748	27 677	28 247	28 992	29 111	29 838	30 125	30 639	31 060	32 851	34 318	35 432	35 507	35 492	35 585	35 855	36 242	36 096	35 937	36 133	36 939	37 361	37 671	37 212	37 047
1. Deposição atmosférica	tN	tier 1	13 356	13 821	14 107	14 479	14 539	14 903	15 046	15 304	15 515	16 410	17 144	17 702	17 740	17 733	17 780	17 915	18 109	18 037	17 958	18 056	18 459	18 670	18 825	18 596	18 513
2. Lixiviação e escoamento	tN	tier 1	13 392	13 856	14 141	14 513	14 572	14 935	15 078	15 335	15 546	16 441	17 174	17 730	17 767	17 759	17 805	17 940	18 133	18 059	17 979	18 077	18 480	18 691	18 846	18 616	18 534

Categoria 3.F Emissões da Queima de Resíduos Agrícolas

Tabela 140: Categoria 3.F / Emissões Totais de GEE

3.F Queima de Resíduos Agrícolas	Unit	Nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tCO2eq.		46,78%	46,70%	46,62%	46,55%	46,47%	46,39%	46,31%	46,24%	46,17%	45,88%	46,11%	46,11%	46,12%	46,13%	46,15%	46,16%	46,18%	46,20%	46,22%	46,04%	46,25%	46,25%	46,25%	46,25%	46,25%
1. Cereais	tCO2eq.	tier 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Leguminosas	tCO2eq.	tier 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Raízes e tubérculos	tCO2eq.	tier 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4. Cana de açúcar	tCO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Outros	tCO2eq.		46,78%	46,70%	46,62%	46,55%	46,47%	46,39%	46,31%	46,24%	46,17%	45,88%	46,11%	46,11%	46,12%	46,13%	46,15%	46,16%	46,18%	46,20%	46,22%	46,04%	46,25%	46,25%	46,25%	46,25%	46,25%
a. Pomares	tCO2eq.	tier 1	64,76%	64,76%	64,76%	64,75%	64,75%	64,75%	64,75%	64,75%	64,75%	64,55%	64,75%	64,75%	64,75%	64,75%	64,74%	64,74%	64,74%	64,73%	64,73%	64,54%	64,72%	64,72%	64,72%	64,72%	64,72%
b. Vinha	tCO2eq.	tier 1	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,61%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,61%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%	64,98%

Tabela 141: Categoria 3.D / Emissões CH4

3.F Queima de Resíduos Agrícolas	Unit	Nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões de CH4	tCH4		55,53%	55,43%	55,34%	55,25%	55,16%	55,06%	54,97%	54,88%	54,80%	54,43%	54,73%	54,74%	54,75%	54,76%	54,77%	54,79%	54,81%	54,84%	54,87%	54,62%	54,90%	54,90%	54,90%	54,90%	54,90%
1. Cereais	tCH4	tier 1	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%
2. Leguminosas	tCH4	tier 1	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%	57,88%
3. Raízes e tubérculos	tCH4	tier 1	57,78%	57,79%	57,79%	57,77%	57,77%	57,77%	57,77%	57,78%	57,80%	57,80%	57,80%	57,79%	57,80%	57,80%	57,78%	57,77%	57,77%	57,77%	57,77%	57,78%	57,79%	57,77%	57,79%	57,77%	57,77%
4. Cana de açúcar	tCH4		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Outros	tCH4		55,53%	55,43%	55,34%	55,25%	55,16%	55,06%	54,97%	54,88%	54,80%	54,43%	54,73%	54,74%	54,75%	54,76%	54,77%	54,79%	54,81%	54,84%	54,87%	54,62%	54,90%	54,90%	54,90%	54,90%	54,90%
a. Pomares	tCH4	tier 1	76,85%	76,85%	76,84%	76,84%	76,84%	76,84%	76,84%	76,84%	76,84%	76,57%	76,84%	76,84%	76,83%	76,83%	76,83%	76,82%	76,82%	76,81%	76,81%	76,56%	76,80%	76,80%	76,80%	76,80%	76,80%
b. Vinha	tCH4	tier 1	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	76,65%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	76,65%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	77,14%

Tabela 142: Categoria 3.D / Emissões N₂O

3.F Queima de Resíduos Agrícolas	Unit	Nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões de N2O	tN2O		83,54%	83,40%	83,26%	83,13%	82,99%	82,85%	82,72%	82,58%	82,46%	82,15%	82,35%	82,37%	82,38%	82,40%	82,43%	82,45%	82,48%	82,52%	82,56%	82,43%	82,62%	82,62%	82,62%	82,62%	82,62%
1. Cereais	tN2O	tier 1	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%
2. Leguminosas	tN2O	tier 1	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%	104,16%
3. Raízes e tubérculos	tN2O	tier 1	104,11%	104,11%	104,11%	104,10%	104,10%	104,10%	104,10%	104,11%	104,12%	104,12%	104,12%	104,11%	104,12%	104,12%	104,11%	104,10%	104,10%	104,10%	104,10%	104,11%	104,11%	104,10%	104,11%	104,10%	104,10%
4. Cana de açúcar	tN2O		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Outros	tN2O		83,54%	83,40%	83,26%	83,13%	82,99%	82,85%	82,72%	82,58%	82,46%	82,15%	82,35%	82,37%	82,38%	82,40%	82,43%	82,45%	82,48%	82,52%	82,56%	82,43%	82,62%	82,62%	82,62%	82,62%	82,62%
a. Pomares	tN2O	tier 1	115,78%	115,78%	115,78%	115,78%	115,78%	115,78%	115,78%	115,78%	115,78%	115,60%	115,78%	115,77%	115,77%	115,77%	115,77%	115,77%	115,76%	115,76%	115,76%	115,59%	115,75%	115,75%	115,75%	115,75%	115,75%
b. Vinha	tN2O	tier 1	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,65%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,65%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%	115,97%

Tabela 143: Categoria 3.D / Biomassa Queimada

3.F Queima de Resíduos Agrícolas	Unit	Nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa queimada			38,21%	38,15%	38,08%	38,02%	37,95%	37,89%	37,82%	37,76%	37,70%	37,23%	37,64%	37,65%	37,66%	37,67%	37,68%	37,69%	37,70%	37,72%	37,74%	37,35%	37,76%	37,76%	37,76%	37,76%	37,76%
1. Cereais	t MS	tier 1	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
2. Leguminosas	t MS	tier 1	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
3. Raízes e tubérculos	t MS	tier 1	14,61%	14,64%	14,64%	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%	14,59%	14,71%	14,70%	14,67%	14,64%	14,67%	14,70%	14,63%	14,58%	14,58%	14,58%	14,59%	14,61%	14,65%	14,58%	14,64%	14,58%	14,58%
4. Cana de açúcar	t MS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Outros	t MS		38,21%	38,15%	38,08%	38,02%	37,95%	37,89%	37,82%	37,76%	37,70%	37,23%	37,64%	37,65%	37,66%	37,67%	37,68%	37,69%	37,70%	37,72%	37,74%	37,35%	37,76%	37,76%	37,76%	37,76%	37,76%
a. Pomares	t MS	tier 1	52,73%	52,73%	52,73%	52,73%	52,72%	52,72%	52,72%	52,72%	52,72%	52,33%	52,72%	52,71%	52,71%	52,71%	52,70%	52,70%	52,69%	52,68%	52,67%	52,32%	52,67%	52,67%	52,67%	52,67%	52,67%
b. Vinha	t MS	tier 1	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	52,44%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	52,44%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%	53,15%

Setor 4: Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas

Setor 4: Sumário de Emissões

Tabela 144: Setor 4 / Emissões Totais de GEE

4. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Emissões GEE	tcO2eq.		-480 296	-480 903	-481 510	-482 118	-482 725	-483 332	-483 940	-484 547	-485 155	-485 763	-487 000	-490 471	-490 709	-490 947	-491 185	-491 423	-491 747	-491 985	-492 223	-492 461	-526 444	-484 357	-474 755	-486 661	-493 647	
4.A Floresta	tcO2eq.		-496 321	-496 927	-497 532	-498 138	-498 744	-499 350	-499 956	-500 561	-501 167	-501 773	-502 989	-503 443	-503 461	-503 479	-503 497	-503 515	-503 619	-503 637	-503 655	-503 673	-537 436	-495 130	-485 309	-496 995	-503 762	
1. Floresta que se mantém Floresta	tcO2eq.		-480 016	-480 621	-481 227	-481 832	-482 437	-483 043	-483 648	-484 254	-484 859	-485 464	-486 675	-487 121	-487 567	-488 013	-488 459	-488 904	-489 437	-489 883	-490 329	-490 775	-524 106	-483 300	-474 138	-485 967	-493 004	
2. Terras convertidas em Floresta	tcO2eq.		-16 305	-16 305	-16 306	-16 306	-16 307	-16 307	-16 307	-16 308	-16 308	-16 309	-16 314	-16 322	-15 894	-15 466	-15 038	-14 610	-14 182	-13 754	-13 326	-12 898	-13 331	-11 830	-11 171	-11 029	-10 758	
4.B Agricultura	tcO2eq.		794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	795	185	176	167	158	148	139	129	120	110	100	90	80	70	60	
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Terras convertidas em Agricultura	tcO2eq.		794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	795	185	176	167	158	148	139	129	120	110	100	90	80	70	60	
4.C Pastagens	tcO2eq.		3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	-408	-415	-422	-428	-435	-442	-448	-455	-462	-468	-475	-482	-488	-495	
1. Pastagens que se mantém Pastagens	tcO2eq.		-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-456	-435	-414	-393	-373	-352	-331	-310	-290	-269	-248	-228	-207	-186
2. Terras convertidas em Pastagens	tcO2eq.		3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	47	20	-7	-35	-62	-90	-117	-145	-172	-199	-227	-254	-282	-309	
4.D Zonas Húmidas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Z. Húmidas que se mantém Z. Húmidas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Terras convertidas em Z. Húmidas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.E Zonas Urbanas	tcO2eq.		12 129	12 128	12 126	12 125	12 123	12 122	12 120	12 118	12 116	12 115	12 093	13 195	12 991	12 787	12 583	12 379	12 175	11 971	11 767	11 563	11 361	11 158	10 956	10 753	10 551	
1. Z. Urbanas que se mantém Z. Urbanas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tcO2eq.		12 129	12 128	12 126	12 125	12 123	12 122	12 120	12 118	12 116	12 115	12 093	13 195	12 991	12 787	12 583	12 379	12 175	11 971	11 767	11 563	11 361	11 158	10 956	10 753	10 551	
4.F Outros Usos de Solo	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. O. Usos Solo que se mantém O. Usos de Solo	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Terras convertidas em O. Usos Solo	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.G Produtos Florestais	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.H Outras	tcO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela 145: Setor 4 / Incerteza das Emissões Totais de GEE

4. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tcO2eq.		28,30%	28,28%	28,26%	28,24%	28,22%	28,20%	28,19%	28,17%	28,15%	28,14%	28,19%	28,00%	28,00%	28,00%	28,01%	28,01%	28,01%	28,01%	28,02%	28,04%	26,15%	28,66%	29,19%	28,53%	28,11%
4.A Floresta	tcO2eq.		27,38%	27,36%	27,34%	27,33%	27,31%	27,29%	27,28%	27,26%	27,25%	27,23%	27,29%	27,28%	27,29%	27,30%	27,32%	27,33%	27,35%	27,36%	27,39%	27,41%	25,61%	28,04%	28,55%	27,93%	27,54%
1. Floresta que se mantém Floresta	tcO2eq.		28,26%	28,24%	28,22%	28,21%	28,19%	28,17%	28,15%	28,14%	28,12%	28,10%	28,16%	28,15%	28,14%	28,13%	28,12%	28,11%	28,10%	28,09%	28,09%	28,09%	26,23%	28,69%	29,19%	28,53%	28,11%
2. Terras convertidas em Floresta	tcO2eq.		47,03%	47,01%	46,99%	46,98%	46,96%	46,95%	46,94%	46,92%	46,91%	46,90%	46,89%	46,36%	47,10%	47,89%	48,74%	49,65%	50,62%	51,67%	52,79%	54,01%	51,72%	57,80%	60,60%	60,83%	61,78%
4.B Agricultura	tcO2eq.		24,24%	24,21%	24,20%	24,20%	24,20%	24,20%	24,19%	24,19%	24,19%	24,19%	24,16%	94,66%	94,31%	93,98%	93,66%	93,35%	93,05%	92,76%	92,47%	92,20%	92,20%	92,21%	92,21%	92,21%	92,21%
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tcO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Terras convertidas em Agricultura	tcO2eq.		24,24%	24,21%	24,20%	24,20%	24,20%	24,20%	24,19%	24,19%	24,19%	24,19%	24,16%	94,66%	94,31%	93,98%	93,66%	93,35%	93,05%	92,76%	92,47%	92,20%	92,20%	92,20%	92,21%	92,21%	92,21%
4.C Pastagens	tcO2eq.		73,37%	73,32%	73,32%	73,32%	73,32%	73,32%	73,32%	73,32%	73,32%	73,32%	73,32%	524,67%	492,89%	462,12%	432,31%	403,42%	375,41%	348,24%	321,87%	296,28%	271,42%	247,28%	223,83%	201,04%	178,90%
1. Pastagens que se mantém Pastagens	tcO2eq.		431,40%	431,40%	431,40%	431,40%	431,40%	431,40%	431,40%	431,40%	431,40%	431,40%	431,40%	398,94%	399,02%	399,12%	399,23%	399,35%	399,48%	399,63%	399,80%	399,99%	400,22%	400,48%	400,79%	401,17%	401,63%
2. Terras convertidas em Pastagens	tcO2eq.		35,34%	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%	2395,14%	5434,08%	13780,19%	2810,24%	1492,21%	979,60%	706,96%	537,78%	422,59%	339,12%	275,89%	226,36%	186,55%	153,89%
4.D Zonas Húmidas	tcO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1. Z. Húmidas que se mantém Z. Húmidas	tcO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Terras convertidas em Z. Húmidas	tcO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.E Zonas Urbanas	tcO2eq.		8,82%	8,77%	8,77%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,75%	8,75%	8,75%	8,77%	8,76%	8,78%	8,80%	8,84%	8,89%	8,96%	9,05%	9,16%	9,28%	9,42%	9,59%	9,78%	9,99%	10,23%
1. Z. Urbanas que se mantém Z. Urbanas	tcO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tcO2eq.		8,82%	8,77%	8,77%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,75%	8,75%	8,75%	8,77%	8,76%	8,78%	8,80%	8,84%	8,89%	8,96%	9,05%	9,16%	9,28%	9,42%	9,59%	9,78%	9,99%	10,23%
4.F Outros Usos de Solo	tcO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1. O. Usos Solo que se mantém O. Usos de Solo	tcO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Terras convertidas em O. Usos Solo	tcO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.G Produtos Florestais	tcO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.H Outras	tcO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabela 146: Setor 4 / Emissões de CO₂

4. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CO2	tcO2		-480 296	-480 903	-481 510	-482 118	-482 725	-483 332	-483 940	-484 547	-485 155	-485 763	-487 000	-490 471	-490 709	-490 947	-491 185	-491 423	-491 747	-491 985	-492 223	-492 461	-526 444	-484 357	-474 755	-486 661	-493 647
4.A Floresta	tcO2		-496 321	-496 927	-497 532	-498 138	-498 744	-499 350	-499 956	-500 561	-501 167	-501 773	-502 989	-503 443	-503 461	-503 479	-503 497	-503 515	-503 619	-503 637	-503 655	-503 673	-537 436	-495 130	-485 309	-496 995	-503 762
1. Floresta que se mantém Floresta	tcO2		-480 016	-480 621	-481 227	-481 832	-482 437	-483 043	-483 648	-484 254	-484 859	-485 464	-486 675	-487 121	-487 567	-488 013	-488 459	-488 904	-489 437	-489 883	-490 329	-490 775	-524 106	-483 300	-474 138	-485 967	-493 004
2. Terras convertidas em Floresta	tcO2		-16 305	-16 305	-16 306	-16 306	-16 307	-16 307	-16 307	-16 308	-16 308	-16 309	-16 314	-16 322	-15 894	-15 466	-15 038	-14 610	-14 182	-13 754	-13 326	-12 898	-13 331	-11 830	-11 171	-11 029	-10 758
4.B Agricultura	tcO2		794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	795	185	176	167	158	148	139	129	120	110	100	90	80	70	60
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tcO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Agricultura	tcO2		794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	795	185	176	167	158	148	139	129	120	110	100	90	80	70	60
4.C Pastagens	tcO2		3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	-408	-415	-422	-428	-435	-442	-448	-455	-462	-468	-475	-482	-488	-495
1. Pastagens que se mantém Pastagens	tcO2		-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-456	-435	-414	-393	-373	-352	-331	-310	-290	-269	-248	-228	-207	-186
2. Terras convertidas em Pastagens	tcO2		3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	47	20	-7	-35	-62	-90	-117	-145	-172	-199	-227	-254	-282	-309
4.D Zonas Húmidas	tcO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Z. Húmidas que se mantém Z. Húmidas	tcO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Z. Húmidas	tcO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.E Zonas Urbanas	tcO2		12 129	12 128	12 126	12 125	12 123	12 122	12 120	12 118	12 116	12 115	12 093	13 195	12 991	12 787	12 583	12 379	12 175	11 971	11 767	11 563	11 361	11 158	10 956	10 753	10 551
1. Z. Urbanas que se mantém Z. Urbanas	tcO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tcO2		12 129	12 128	12 126	12 125	12 123	12 122	12 120	12 118	12 116	12 115	12 093	13 195	12 991	12 787	12 583	12 379	12 175	11 971	11 767	11 563	11 361	11 158	10 956	10 753	10 551
4.F Outros Usos de Solo	tcO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. O. Usos Solo que se mantém O. Usos de Solo	tcO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em O. Usos Solo	tcO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.G Produtos Florestais	tcO2																										
4.H Outras	tcO2	NO																									

Categoria 4A Floresta

Tabela 147: Categoria 4A / Emissões Totais de GEE

4.A Floresta	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tcO2eq		-496 321	-496 927	-497 532	-498 138	-498 744	-499 350	-499 956	-500 561	-501 167	-501 773	-502 989	-503 443	-503 461	-503 479	-503 497	-503 515	-503 619	-503 637	-503 655	-503 673	-537 436	-495 130	-485 309	-496 995	-503 762
1. Floresta que se mantém Floresta	tcO2eq		-480 016	-480 621	-481 227	-481 832	-482 437	-483 043	-483 648	-484 254	-484 859	-485 464	-486 675	-487 121	-487 567	-488 013	-488 459	-488 904	-489 437	-489 883	-490 329	-490 775	-524 106	-483 300	-474 138	-485 967	-493 004
2. Terras convertidas em Floresta	tcO2eq		-16 305	-16 305	-16 306	-16 306	-16 307	-16 307	-16 307	-16 308	-16 308	-16 309	-16 314	-16 322	-15 894	-15 466	-15 038	-14 610	-14 182	-13 754	-13 326	-12 898	-13 331	-11 830	-11 171	-11 029	-10 758
2.1 Agricultura convertida em Floresta	tcO2eq		-4 954	-4 954	-4 955	-4 955	-4 955	-4 956	-4 956	-4 957	-4 957	-4 958	-4 963	-4 799	-4 546	-4 294	-4 041	-3 789	-3 536	-3 284	-3 031	-2 778	-2 645	-2 246	-1 969	-1 751	-1 515
2.2 Pastagens convertidas em Floresta	tcO2eq		-10 234	-10 234	-10 234	-10 234	-10 234	-10 234	-10 234	-10 234	-10 234	-10 234	-10 234	-10 462	-10 342	-10 223	-10 103	-9 984	-9 864	-9 745	-9 625	-9 505	-10 090	-9 089	-8 772	-8 891	-8 908
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Floresta	tcO2eq		-1 117	-1 117	-1 117	-1 117	-1 117	-1 117	-1 117	-1 117	-1 117	-1 117	-1 117	-1 061	-1 005	-949	-894	-838	-782	-726	-670	-614	-596	-494	-431	-386	-335
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Floresta	tcO2eq		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Floresta	tcO2eq		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.A Floresta	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Biomassa viva: Balanço Líquido	tc		135 226	135 391	135 556	135 722	135 887	136 052	136 217	136 383	136 548	136 713	137 045	137 187	137 211	137 235	137 258	137 282	137 329	137 353	137 377	137 400	146 627	135 108	132 448	135 655	137 519	
1. Floresta que se mantém Floresta	tc		130 913	131 079	131 244	131 409	131 574	131 739	131 904	132 069	132 234	132 399	132 730	132 851	132 973	133 094	133 216	133 338	133 463	133 604	133 726	133 848	142 938	131 809	129 310	132 536	134 456	
2. Terras convertidas em Floresta	tc		4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 314	4 314	4 315	4 336	4 238	4 140	4 042	3 944	3 847	3 749	3 651	3 553	3 689	3 299	3 138	3 118	3 063	
2.1 Agricultura convertida em Floresta	tc		942	943	943	943	943	943	943	943	943	943	945	921	872	824	775	727	678	630	581	533	517	429	373	335	291	
2.2 Pastagens convertidas em Floresta	tc		3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 126	3 092	3 058	3 023	2 989	2 955	2 921	2 886	2 852	3 010	2 736	2 647	2 678	2 681	
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Floresta	tc		305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	319	274	259	244	228	213	198	183	168	163	135	117	105	91	
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Floresta	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Outros Usos convertidas em Floresta	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.A Floresta	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Biomassa viva: Ganhos	tc		353 300	353 731	354 162	354 593	355 023	355 454	355 885	356 316	356 747	357 177	358 039	358 101	358 163	358 224	358 286	358 348	358 472	358 533	358 595	358 657	358 719	358 781	358 842	358 904	358 966	
1. Floresta que se mantém Floresta	tc		341 599	342 029	342 460	342 891	343 322	343 753	344 183	344 614	345 045	345 476	346 338	346 655	346 972	347 289	347 607	347 924	348 303	348 620	348 938	349 255	349 572	349 890	350 207	350 524	350 841	
2. Terras convertidas em Floresta	tc		11 702	11 702	11 702	11 702	11 702	11 702	11 702	11 702	11 702	11 702	11 702	11 446	11 191	10 935	10 680	10 424	10 168	9 913	9 657	9 402	9 146	8 891	8 635	8 380	8 124	
2.1 Agricultura convertida em Floresta	tc		2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 402	2 276	2 149	2 023	1 897	1 770	1 644	1 517	1 391	1 264	1 138	1 011	885	759	
2.2 Pastagens convertidas em Floresta	tc		8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 289	8 110	8 021	7 931	7 842	7 753	7 663	7 574	7 485	7 395	7 306	7 217	7 127	7 037	
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Floresta	tc		795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	755	715	676	636	596	556	517	477	437	397	358	318	278	238
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Floresta	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Outros Usos convertidas em Floresta	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.A Floresta	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Biomassa viva: Perdas	tc		-218 074	-218 340	-218 605	-218 871	-219 136	-219 402	-219 668	-219 933	-220 199	-220 464	-220 914	-220 914	-220 952	-220 990	-221 028	-221 066	-221 142	-221 180	-221 218	-221 257	-221 291	-221 327	-226 394	-223 250	-221 447	
1. Floresta que se mantém Floresta	tc		-210 685	-210 951	-211 217	-211 482	-211 748	-212 014	-212 279	-212 545	-212 811	-213 077	-213 608	-213 804	-213 999	-214 195	-214 391	-214 586	-214 820	-215 016	-215 212	-215 407	-206 634	-218 080	-220 897	-217 988	-216 386	
2. Terras convertidas em Floresta	tc		-7 389	-7 389	-7 389	-7 389	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	-7 388	
2.1 Agricultura convertida em Floresta	tc		-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 585	-1 585	-1 584	-1 482	-1 326	-1 248	-1 170	-1 092	-1 014	-936	-858	-780	-702	-624	
2.2 Pastagens convertidas em Floresta	tc		-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	-5 312	
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Floresta	tc		-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	-490	
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Floresta	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Outros Usos convertidas em Floresta	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela 149: Categoria 4A / Emissões de Biomassa Morta e Solos

4.A Floresta	unitt	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Madeira morta: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Floresta que se mantém Floresta	tc																										
2. Terras convertidas em Floresta	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Agricultura convertida em Floresta	tc																										
2.2 Pastagens convertidas em Floresta	tc																										
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Floresta	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Floresta	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Floresta	tc																										
4.A Floresta	unitt	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Folhada: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Floresta que se mantém Floresta	tc																										
2. Terras convertidas em Floresta	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Agricultura convertida em Floresta	tc																										
2.2 Pastagens convertidas em Floresta	tc																										
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Floresta	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Floresta	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Floresta	tc																										
4.A Floresta	unitt	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solos Minerais: Balanço Líquido	tc		134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	115	97	78	59	40	21	3	-16	-35	-54	-73	-91	-110	-129
1. Floresta que se mantém Floresta	tc																										
2. Terras convertidas em Floresta	tc		134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	115	97	78	59	40	21	3	-16	-35	-54	-73	-91	-110	-129
2.1 Agricultura convertida em Floresta	tc		409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	388	368	347	327	306	286	266	245	225	204	184	163	143	123
2.2 Pastagens convertidas em Floresta	tc		-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-273	-271	-270	-268	-266	-265	-263	-261	-260	-258	-257	-255	-253	-252
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Floresta	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Floresta	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Floresta	tc																										
4.A Floresta	unitt	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solos Orgânicos: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Floresta que se mantém Floresta	tc																										
2. Terras convertidas em Floresta	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Agricultura convertida em Floresta	tc											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Pastagens convertidas em Floresta	tc																										
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Floresta	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Floresta	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Floresta	tc																										

Tabela 150: Categoria 4A / Área Total

4.A Floresta	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Área total	ha		50 264	50 325	50 386	50 448	50 509	50 570	50 632	50 693	50 754	50 816	50 938	50 947	50 956	50 964	50 973	50 982	51 000	51 008	51 017	51 026	51 035	51 044	51 052	51 061	51 070
1. Floresta que se mantém Floresta	ha		48 599	48 660	48 722	48 783	48 844	48 906	48 967	49 028	49 089	49 151	49 273	49 318	49 364	49 409	49 454	49 499	49 553	49 598	49 643	49 688	49 734	49 779	49 824	49 869	49 914
2. Terras convertidas em Floresta	ha		1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 628	1 592	1 556	1 519	1 483	1 447	1 410	1 374	1 338	1 301	1 265	1 229	1 192	1 156
2.1 Agricultura convertida em Floresta	ha		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	342	324	306	288	270	252	234	216	198	180	162	144	126	108
2.2 Pastagens convertidas em Floresta	ha		1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 179	1 167	1 154	1 141	1 128	1 116	1 103	1 090	1 078	1 065	1 052	1 039	1 027	1 014
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Floresta	ha		113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	107	102	96	90	85	79	74	68	62	57	51	45	40	34
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Floresta	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Floresta	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoria 4B Agricultura

Tabela 151: Categoria 4B / Emissões Totais de GEE

4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tcO2eq.		794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	795	185	176	167	158	148	139	129	120	110	100	90	80	70	60
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Agricultura	tcO2eq.		794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	795	185	176	167	158	148	139	129	120	110	100	90	80	70	60
2.1 Floresta convertida em Agricultura	tcO2eq.		623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	624	86	81	77	73	69	64	60	55	51	46	42	37	32	28
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	tcO2eq.		171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	100	95	90	85	80	75	70	64	59	54	48	43	38	32
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 152: Categoria 4B / Emissões de Biomassa Viva

4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Balanço Líquido	tc		-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-161	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Agricultura	tc		-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-161	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1 Floresta convertida em Agricultura	tc		-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	tc		-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Ganhos	tc		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Agricultura	tc		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1 Floresta convertida em Agricultura	tc		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	tc		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Perdas	tc		-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Agricultura	tc		-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Floresta convertida em Agricultura	tc		-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	tc		-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	tc																										

Tabela 153: Categoria 4B / Emissões de Biomassa Morta e Solos

4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Perdas	tc		-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Agricultura	tc		-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Floresta convertida em Agricultura	tc		-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	tc		-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	tc																										
4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Madeira morta: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tc																										
2. Terras convertidas em Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Floresta convertida em Agricultura	tc																										
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	tc																										
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	tc																										
4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Folhada: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tc																										
2. Terras convertidas em Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Floresta convertida em Agricultura	tc																										
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	tc																										
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	tc																										
4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solos Minerais: Balanço Líquido	tc		-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-53	-51	-48	-45	-42	-39	-37	-34	-31	-28	-25	-23	-20	-17
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tc																										
2. Terras convertidas em Agricultura	tc		-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-53	-51	-48	-45	-42	-39	-37	-34	-31	-28	-25	-23	-20	-17
2.1 Floresta convertida em Agricultura	tc		-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-25	-23	-22	-21	-20	-18	-17	-16	-14	-13	-12	-10	-9	-8
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	tc		-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-29	-27	-26	-24	-23	-21	-20	-18	-17	-15	-14	-12	-11	-9
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	tc																										
4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solos Orgânicos: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Agricultura que se mantém Agricultura	tc																										
2. Terras convertidas em Agricultura	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Floresta convertida em Agricultura	tc																										
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	tc																										
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	tc																										

Tabela 154: Categoria 4B / Área Total

4.B Agricultura	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Área total	ha		30 240	30 151	30 062	29 973	29 884	29 795	29 706	29 617	29 528	29 439	29 261	29 256	29 250	29 245	29 239	29 234	29 223	29 217	29 212	29 206	29 201	29 195	29 190	29 184	29 179
1. Agricultura que se mantém Agricultura	ha		30 191	30 102	30 013	29 924	29 835	29 746	29 657	29 568	29 479	29 390	29 212	29 209	29 205	29 202	29 199	29 196	29 188	29 185	29 182	29 179	29 176	29 173	29 170	29 167	29 164
2. Terras convertidas em Agricultura	ha		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	47	45	42	40	37	35	32	30	27	25	22	20	17	15
2.1 Floresta convertida em Agricultura	ha		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	21	19	18	17	16	15	14	13	11	10	9	8	7
2.2 Pastagens convertidas em Agricultura	ha		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	25	24	23	21	20	19	17	16	15	13	12	11	9	8
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Agricultura	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Agricultura	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Agricultura	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoria 4C Pastagens

Tabela 155: Categoria 4C / Emissões Totais de GEE

4.C Pastagens	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tcO2eq		3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	-408	-415	-422	-428	-435	-442	-448	-455	-462	-468	-475	-482	-488	-495
1. Pastagens que se mantêm Pastagens	tcO2eq		-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-456	-435	-414	-393	-373	-352	-331	-310	-290	-269	-248	-228	-207	-186
2. Terras convertidas em Pastagens	tcO2eq		3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	47	20	-7	-35	-62	-90	-117	-145	-172	-199	-227	-254	-282	-309
2.1 Floresta convertida em Pastagens	tcO2eq		3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	345	302	259	216	173	130	86	43	0	-43	-86	-129	-172	-215
2.2 Agricultura convertida em Pastagens	tcO2eq		-313	-313	-313	-313	-313	-313	-313	-313	-313	-313	-313	-298	-282	-266	-251	-235	-219	-204	-188	-172	-157	-141	-125	-110	-94
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	tcO2eq		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	tcO2eq		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Pastagens	tcO2eq		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 156: Categoria 4C / Emissões de Biomassa Viva

4.C Pastagens	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Balanço Líquido	tc		-865	-865	-865	-865	-865	-865	-865	-865	-865	-865	-865	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133
1. Pastagens que se mantêm Pastagens	tc		203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	204	195	185	176	167	158	148	139	130	121	111	102	93	84
2. Terras convertidas em Pastagens	tc		-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-110	-98	-86	-73	-61	-49	-37	-24	-12	0	12	25	37	49
2.1 Floresta convertida em Pastagens	tc		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-140	-127	-113	-99	-85	-71	-57	-44	-30	-16	-2	12	26	39
2.2 Agricultura convertida em Pastagens	tc		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	29	27	26	24	22	21	19	18	16	14	13	11	10
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.C Pastagens	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Ganhos	tc		245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287
1. Pastagens que se mantêm Pastagens	tc		213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	204	195	185	176	167	158	148	139	130	121	111	102	93	84
2. Terras convertidas em Pastagens	tc		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	44	57	69	81	93	105	118	130	142	154	167	179	191	203
2.1 Floresta convertida em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	28	41	55	69	83	97	111	124	138	152	166	180	194
2.2 Agricultura convertida em Pastagens	tc		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	29	27	26	24	22	21	19	18	16	14	13	11	10
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.C Pastagens	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Perdas	tc		-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154
1. Pastagens que se mantêm Pastagens	tc		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Pastagens	tc		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154
2.1 Floresta convertida em Pastagens	tc		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154
2.2 Agricultura convertida em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 157: Categoria 4C / Emissões de Biomassa Morta e Solos

4.C Pastagens	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Madeira morta: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Pastagens que se mantêm Pastagens	tc																										
2. Terras convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Floresta convertida em Pastagens	tc																										
2.2 Agricultura convertida em Pastagens	tc																										
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Pastagens	tc																										
4.C Pastagens	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Folhada: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Pastagens que se mantêm Pastagens	tc																										
2. Terras convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Floresta convertida em Pastagens	tc																										
2.2 Agricultura convertida em Pastagens	tc																										
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Pastagens	tc																										
4.C Pastagens	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solos Minerais: Balanço Líquido	tc		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	16	15	14	13	12	11	9	8	7	6	5	3	2
1. Pastagens que se mantêm Pastagens	tc		-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-79	-76	-72	-69	-65	-62	-58	-54	-51	-47	-44	-40	-37	-33
2. Terras convertidas em Pastagens	tc		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	97	92	88	83	78	73	69	64	59	54	50	45	40	35
2.1 Floresta convertida em Pastagens	tc		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	26	23	21	19
2.2 Agricultura convertida em Pastagens	tc		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	51	48	45	43	40	37	35	32	29	27	24	21	19	16
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Pastagens	tc																										
4.C Pastagens	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solos Orgânicos: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Pastagens que se mantêm Pastagens	tc																										
2. Terras convertidas em Pastagens	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Floresta convertida em Pastagens	tc																										
2.2 Agricultura convertida em Pastagens	tc																										
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	tc																										
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Pastagens	tc																										

Tabela 158: Categoria 4C / Área Total

4.C Pastagens	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Área total	ha		134 806	134 725	134 644	134 563	134 482	134 402	134 321	134 240	134 159	134 078	133 916	133 886	133 855	133 824	133 793	133 762	133 700	133 669	133 638	133 607	133 576	133 545	133 514	133 484	133 453
1. Pastagens que se mantêm Pastagens	ha		134 586	134 505	134 424	134 343	134 262	134 181	134 101	134 020	133 939	133 858	133 696	133 655	133 614	133 572	133 531	133 490	133 417	133 376	133 335	133 293	133 252	133 211	133 169	133 128	133 087
2. Terras convertidas em Pastagens	ha		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	231	241	251	262	272	283	293	303	314	324	335	345	355	366
2.1 Floresta convertida em Pastagens	ha		173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	186	199	212	224	237	250	262	275	288	301	313	326	339	352
2.2 Agricultura convertida em Pastagens	ha		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	45	42	40	38	35	33	30	28	26	23	21	19	16	14
2.3 Zonas Húmidas convertidas em Pastagens	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Urbanas convertidas em Pastagens	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Pastagens	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoria 4D Zonas Húmidas

Tabela 159: Categoria 4D / Emissões Totais de GEE

4.D Zonas Húmidas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Z. Húmidas que se mantêm Z. Húmidas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Z. Extração de Turfa que se mantêm Z. Extração Turfa	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Z. Alagadas que se mantêm Z. Alagadas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Z. Húmidas que se mantêm Z. Húmidas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Z. Húmidas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Terras convertidas em Extração de Turfa	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Terras convertidas em Z. Alagadas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Floresta convertida em Z. Alagadas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Agricultura convertida em Z. Alagadas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Pastagens convertidas em Z. Alagadas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Z. Urbanas convertida em Z. Alagadas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Outros Usos convertidos em Z. Alagadas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Terras convertidas em Z. Húmidas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 160: Categoria 4D / Área Total

4.D Zonas Húmidas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Área total	ha		6 427	6 421	6 415	6 410	6 404	6 398	6 393	6 387	6 381	6 376	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364
1. Z. Húmidas que se mantêm Z. Húmidas	ha		6 427	6 421	6 415	6 410	6 404	6 398	6 393	6 387	6 381	6 376	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364
1.1 Z. Extração de Turfa que se mantêm Z. Extração Turfa	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Z. Alagadas que se mantêm Z. Alagadas	ha		939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939
1.3 Z. Húmidas que se mantêm Z. Húmidas	ha		5 488	5 482	5 476	5 471	5 465	5 459	5 454	5 448	5 442	5 437	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425
2. Terras convertidas em Z. Húmidas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Terras convertidas em Extração de Turfa	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Terras convertidas em Z. Alagadas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Floresta convertida em Z. Alagadas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Agricultura convertida em Z. Alagadas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Pastagens convertidas em Z. Alagadas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Z. Urbanas convertida em Z. Alagadas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Outros Usos convertidos em Z. Alagadas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Terras convertidas em Z. Húmidas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoria 4E Zonas Urbanas

Tabela 161: Categoria 4E / Emissões Totais de GEE

4.E Zonas Urbanas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tcO2eq.		12 129	12 128	12 126	12 125	12 123	12 122	12 120	12 118	12 116	12 115	12 093	13 195	12 991	12 787	12 583	12 379	12 175	11 971	11 767	11 563	11 361	11 158	10 956	10 753	10 551
1. Z. Urbanas que se mantêm Z. Urbanas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tcO2eq.		12 129	12 128	12 126	12 125	12 123	12 122	12 120	12 118	12 116	12 115	12 093	13 195	12 991	12 787	12 583	12 379	12 175	11 971	11 767	11 563	11 361	11 158	10 956	10 753	10 551
2.1 Floresta convertida em Z. Urbanas	tcO2eq.		6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	8 495	8 508	8 521	8 535	8 548	8 561	8 575	8 588	8 601	8 615	8 628	8 641	8 655	8 668
2.2 Agricultura convertida em Z. Urbanas	tcO2eq.		3 376	3 375	3 373	3 372	3 370	3 369	3 367	3 365	3 363	3 361	3 340	2 877	2 737	2 598	2 459	2 319	2 180	2 041	1 901	1 762	1 624	1 486	1 348	1 211	1 073
2.3 Pastagens convertidas em Z. Urbanas	tcO2eq.		2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	1 823	1 745	1 667	1 589	1 511	1 434	1 356	1 278	1 200	1 122	1 044	966	888	810
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Z. Urbanas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidos em Z. Urbanas	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 162: Categoria 4E / Emissões de Biomassa Viva

4.E Zonas Urbanas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Balanço Líquido	tc		-1 780	-1 780	-1 779	-1 779	-1 778	-1 778	-1 777	-1 777	-1 776	-1 776	-1 770	-2 126	-2 125	-2 125	-2 125	-2 124	-2 124	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123
1. Z. Urbanas que se mantêm Z. Urbanas	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tc		-1 780	-1 780	-1 779	-1 779	-1 778	-1 778	-1 777	-1 777	-1 776	-1 776	-1 770	-2 126	-2 125	-2 125	-2 125	-2 124	-2 124	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123
2.1 Floresta convertida em Z. Urbanas	tc		-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119
2.2 Agricultura convertida em Z. Urbanas	tc		-105	-105	-105	-104	-104	-103	-103	-102	-102	-101	-96	-7	-7	-6	-6	-5	-5	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
2.3 Pastagens convertidas em Z. Urbanas	tc		-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Z. Urbanas	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Z. Urbanas	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.E Zonas Urbanas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Ganhos	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Z. Urbanas que se mantêm Z. Urbanas	tc																										
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Floresta convertida em Z. Urbanas	tc																										
2.2 Agricultura convertida em Z. Urbanas	tc																										
2.3 Pastagens convertidas em Z. Urbanas	tc																										
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Z. Urbanas	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Z. Urbanas	tc																										
4.E Zonas Urbanas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Biomassa viva: Perdas	tc		-1 780	-1 780	-1 779	-1 779	-1 778	-1 778	-1 777	-1 777	-1 776	-1 776	-1 770	-2 126	-2 125	-2 125	-2 125	-2 124	-2 124	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123
1. Z. Urbanas que se mantêm Z. Urbanas	tc																										
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tc		-1 780	-1 780	-1 779	-1 779	-1 778	-1 778	-1 777	-1 777	-1 776	-1 776	-1 770	-2 126	-2 125	-2 125	-2 125	-2 124	-2 124	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123	-2 123
2.1 Floresta convertida em Z. Urbanas	tc		-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119	-2 119
2.2 Agricultura convertida em Z. Urbanas	tc		-105	-105	-105	-104	-104	-103	-103	-102	-102	-101	-96	-7	-7	-6	-6	-5	-5	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
2.3 Pastagens convertidas em Z. Urbanas	tc		-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Z. Urbanas	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Z. Urbanas	tc																										

Tabela 163: Categoria 4E / Emissões de Biomassa Morta e Solos

4.E Zonas Urbanas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Matéria Orgânica Morta: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Z. Urbanas que se mantêm Z. Urbanas	tc																										
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Floresta convertida em Z. Urbanas	tc																										
2.2 Agricultura convertida em Z. Urbanas	tc																										
2.3 Pastagens convertidas em Z. Urbanas	tc																										
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Z. Urbanas	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Z. Urbanas	tc																										
4.E Zonas Urbanas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solos Minerais: Balanço Líquido	tc		-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 473	-1 418	-1 362	-1 307	-1 252	-1 197	-1 141	-1 086	-1 031	-976	-920	-865	-810	-755
1. Z. Urbanas que se mantêm Z. Urbanas	tc																										
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tc		-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 473	-1 418	-1 362	-1 307	-1 252	-1 197	-1 141	-1 086	-1 031	-976	-920	-865	-810	-755
2.1 Floresta convertida em Z. Urbanas	tc		-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-198	-201	-205	-209	-212	-216	-220	-223	-227	-231	-234	-238	-242	-245
2.2 Agricultura convertida em Z. Urbanas	tc		-815	-815	-815	-815	-815	-815	-815	-815	-815	-815	-815	-778	-740	-702	-665	-627	-590	-552	-514	-477	-439	-402	-364	-326	-289
2.3 Pastagens convertidas em Z. Urbanas	tc		-519	-519	-519	-519	-519	-519	-519	-519	-519	-519	-519	-497	-476	-455	-433	-412	-391	-370	-348	-327	-306	-285	-263	-242	-221
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Z. Urbanas	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Z. Urbanas	tc																										
4.E Zonas Urbanas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solos Orgânicos: Balanço Líquido	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Z. Urbanas que se mantêm Z. Urbanas	tc																										
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	tc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Floresta convertida em Z. Urbanas	tc																										
2.2 Agricultura convertida em Z. Urbanas	tc																										
2.3 Pastagens convertidas em Z. Urbanas	tc																										
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Z. Urbanas	tc																										
2.5 Outros Usos convertidas em Z. Urbanas	tc																										

Tabela 164: Categoria 4E / Área Total

4.E Zonas Urbanas	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Área total	ha		9 584	9 698	9 812	9 926	10 041	10 155	10 269	10 383	10 498	10 612	10 840	10 868	10 896	10 923	10 951	10 978	11 034	11 061	11 089	11 117	11 144	11 172	11 200	11 227	11 255
1. Z. Urbanas que se mantêm Z. Urbanas	ha		7 299	7 413	7 528	7 642	7 756	7 870	7 985	8 099	8 213	8 327	8 556	8 670	8 784	8 898	9 013	9 127	9 269	9 383	9 497	9 611	9 726	9 840	9 954	10 068	10 183
2. Terras convertidas em Z. Urbanas	ha		2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 198	2 111	2 025	1 938	1 852	1 765	1 678	1 592	1 505	1 419	1 332	1 245	1 159	1 072
2.1 Floresta convertida em Z. Urbanas	ha		243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	247	252	256	261	265	270	275	279	284	288	293	297	302	306	
2.2 Agricultura convertida em Z. Urbanas	ha		1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 358	1 292	1 226	1 161	1 095	1 029	964	898	832	767	701	635	570	504
2.3 Pastagens convertidas em Z. Urbanas	ha		619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	593	568	542	517	491	466	440	415	389	364	338	313	287	262
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Z. Urbanas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outros Usos convertidas em Z. Urbanas	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoria 4F Outros Usos de Solo

Tabela 165: Categoria 4F / Emissões Totais de GEE

4.F Outros Usos de Solos	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Outros Usos S. que se mantêm Outros Usos S.	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terras convertidas em Outros Usos S.	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Floresta convertida em Outros Usos S.	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Agricultura convertida em Outros Usos S.	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Pastagens convertidas em Outros Usos S.	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Outros Usos S.	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Zonas Urbanas convertidas em Outros Usos S.	tcO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 166: Categoria 4F / Área Total

4.F Outros Usos de Solos	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Área total	ha		585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	
1. Outros Usos S. que se mantêm Outros Usos S.	ha		585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	
2. Terras convertidas em Outros Usos S.	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Floresta convertida em Outros Usos S.	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 Agricultura convertida em Outros Usos S.	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Pastagens convertidas em Outros Usos S.	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 Zonas Húmidas convertidas em Outros Usos S.	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Zonas Urbanas convertidas em Outros Usos S.	ha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Setor 5: Resíduos

Setor 5 Sumário de emissões

Tabela 167: Setor 5 / Emissões Totais de GEE

5. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	t CO2eq.		122 215	122 776	123 070	123 430	122 224	123 180	124 499	124 613	126 190	127 571	128 115	128 128	125 972	123 677	123 208	123 353	123 191	123 862	125 701	127 199	128 251	128 834	127 786	128 173	128 063
5.A Deposição de Resíduos Sólidos	t CO2eq.		73 166	73 556	73 936	74 336	72 942	73 687	74 781	74 572	75 634	76 009	76 372	76 019	73 028	70 761	70 244	70 170	69 761	69 840	71 275	72 948	73 656	73 889	72 751	72 945	71 948
5.A.1 Sites geridos	t CO2eq.		0	0	0	0	0	1 656	3 114	3 909	5 081	6 112	6 980	7 566	8 759	12 482	16 969	21 251	24 754	28 272	32 619	36 729	39 560	41 778	42 206	43 991	44 652
5.A.2 Sites não geridos	t CO2eq.		73 166	73 556	73 936	74 336	72 942	72 031	71 667	70 663	70 553	69 897	69 392	68 453	64 269	58 279	53 275	48 919	45 006	41 567	38 656	36 219	34 096	32 111	30 546	28 954	27 296
5.A.3 Sites não categorizados	t CO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.B Tratamento Biológico	t CO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	254	344	686	1 015	824	1 172	1 348
5.B.1 Compostagem	t CO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	254	344	686	1 015	824	1 172	1 348
5.B.2 Digestão Anaeróbica	t CO2eq.	IE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.C Incineração e queima a céu aberto	t CO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.C.1 Incineração	t CO2eq.	IE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.C.2 Queima a céu aberto	t CO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.D Tratamento de águas residuais	t CO2eq.		49 049	49 220	49 134	49 094	49 282	49 493	49 719	50 041	50 556	51 562	51 743	52 109	52 944	52 916	52 964	53 183	53 430	53 770	54 172	53 908	53 909	53 930	54 211	54 056	54 767
5.D.1 Águas residuais domésticas	t CO2eq.		46 045	46 074	46 105	46 149	46 187	46 134	46 182	46 243	46 482	46 721	46 798	47 038	47 220	47 309	47 420	47 482	47 700	47 998	48 177	47 988	48 001	47 801	47 914	48 039	47 787
5.D.2 Águas residuais industriais	t CO2eq.		3 003	3 147	3 028	2 945	3 095	3 359	3 536	3 798	4 074	4 841	4 944	5 072	5 724	5 607	5 544	5 701	5 731	5 772	5 995	5 920	5 908	6 128	6 297	6 017	6 980
5.D.3 Outras águas residuais	t CO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.E Outros	t CO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 168: Setor 5 / Incerteza das Emissões Totais de GEE

5. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	t CO2eq.		24,38%	24,24%	24,11%	24,00%	24,10%	23,79%	23,53%	23,49%	23,40%	23,38%	23,23%	23,26%	23,62%	23,68%	23,56%	23,41%	23,47%	23,51%	23,41%	23,15%	22,93%	22,76%	22,99%	22,96%	23,14%
5.A Deposição de Resíduos Sólidos	t CO2eq.		17,19%	17,16%	17,13%	17,11%	17,09%	16,86%	16,68%	16,63%	16,56%	16,43%	16,32%	16,27%	15,98%	15,11%	14,37%	13,87%	13,56%	13,43%	13,53%	13,71%	13,81%	13,92%	14,50%	14,32%	14,26%
5.A.1 Sites geridos	t CO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,76%	32,68%	28,95%	27,22%	26,06%	25,22%	24,58%	22,63%	23,43%	23,56%	23,16%	22,58%	22,20%	22,10%	21,92%	21,59%	21,31%	22,20%	21,35%	20,88%
5.A.2 Sites não geridos	t CO2eq.		17,19%	17,16%	17,13%	17,11%	17,09%	17,22%	17,35%	17,48%	17,65%	17,72%	17,78%	17,86%	17,90%	17,64%	17,39%	17,16%	16,96%	16,76%	16,57%	16,38%	16,19%	16,01%	15,88%	15,76%	15,68%
5.A.3 Sites não categorizados	t CO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.B Tratamento Biológico	t CO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,37%	49,37%	44,76%	49,18%	48,47%	45,48%	49,37%	49,37%
5.B.1 Compostagem	t CO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,37%	49,37%	44,76%	49,18%	48,47%	45,48%	49,37%	49,37%
5.B.2 Digestão Anaeróbica	t CO2eq.	IE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.C Incineração e queima a céu aberto	t CO2eq.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.C.1 Incineração	t CO2eq.	IE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.C.2 Queima a céu aberto	t CO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.D Tratamento de águas residuais	t CO2eq.		55,06%	54,75%	54,60%	54,50%	54,16%	53,64%	53,31%	52,99%	52,89%	52,54%	52,24%	52,02%	51,69%	51,53%	51,39%	51,12%	51,15%	51,28%	51,32%	51,37%	51,19%	50,91%	50,56%	50,89%	50,76%
5.D.1 Águas residuais domésticas	t CO2eq.		58,01%	57,79%	57,54%	57,36%	57,10%	56,72%	56,48%	56,29%	56,34%	56,35%	56,05%	55,86%	55,72%	55,48%	55,30%	55,03%	55,07%	55,22%	55,32%	55,31%	55,09%	54,83%	54,46%	54,76%	54,85%
5.D.2 Águas residuais industriais	t CO2eq.		132,01%	131,97%	132,43%	132,88%	132,88%	132,68%	132,95%	132,92%	132,46%	131,72%	131,79%	131,48%	131,47%	131,67%	131,48%	131,70%	131,53%	131,66%	132,20%	133,41%	133,52%	133,43%	133,75%	133,72%	132,72%
5.D.3 Outras águas residuais	t CO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.E Outros	t CO2eq.	NO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabela 169: Setor 5 / Emissões de CO₂

5. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CO2	t CO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.A Deposição de Resíduos Sólidos	t CO2																										
5.A.1 Sites geridos	t CO2																										
5.A.2 Sites não geridos	t CO2																										
5.A.3 Sites não categorizados	t CO2	NO																									
5.B Tratamento Biológico	t CO2																										
5.B.1 Compostagem	t CO2																										
5.B.2 Digestão Anaeróbica	t CO2	IE																									
5.C Incineração e queima a céu aberto	t CO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.C.1 Incineração	t CO2	IE																									
5.C.2 Queima a céu aberto	t CO2	NO																									
5.D Tratamento de águas residuais	t CO2																										
5.D.1 Águas residuais domésticas	t CO2																										
5.D.2 Águas residuais industriais	t CO2																										
5.D.3 Outras águas residuais	t CO2	NO																									
5.E Outros	t CO2	NO																									

Tabela 170: Setor 5 / Emissões CH₄

5. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH₄	t CH ₄		4 621	4 636	4 648	4 660	4 608	4 644	4 692	4 689	4 740	4 776	4 797	4 793	4 693	4 603	4 585	4 590	4 578	4 592	4 656	4 716	4 754	4 772	4 734	4 741	4 719
5.A Deposição de Resíduos Sólidos	t CH ₄		2 927	2 942	2 957	2 973	2 918	2 947	2 991	2 983	3 025	3 040	3 055	3 041	2 921	2 830	2 810	2 807	2 790	2 794	2 851	2 918	2 946	2 956	2 910	2 918	2 878
5.A.1 Sites geridos	t CH ₄		0	0	0	0	0	66	125	156	203	244	279	303	350	499	679	850	990	1 131	1 305	1 469	1 582	1 671	1 688	1 760	1 786
5.A.2 Sites não geridos	t CH ₄		2 927	2 942	2 957	2 973	2 918	2 881	2 867	2 827	2 822	2 796	2 776	2 738	2 571	2 331	2 131	1 957	1 800	1 663	1 546	1 449	1 364	1 284	1 222	1 158	1 092
5.A.3 Sites não categorizados	t CH ₄	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.B Tratamento Biológico	t CH ₄		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	16	24	19	27	31
5.B.1 Compostagem	t CH ₄		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	16	24	19	27	31
5.B.2 Digestão Anaeróbica	t CH ₄	IE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.C Incineração e queima a céu aberto	t CH ₄		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.C.1 Incineração	t CH ₄	IE																									
5.C.2 Queima a céu aberto	t CH ₄	NO																									
5.D Tratamento de águas residuais	t CH ₄		1 695	1 694	1 691	1 687	1 690	1 696	1 701	1 707	1 715	1 735	1 742	1 753	1 772	1 773	1 776	1 783	1 788	1 793	1 799	1 790	1 791	1 793	1 805	1 796	1 809
5.D.1 Águas residuais domésticas	t CH ₄		1 631	1 628	1 627	1 626	1 626	1 627	1 628	1 628	1 630	1 633	1 637	1 645	1 650	1 655	1 659	1 663	1 667	1 671	1 673	1 666	1 668	1 666	1 674	1 672	1 663
5.D.2 Águas residuais industriais	t CH ₄		63	66	63	61	64	70	73	79	85	102	104	107	121	118	117	120	121	122	125	123	123	127	131	125	146
5.D.3 Outras águas residuais	t CH ₄	NO																									
5.E Outros	t CH ₄	NO																									

Tabela 171: Setor 5 / Emissões N₂O

5. Sumário	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões N₂O	t N ₂ O		22	23	23	23	24	24	24	25	26	27	28	28	29	29	29	29	29	30	31	31	32	32	32	32	34
5.A Deposição de Resíduos Sólidos	t N ₂ O																										
5.A.1 Sites geridos	t N ₂ O																										
5.A.2 Sites não geridos	t N ₂ O																										
5.A.3 Sites não categorizados	t N ₂ O	NO																									
5.B Tratamento Biológico	t N ₂ O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
5.B.1 Compostagem	t N ₂ O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
5.B.2 Digestão Anaeróbica	t N ₂ O	IE																									
5.C Incineração e queima a céu aberto	t N ₂ O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.C.1 Incineração	t N ₂ O	IE																									
5.C.2 Queima a céu aberto	t N ₂ O	NO																									
5.D Tratamento de águas residuais	t N ₂ O		22	23	23	23	24	24	24	25	26	27	28	28	29	29	29	29	29	30	31	31	31	31	30	31	32
5.D.1 Águas residuais domésticas	t N ₂ O		18	18	18	18	19	18	18	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	20	21	21
5.D.2 Águas residuais industriais	t N ₂ O		5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	
5.D.3 Outras águas residuais	t N ₂ O	NO																									
5.E Outros	t N ₂ O	NO																									

Categoria 5A Deposição de Resíduos Sólidos

Tabela 172: Categoria 5A / Emissões Totais de GEE

5.A Deposição de Resíduos Sólidos	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	t CO ₂ eq.		73 166	73 556	73 936	74 336	72 942	73 687	74 781	74 572	75 634	76 009	76 372	76 019	73 028	70 761	70 244	70 170	69 761	69 840	71 275	72 948	73 656	73 889	72 751	72 945	71 948
1. Sites geridos	t CO ₂ eq.	tier 2	0	0	0	0	0	1 656	3 114	3 909	5 081	6 112	6 980	7 566	8 759	12 482	16 969	21 251	24 754	28 272	32 619	36 729	39 560	41 778	42 206	43 991	44 652
1.a. Aeróbicos	t CO ₂ eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665	1 204	1 681	2 106	2 491	2 846	3 181	3 501	3 723	3 920	2 073	3 283	3 787
1.b. Semi-aeróbicos	t CO ₂ eq.	tier 2	0	0	0	0	0	1 656	3 114	3 909	5 081	6 112	6 980	7 566	8 094	11 278	15 288	19 144	22 263	25 427	29 438	33 228	35 837	37 858	40 132	40 708	40 865
2. Sites não geridos	t CO ₂ eq.	tier 2	73 166	73 556	73 936	74 336	72 942	72 031	71 667	70 663	70 553	69 897	69 392	68 453	64 269	58 279	53 275	48 919	45 006	41 567	38 656	36 219	34 096	32 111	30 546	28 954	27 296
2.a. Profundos ou com nível freático elevado	t CO ₂ eq.	tier 2	52 659	52 907	53 142	53 406	52 392	52 682	53 260	53 294	54 002	54 015	54 081	53 747	50 806	45 418	40 930	37 067	33 700	30 727	28 180	26 026	24 069	22 249	20 869	19 508	18 249
2.b. Superficiais	t CO ₂ eq.	tier 2	20 507	20 649	20 795	20 930	20 550	19 349	18 407	17 368	16 551	15 881	15 311	14 706	13 463	12 861	12 345	11 852	11 306	10 841	10 476	10 193	10 028	9 862	9 676	9 446	9 046
3. Sites não categorizados	t CO ₂ eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 173: Categoria 5A / Emissões de CH₄

5.A Deposição de Resíduos Sólidos	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH₄	t CH ₄		2 927	2 942	2 957	2 973	2 918	2 947	2 991	2 983	3 025	3 040	3 055	3 041	2 921	2 830	2 810	2 807	2 790	2 794	2 851	2 918	2 946	2 956	2 910	2 918	2 878
1. Sites geridos	t CH ₄	tier 2	0	0	0	0	0	66	125	156	203	244	279	303	350	499	679	850	990	1 131	1 305	1 469	1 582	1 671	1 688	1 760	1 786
1.a. Aeróbicos	t CH ₄	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	48	67	84	100	114	127	140	149	157	83	131	151
1.b. Semi-aeróbicos	t CH ₄	tier 2	0	0	0	0	0	66	125	156	203	244	279	303	324	451	612	766	891	1 017	1 178	1 329	1 433	1 514	1 605	1 628	1 635
2. Sites não geridos	t CH ₄	tier 2	2 927	2 942	2 957	2 973	2 918	2 881	2 867	2 827	2 822	2 796	2 776	2 738	2 571	2 331	2 131	1 957	1 800	1 663	1 546	1 449	1 364	1 284	1 222	1 158	1 092
2.a. Profundos ou com nível freático elevado	t CH ₄	tier 2	2 106	2 116	2 126	2 136	2 096	2 107	2 130	2 132	2 160	2 161	2 163	2 150	2 032	1 817	1 637	1 483	1 348	1 229	1 127	1 041	963	890	835	780	730
2.b. Superficiais	t CH ₄	tier 2	820	826	832	837	822	774	736	695	662	635	612	588	539	514	494	474	452	434	419	408	401	394	387	378	362
3. Sites não categorizados	t CH ₄	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 174: Categoria 5A / Deposição Anual de Resíduos

5.A Deposição de Resíduos Sólidos	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Deposição Anual	t MS		66 149	66 338	66 636	66 889	67 231	67 565	62 331	70 751	66 604	65 778	67 218	67 616	60 949	73 705	77 540	73 070	78 482	91 543	93 602	87 163	83 955	88 649	71 880	71 972	67 629
1. Sites geridos	t MS	tier 2	0	0	0	0	16 204	16 270	11 902	16 507	16 507	16 043	15 163	21 974	47 252	60 039	64 035	61 393	66 363	78 994	80 873	72 989	70 356	74 739	58 874	60 920	57 271
1.a. Aeróbicos	t MS	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444	3 273	3 315	3 373	3 435	3 541	3 648	3 718	3 406	3 415	3 878	3 522	3 610	3 339
1.b. Semi-aeróbicos	t MS	tier 2	0	0	0	0	16 204	16 270	11 902	16 507	16 507	16 043	15 163	18 530	43 979	56 724	60 662	57 958	62 822	75 347	77 155	69 584	66 940	70 861	55 352	57 311	53 932
2. Sites não geridos	t MS	tier 2	66 149	66 338	66 636	66 889	51 027	51 295	50 428	54 244	50 097	49 735	52 055	45 642	13 698	13 666	13 506	11 677	12 118	12 548	12 729	14 174	13 599	13 910	13 006	11 051	10 358
2.a. Profundos ou com nível freático elevado	t MS	tier 2	36 893	36 906	37 169	37 372	37 607	37 860	37 769	41 107	36 795	36 547	37 994	33 927	2 721	2 971	3 257	3 001	3 047	3 089	3 129	3 201	2 713	3 815	3 514	3 328	3 229
2.b. Superficiais	t MS	tier 2	29 256	29 431	29 466	29 517	13 421	13 435	12 660	13 137	13 302	13 188	14 062	11 714	10 977	10 695	10 249	8 675	9 072	9 460	9 600	10 973	10 886	10 096	9 491	7 723	7 130
3. Sites não categorizados	t MS	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoria 5B Valorização Orgânica

Tabela 175: Categoria 5B / Emissões Totais de GEE

5.B Valorização Orgânica	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	t CO2eq.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	254	344	686	1 015	824	1 172	1 348
1. Compostagem	t CO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	254	344	686	1 015	824	1 172	1 348
1.a. Resíduos Sólidos Urbanos	t CO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	254	310	683	996	756	1 172	1 348
1.b. Outros	t CO2eq.	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3	19	68	0	0
2. Digestão anaeróbica para produção de biogás	t CO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.a. Resíduos sólidos urbanos	t CO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.b. Outros	t CO2eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 176: Categoria 5B / Emissões de CH₄

5.B Valorização Orgânica	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH₄	t CH ₄		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	16	24	19	27	31
1. Compostagem	t CH ₄	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	16	24	19	27	31
1.a. Resíduos Sólidos Urbanos	t CH ₄	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	16	23	18	27	31
1.b. Outros	t CH ₄	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
2. Digestão anaeróbica para produção de biogás	t CH ₄	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.a. Resíduos sólidos urbanos	t CH ₄	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.b. Outros	t CH ₄	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 177: Categoria 5B / Emissões de N₂O

5.B Valorização Orgânica	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões N₂O	t N ₂ O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,36	0,48	0,96	1,42	1,15	1,64	1,89
1. Compostagem	t N ₂ O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,36	0,48	0,96	1,42	1,15	1,64	1,89
1.a. Resíduos Sólidos Urbanos	t N ₂ O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,36	0,43	0,96	1,39	1,06	1,64	1,89
1.b. Outros	t N ₂ O	tier 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,10	0,00	0,00
2. Digestão anaeróbica para produção de biogás	t N ₂ O	NO																									
2.a. Resíduos sólidos urbanos	t N ₂ O	NO																									
2.b. Outros	t N ₂ O	NO																									

Tabela 178: Categoria 5B / Quantidade Anual de Resíduos Tratados

5.B Valorização Orgânica	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Quantidade de resíduos tratados	t MS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	592	801	1 600	2 368	1 921	2 733	3 145
1. Compostagem	t MS	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	592	801	1 600	2 368	1 921	2 733	3 145
1.a. Resíduos Sólidos Urbanos	t MS	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	592	722	1 594	2 324	1 763	2 733	3 145
1.b. Outros	t MS	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	6	44	158	0	0
2. Digestão anaeróbica para produção de biogás	t MS	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.a. Resíduos sólidos urbanos	t MS	NO																									
2.b. Outros	t MS	NO																									

Categoria 5D Tratamento de Águas Residuais

Tabela 179: Categoria 5D / Emissões Totais de GEE

5.D Tratamento de Águas Residuais	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões GEE	t CO ₂ eq.		49 049	49 220	49 134	49 094	49 282	49 493	49 719	50 041	50 556	51 562	51 743	52 109	52 944	52 916	52 964	53 183	53 430	53 770	54 172	53 908	53 909	53 930	54 211	54 056	54 767
1. Águas residuais domésticas	t CO ₂ eq.	tier 2	46 045	46 074	46 105	46 149	46 187	46 134	46 182	46 243	46 482	46 721	46 798	47 038	47 220	47 309	47 420	47 482	47 700	47 998	48 177	47 988	48 001	47 801	47 914	48 039	47 787
2. Águas residuais industriais	t CO ₂ eq.	tier 2	3 003	3 147	3 028	2 945	3 095	3 359	3 536	3 798	4 074	4 841	4 944	5 072	5 724	5 607	5 544	5 701	5 731	5 772	5 995	5 920	5 908	6 128	6 297	6 017	6 980
3. Outras águas residuais	t CO ₂ eq.	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 180: Categoria 5D / Emissões de CH₄

5.D Tratamento de Águas Residuais	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões CH₄	t CH ₄		1 695	1 694	1 691	1 687	1 690	1 696	1 701	1 707	1 715	1 735	1 742	1 753	1 772	1 773	1 776	1 783	1 788	1 793	1 799	1 790	1 791	1 793	1 805	1 796	1 809
1. Águas residuais domésticas	t CH ₄	tier 2	1 631	1 628	1 627	1 626	1 626	1 627	1 628	1 628	1 630	1 633	1 637	1 645	1 650	1 655	1 659	1 663	1 667	1 671	1 673	1 666	1 668	1 666	1 674	1 672	1 663
2. Águas residuais industriais	t CH ₄	tier 2	63	66	63	61	64	70	73	79	85	102	104	107	121	118	117	120	121	122	125	123	123	127	131	125	146
3. Outras águas residuais	t CH ₄	NO																									

Tabela 181: Categoria 5D / Emissões de N₂O

5.D Tratamento de Águas Residuais	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emissões N₂O	t N ₂ O		22,43	23,05	23,05	23,23	23,56	23,77	24,16	24,75	25,78	27,45	27,52	27,82	29,03	28,85	28,76	28,90	29,33	30,02	30,90	30,75	30,63	30,55	30,49	30,70	31,99
1. Águas residuais domésticas	t N ₂ O	tier 2	17,65	18,04	18,18	18,46	18,55	18,35	18,43	18,60	19,23	19,77	19,67	19,82	19,99	19,94	19,99	19,84	20,26	20,86	21,29	21,24	21,11	20,66	20,35	20,96	20,86
2. Águas residuais industriais	t N ₂ O	tier 2	4,78	5,01	4,86	4,76	5,01	5,42	5,73	6,15	6,55	7,68	7,85	8,01	9,04	8,90	8,77	9,06	9,07	9,16	9,61	9,51	9,51	9,88	10,14	9,74	11,14
3. Outras águas residuais	t N ₂ O	NO																									

Tabela 182: Categoria 5D / Carga Orgânica do Eluente, Quantidade Anual de Lamas Removidas e Quantidade de N no Efluente

5.D Tratamento de Águas Residuais	unit	nível	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Carga orgânica																											
1. Águas residuais domésticas	t QBO	tier 2	6 584	6 570	6 568	6 561	6 563	6 564	6 568	6 570	6 578	6 591	6 608	6 640	6 660	6 677	6 693	6 710	6 725	6 744	6 753	6 759	6 755	6 767	6 777	6 774	6 744
2. Águas residuais industriais	t CQO	tier 2	5 614	5 876	5 614	5 421	5 698	6 204	6 503	6 987	7 549	9 078	9 260	9 547	10 775	10 504	10 417	10 675	10 760	10 814	11 137	11 618	11 559	11 859	12 233	11 660	13 570
3. Outras águas residuais	t MS	NO																									
Lamas removidas																											
1. Águas residuais domésticas	t QBO	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	22	45	21	27	33
2. Águas residuais industriais	t CQO	tier 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	633	543	592	591	553
3. Outras águas residuais	t MS	NO																									
Azoto no efluente	t N																										
1. Águas residuais domésticas	t N	tier 2	2 246	2 296	2 314	2 350	2 361	2 336	2 346	2 367	2 448	2 516	2 504	2 522	2 545	2 538	2 544	2 525	2 578	2 655	2 710	2 703	2 687	2 630	2 590	2 668	2 654
2. Águas residuais industriais	t N	tier 2	608	638	619	606	637	690	729	783	833	977	999	1 019	1 150	1 133	1 116	1 153	1 155	1 166	1 223	1 210	1 211	1 258	1 291	1 240	1 417
3. Outras águas residuais	t N	NO																									

